

BHU Test Paper – 2009

- (1) आचार्य सश्रुतानुसार पवनोत्तम किसे कहा गया है ?
(a) प्राण वायु को
(b) समान वायु को
(c) अपान वायु को
(d) उदान वायु को
- (2) शारंगधर के अनुसार "उदानवायोराधारः" है ? (शा. पूर्व. ख. 5/80)
(a) फुफ्फुस
(b) प्लीहा
(c) यकृत
(d) हृदय
- (3) "शास्त्रं ज्योतिः प्रकाशनार्थं दर्शनं बुद्धिरात्मनः" – कहाँ का संदर्भ है ?
(a) च. सू. 1
(b) च. सू. 9
(c) सु. सू. 4
(d) अ. सं. सू. 6
- (4) क्षतज कास की चिकित्सा किसके समान करने का निर्देश मिलता है ?
(a) वातज कास
(b) पित्तज कास
(c) कफज कास
(d) क्षतज कास
- (5) वाग्भट्टानुसार 'मूर्धातैल' के कितने भेद होते हैं ?
(a) 2
(b) 4
(c) 5
(d) 6
- (6) चरकानुसार 'महागद' है ?
(a) अतत्वाभिनिवेश
(b) अपस्मार
(c) उपर्युक्त दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं

- (7) 'मांसधोवनप्रकाशं अतिसार्यते' –किसका लक्षण है ? (सु. नि. 2/12)
- (a) वातज अर्श
 - (b) पित्तज अर्श
 - (c) कफज अर्श
 - (d) त्रिदोषज अर्श
- (8) प्लुष्ट दग्ध की वांछित चिकित्सा है ?
- (a) उष्णोपचार
 - (b) शीतोपचार
 - (c) शीतोष्णोपचार
 - (d) अचिकित्सीय है
- (9) ग्रहणीदोष, शोफ, अर्श, घृतव्यापद की श्रेष्ठ चिकित्सा है ?
- (a) क्रव्याद रसाभ्यास
 - (b) क्षीर घृताभ्यास
 - (c) तक्र सेवनाभ्यास
 - (d) समघृतसक्तु प्राशाभ्यास
- (10) मधुर होते हुए भी कफवर्धक नहीं है ?
- (a) जीर्ण शालि धान्य
 - (b) जांगल मांस
 - (c) मधु
 - (d) उपर्युक्त सभी
- (11) वाग्भट्टानुसार जांगल मांस होता है ?
- (a) उष्ण वीर्य
 - (b) शीत वीर्य
 - (c) शीतोष्ण वीर्य
 - (d) इनमें में से कोई नहीं
- (12) वटी निर्माणार्थ सिता की मात्रा ली जानी चाहिए ?
- (a) 2 गुनी
 - (b) 4 गुनी
 - (c) 8 गुनी
 - (d) समभाग
- (13) शारंगर्धर के अनुसार मन्थ किसका भेद है ?
- (a) हिम
 - (b) क्वाथ
 - (c) फाण्ट
 - (d) प्रमथ्या

- (14) मुदग् मण्ड निर्माणार्थ जल की मात्रा ली जानी चाहिए ?
- 4 गुना
 - 8 गुना
 - 14 गुना
 - 16 गुना
- (15) आरोग्यवर्धनी वटी का भावना द्रव्य है ?
- Azadiracta indica*
 - Melia Azadiraschta*
 - Citrus Lemon*
 - Eclipts Alba*
- (16) शारंग्धर के अनुसार 'कूटजावलेह' का अनुपान होता है ? (शा. म. ख. 8/44)
- मधु
 - गोदुग्ध
 - अजापय
 - गोतक्र
- (17) सुश्रुतानुसार मन्द, मध्य व तीक्ष्ण वृश्चिको की संख्या होती है क्रमशः -
- 12, 15, 3
 - 12, 3, 15
 - 12, 15, 5
 - 12, 15, 7
- (18) निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ?
- मनुष्य में अनुवासन वस्ति की मात्रा निरूह से $1/4$ होती है तथा काल वस्ति की संख्या 15 होती है।
 - मनुष्य में अनुवासन वस्ति की मात्रा निरूह से $1/8$ होती है तथा काल वस्ति की संख्या 30 होती है।
 - मनुष्य में अनुवासन वस्ति की मात्रा निरूह से $1/6$ होती है तथा काल वस्ति की संख्या 15 होती है।
 - मनुष्य में अनुवासन वस्ति की मात्रा निरूह से $1/4$ होती है तथा काल वस्ति की संख्या 30 होती है।
- (19) कौनसा मूत्र 'पथ्य' होता है ?
- गोमूत्र
 - अजा मूत्र
 - आवि मूत्र
 - नर मूत्र
- (20) कौनसा मूत्र 'शाखगतवातहर एवं लघु' होता है ?
- घोड़ी दुग्ध
 - गोदुग्ध
 - अजा दुग्ध
 - स्त्री दुग्ध

- (21) "दद्रु" को महाकुष्ठ किसने नहीं माना है ?
 (a) चरक
 (b) सुश्रुत
 (c) वाग्भट्ट
 (d) उपर्युक्त सभी ने
- (22) विसर्प रोग की श्रेष्ठ चिकित्सा है ?
 (a) विरेचन
 (b) वस्ति
 (c) रक्तमोक्षण
 (d) स्नेहन
- (23) कुष्ठ में रक्तमोक्षण कितनी समयावधि में कराना चाहिए ?
 (a) वर्ष में 1 बार
 (b) वर्ष में 2 बार
 (c) माह में 1 बार
 (d) 7 दिन में 1 बार
- (24) 'नीलपुष्प प्रतिकाशं' –किसका लक्षण है ?
 (a) वातज योनिकन्द
 (b) पित्तज योनिकन्द
 (c) कफज योनिकन्द
 (d) त्रिदोषज योनिकन्द
- (25) 'अल्पश्वयथु, वेदना, शुष्कसंकुचित व्रणता' – किस दग्ध का नक्षण है ?
 (a) त्वक् दग्ध
 (b) मांस दग्ध
 (c) स्नायु दग्ध
 (d) सन्ध्यास्थि दग्ध
- (26) मूढगर्भ छेदनार्थ कौनसा शस्त्र निर्दिष्ट है ?
 (a) मण्डलाग्र
 (b) करपत्र
 (c) वृद्धिपत्र
 (d) ब्रीहिमुख
- (27) तंत्रदोष एवं ताच्छीयों की संख्या होती है क्रमशः –
 (a) 17, 14
 (b) 14, 17
 (c) 15, 7
 (d) 7, 21

(28) काश्यपानुसार बालक को जलपिष्ट औषध कब से दी जा सकती है ?

- (a) 8 दिन
- (b) 8 मास
- (c) 8 वर्ष
- (d) 1 वर्ष

(29) 'विण्मूत्रयोस्तत समवर्णगन्धं तृट्श्वासहिक्कार्तियुतं प्रसक्तम्' – किसका उपद्रव है ?

- (a) छर्दि का
- (b) अतिसार का
- (c) ग्रहणी का
- (d) अजीर्ण का

(30) "बाधिर्यं" किस वेगावरोध का लक्षण है ?

- (a) निद्रा
- (b) क्षुधा
- (c) श्रमनिःश्वास
- (d) पिपासा

(31) निम्न में से कौनसा मिलाप सही नहीं है ?

- वेगावरोध*
- 1. मूत्र, जृम्भा
 - 2. छर्दि
 - 3. अधोवायु
 - 4. क्षुधा
- (a) 1

(b) 3

- लक्षण*
- विनाम
 - पाण्डु
 - पिण्डिकोद्वेष्टन
 - श्रम
- (c) 3, 4

(d) 4

(32) अक्षिगोलक में पटलों की संख्या हैं ?

- (a) 2
- (b) 4
- (c) 6
- (d) 5

(33) "भ्रशथु" में दोषाधिक्य हैं ?

- (a) वात
- (b) वात, पित्त
- (c) कफ, पित्त
- (d) त्रिदोष

(34) स्नैहिक आश्च्योतन की मात्रा होती है ?

- (a) 8 बूंद
- (b) 10 बूंद

- (c) 12 बूंद
(d) 6 बूंद
- (35) निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ?
(a) शिलाजतु सेवन का प्रवर काल 7 सप्ताह, वर्धमान पिप्पली की मध्यम मात्रा 6 पिप्पली एवं यष्टीमधु चूर्ण का अनुपात क्षीर होता है।
(b) शिलाजतु सेवन का प्रवर काल 5 सप्ताह, वर्धमान पिप्पली की मध्यम मात्रा 5 पिप्पली एवं यष्टीमधु चूर्ण का अनुपात लवणाम्बु होता है।
(c) शिलाजतु सेवन का प्रवर काल 7 सप्ताह, वर्धमान पिप्पली की मध्यम मात्रा 7 पिप्पली एवं यष्टीमधु चूर्ण का अनुपात मधु होता है।
(d) इनमें से कोई नहीं
- (36) दिवाबली एवं रात्रिबली शोध है क्रमशः —
(a) कफज, वातज
(b) वातज, कफज
(c) पित्तज, कफज
(d) पित्तज, त्रिदोषज
- (37) “बन्धुजीवप्रतिकाशं” किसका लक्षण है ?
(a) वातज अधिमन्थ
(b) कफज अधिमन्थ
(c) पित्तज अधिमन्थ
(d) रक्तज अधिमन्थ
- (38) सद्योवण्र है ?
(a) प्लुष्ट
(b) घृष्ट
(c) उत्तपिष्ट
(d) अतिक्षिप्त
- (39) स्रोत्रस की परिगणना सुश्रुत ने किसके अन्तर्गत की है ?
(a) कोष्ठ
(b) षडंग
(c) कोष्ठांग
(d) प्रत्यंग
- (40) कोष्ठ में अवेध्य सिराओं की कुल संख्या होती है ?
(a) 16
(b) 32
(c) 50
(d) 98

(41) "अमृता" का पर्याय नहीं है ?

- (a) कोकिलाक्ष
- (b) गुडूची
- (c) छिन्नरूहा
- (d) चक्रलक्षणिका

(42) "गुडूच्यादि तैल" का प्रयोग किस योनिव्यापद की चिकित्सा में निर्दिष्ट है ? (च. चि. 30/59)

- (a) वातज
- (b) पित्तज
- (c) कफज
- (d) त्रिदोषज

(43) "दशमूल श्रुत क्षीर सद्य शूलनिवारणम्" – किस व्याधि के संदर्भ में कहा गया है ? (च. चि. 29/124)

- (a) वातव्याधि
- (b) पक्षाघात
- (c) वातरक्त
- (d) आमवात

(44) प्राणान्तिकी हिक्का है ?

- (a) गम्भीरा
- (b) महा
- (c) व्यपेता
- (d) क्षुद्रा

(45) स्वेद के संदर्भ में उचित युग्म नहीं है ?

- (a) एकांग – सर्वांग
- (b) साग्नि – निराग्नि
- (c) रूक्ष – स्निग्ध
- (d) अतः – बाह्य

(46) "गम्भीरं बहु धातुस्थं मर्मसन्धिसमाश्रितम्" – व्याधियाँ होती है ?

- (a) साध्य
- (b) कृच्छ्रसाध्य
- (c) याप्य
- (d) असाध्य

(47) षडक्रियाकाल में रोगों का कारण है –

- (a) स्रोत्रोदुष्टि
- (b) विमार्गगमन
- (c) ख वैगुण्य
- (d) सिरा ग्रन्थि

- (48) रोगों के अनुत्पत्तिकर भावों का वर्णन चरक संहिता में कहाँ मिलता है –
- (a) चरक सूत्र स्थान
 - (b) चरक विमान स्थान
 - (c) चरक शारीर स्थान
 - (d) चरक चिकित्सा स्थान
- (49) चरकोक्त अष्टमहागदों में सम्मिलित व्याधि नहीं है –
- (a) वातव्याधि
 - (b) अपस्मार
 - (c) यक्ष्मा
 - (d) ग्रहणी
- (50) “अम्लशीत प्रार्थना” – किसका लक्षण है ?
- (a) रक्त वृद्धि
 - (b) रक्त क्षय
 - (c) मज्जा क्षय
 - (d) मेदोक्षय
- (51) “गम्भीरबुद्धिः स्थूलांगः स्निग्धकेशो महाबलः।” – किस प्रकृति के पुरुष का लक्षण है ?
- (a) वातज
 - (b) पित्तज
 - (c) कफज
 - (d) सम प्रकृति
- (52) ‘स्निग्धवृत्तसारसमसंहतशिखरवदना’ – किस सार के पुरुष का लक्षण है ? (च. वि. 8/110)
- (a) रक्तसार
 - (b) मेदोसार
 - (c) मज्जासार
 - (d) शुक्रसार
- (53) “अल्पशुक्रता” – किसका लक्षण है ?
- (a) रक्त क्षय
 - (b) मांस क्षय
 - (c) मेदोक्षय
 - (d) मज्जा क्षय
- (54) प्रदोषकाल में इन्दुरश्मियों का सेवन किस ऋतु में निर्दिष्ट किया गया है ?
- (a) ग्रीष्म
 - (b) शरद
 - (c) वर्षा
 - (d) बसन्त

(55)बृहणीयानाम् ।

- (a) ब्रह्मचर्य
- (b) विद्या
- (c) वीर्य
- (d) हर्ष

(56) 'चक्रतैल' का प्रयोग किसमें निर्दिष्ट है ?

- (a) व्रण में
- (b) वातव्याधि में
- (c) भग्न में
- (d) वातरक्त में

(57) ग्रीवा में किस प्रकार की संधि पायी जाती हैं ?

- (a) कोर
- (b) प्रतर
- (c) उलूखल
- (d) सामुदग

(58) क्षेत्रीकरण हेतु कौनसा बंध श्रेष्ठ माना गया है ?

- (a) हठ
- (b) आरोट
- (c) पोट
- (d) शृंखला

(59) "भूनाग धौत" से किस मूषा का निर्माण किया जाता है ?

- (a) वृन्ताक
- (b) योग
- (c) वज्रद्रावणी
- (d) महा

(60) हंसपाक यंत्र का प्रयोग किसमें निर्दिष्ट है ?

- (a) अभ्रकजारणार्थ
- (b) मारणार्थ
- (c) विडो पाक के लिए
- (d) उत्थापनार्थ

(61) चरकानुसार विष के गुण होते हैं ?

- (a) 8
- (b) 10
- (c) 12
- (d) 24

- (62) "मन्दाग्नि से धातुवृद्धि होती है" – यह किस संहिता का संदर्भ है ?
(a) अष्टांग हृदय
(b) भेल
(c) हारीत
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (63) व्याकरण, परिप्रश्न, व्युत्क्रान्ताभिधान एवं हेतु नामक तंत्रयुक्तियों किसने मानी है ?
(a) चरक
(b) सुश्रुत
(c) कौटिल्य अर्थशास्त्र
(d) भट्टार हरिश्चंद्र
- (64) बहिरंग योग में शामिल नहीं है ?
(a) धारणा
(b) प्राणायाम
(c) प्रत्याहार
(d) नियम
- (65) अपानवायु वैगुण्य में औषध सेवन काल है ?
(a) प्राग्भक्त
(b) मध्यभक्त
(c) प्रातःपश्चातभक्त
(d) सायं पश्चातभक्त
- (66) शारंगधर के अनुसार 'स्नैहिक, शमन, शोधन व रोपण' किसके भेद है ?
(a) कवल
(b) गण्डूष
(c) उपर्युक्त दोनों
(d) अजंन
- (67) "स्तब्धपूर्ण कोष्ठता" – किसका लक्षण है ?
(a) वातसंचय
(b) वातप्रकोप
(c) पित्तप्रकोप
(d) कफसंचय
- (68) अर्श में पथ्य है ? (च. वि. 14/87)
(a) माष
(b) मुदग्
(c) कुलत्थ यूष
(d) उपर्युक्त सभी

- (69) "सांग्राहिक वातहर दीपनीय श्लेष्मशोणितविबन्धप्रशमनानां।" है ?
- (a) *Tinospora cordifolia*
 - (b) *Hemidesmus indicus*
 - (c) *Aegle marmelos*
 - (d) *Aconitum heterophyllum*
- (70) दन्तपावन का प्रयोग निषिद्ध है ?
- (a) कर्णशूल में
 - (b) अर्दित में
 - (c) दन्तशूल में
 - (d) उपर्युक्त सभी में
- (71) नेत्ररोगो हेतु श्रेष्ठ चिकित्सा उपक्रम हैं ?
- (a) वातहर
 - (b) पित्तहर
 - (c) श्लेष्महर
 - (d) त्रिदोषहर
- (72) प्रमेह का उपद्रव नहीं है ?
- (a) अरोचक
 - (b) अम्लिका
 - (c) अविपाक
 - (d) स्वरभेद
- (73) कालान्तर प्राणहर मर्म है ?
- (a) स्तनमूल
 - (b) स्तनरोहित
 - (c) दोनों
 - (d) शृंगाटक
- (74) शंख मर्म है ?
- (a) सद्यः प्राणहर
 - (b) कालान्तर प्राणहर
 - (c) वैकल्यकर
 - (d) रुजाकर
- (75) त्रिक में कितने संघात होते हैं ?
- (a) 3
 - (b) 1
 - (c) 2
 - (d) 14

- (76) वाग्भट्टानुसार 'परिप्लुता' योनिव्यापद् में प्राधन्य दोष माना गया है ?
- (a) वातपित्त
 - (b) पित्तकफ
 - (c) वातकफ
 - (d) त्रिदोषज
- (77) अष्टांग हृदयाकार जांगल मांसरस होता है ? (अ. ह. सू. 6/55)
- (a) बद्ध मलकारक
 - (b) सृष्ट मलकारक
 - (c) उष्णवीर्य
 - (d) उष्णवीर्य व रेचक
- (78) कोल प्रमाण की व्याधि होती है ?
- (a) लगण
 - (b) पर्वणी
 - (c) अलजी
 - (d) रोहिणी
- (79) वाग्भट्टानुसार "प्रकुन्ध" किसका पर्याय है ?
- (a) अक्ष
 - (b) पाणितल
 - (c) पल
 - (d) टंक
- (80) "बलासग्रथित" किस स्थानगत नेत्ररोग है ?
- (a) सर्वगत
 - (b) शुक्लगत
 - (c) वर्त्मगत
 - (d) दृष्टिगत
- (81) चरकानुसार सन्निपातिक अतिसार में सर्वप्रथम किसकी चिकित्सा की जानी चाहिए ?
- (a) वात की
 - (b) पित्त की
 - (c) कफ की
 - (d) रक्त की
- (82) उपनय व निगमन है ?
- (a) हेत्वाभास
 - (b) अनुमान
 - (c) पंचायव
 - (d) निग्रहस्थान

(83) हेत्वाभास है ?

- (a) सपक्ष सत्व
- (b) सत्प्रतिपक्ष
- (c) अबाधित विषयत्व
- (d) असत्प्रतिपक्ष

(84) 'गायत्री' किसका पर्याय है ?

- (a) गूलर
- (b) खदिर
- (c) पलाश
- (d) कुश

(85) "दुर्मललोहद्वयमेलनश्च गुणोत्तरः" – किसके लिए कहा गया है ?

- (a) प्राणो रसेन्द्रस्य
- (b) सूतेन्द्रवीर्यप्रद
- (c) सूतेन्द्रबन्धि
- (d) पारद

(86) चित्रतण्डुल है ?

- (a) *Embelia Ribes*
- (b) *Oroxylum indicum*
- (c) *Embelica officinales*
- (d) *Piper longum*

(87) कटवंग है ?

- (a) *Oroxylum indicum*
- (b) *Embelia Ribes*
- (c) *Tectona Grandis*
- (d) *Tecoma undulata*

(88) हरेत् बसन्ते श्लेष्माणं पित्त शरदि निर्हरेत्। वर्षाषु शमयेत् वायु प्राग् विकारसमुच्छ्रयात्। – किसका कथन है ?

- (a) चरक
- (b) सुश्रुत
- (c) अष्टांग संग्रहकार
- (d) अष्टांग हृदयाकार

(89) गर्भोदक स्राव मिलता है ?

- (a) आसन्न प्रसवा में
- (b) प्रजायिनी में
- (c) सद्योगर्भा में
- (d) उपर्युक्त सभी में

- (90) निम्न में से किसका विपाक कटु होता है ?
(a) शंखपुष्पी
(b) पलाण्डु
(c) मुदग्
(d) शुण्ठी
- (91) चरक समज्ञा के लेखक है ?
(a) चक्रपाणि
(b) प्रितव्रत शर्मा
(c) वृद्ध वाग्भट्ट
(d) शिवदास सेन
- (92) रसेन्द्रसार संग्रह के लेखक है ?
(a) गोपालकृष्ण भट्ट
(b) यशोधर भट्ट
(c) कृष्णराम भट्ट
(d) गोविन्द दास सेन
- (93) चरक प्रदीपिका के लेखक है ?
(a) चक्रपाणि
(b) प्रितव्रत शर्मा
(c) ज्योतिचन्द्र सरस्वती
(d) शिवदास सेन
- (94) 'इष्टिदहने जातं पाण्डुर लवणं लघु' – किसके लिए कहा गया है ?
(a) नवसादर
(b) सैधव
(c) विड्लवण
(d) सामुद्र लवण
- (95) 'अमृतासंग' किसका पर्याय है ?
(a) ताम्र
(b) तुत्य
(c) कपर्द
(d) गुडूची
- (96) अजीर्ण का भेद नहीं है ?
(a) आमशयोत्थ, पक्वाशयोत्थ
(b) रसशेषज, प्राकृत
(c) आमज, रसशेषज
(d) आमज, विष्टब्धज

- (97) "सिराशैथिल्य" किसका लक्षण है ?
(a) रक्तक्षय
(b) रक्तवृद्धि
(c) मांसक्षय
(d) मेदक्षय
- (98) "बहिः शैत्यं दाहोऽन्तश्चैव" – किस धातुगत ज्वर का लक्षण है ?
(a) मांसगत
(b) मज्जागत
(c) अस्थिगत
(d) रक्तगत
- (99) चरकानुसार "शुक्रक्षय" के कारण है ?
(a) 5
(b) 6
(c) 10
(d) 6
- (100) सुश्रुतानुसार कोष्ठ में स्नायुओं की कुल संख्या होती है ?
(a) सिराओं की कुल संख्या से 470 कम एवं धमनियों की कुल संख्या से 30 अधिक होती है।
(b) सिराओं की कुल संख्या से 470 कम एवं धमनियों की कुल संख्या से 206 अधिक होती है।
(c) सिराओं की कुल संख्या से 630 कम एवं धमनियों की कुल संख्या से 46 अधिक होती है।
(d) सिराओं व धमनियों की कुल संख्या से 24 अधिक होती है।
- (101) संतर्पणोत्थ व्याधि नहीं है ?
(a) पाण्डु
(b) क्लैव्य
(c) प्रमेह
(d) हृदयव्यथा
- (102) "वर्धनेनैकदोषस्य क्षपणेनोच्छ्रितस्य वा" – किस व्याधि का चिकित्सा सूत्र है ?
(a) सन्निपातज ज्वर
(b) सन्निपातज अतिसार
(c) त्रिदोषज मदात्यय
(d) त्रिदोषज मूत्रकृच्छ्र
- (103) "क्रिमिकोष्ठोऽतिसार्येत मलं सासृक् कफान्वितम्" – किसका लक्षण है ?
(a) कुष्ठ
(b) कृमिरोग
(c) मद्धिकाभक्षणजन्य पाण्डु
(d) अतिसार

- (104) "न विनश्यति साराण्येतानि देहिनाम्" – किसके संदर्भ में कहा गया है ?
- (a) अस्थि
 - (b) स्नायु
 - (c) सिरा
 - (d) कण्डरा
- (105) किस स्थिति में लहसुन का प्रयोग निषिद्ध है ?
- (a) रक्तावृत्त वात
 - (b) पित्तावृत्त वात
 - (c) उपर्युक्त दोनों में ही
 - (d) मेदोरोग
- (106) "गुंजाफल सर्वणम् च पदमालक्त सन्निभम्" – किसके संदर्भ में कहा गया है ?
- (a) शुद्ध आर्तव
 - (b) विशुद्ध रक्त
 - (c) दुष्ट आर्तव
 - (d) दुष्ट रक्त
- (107) पुष्प का अर्थ है ?
- (a) योनिपथ से निकलने वाला स्राव
 - (b) संभोगोपरान्त स्रवित द्रव
 - (c) आर्तव
 - (d) रजःस्राव व स्त्री बीज
- (108) भावप्रकाश ने सूरण का निषेध किस व्याधि में बताया है ?
- (a) ज्वर
 - (b) अतिसार
 - (c) दद्रु
 - (d) उपर्युक्त सभी में
- (109) रसतंत्रिणी के अनुसार वंगदोष युक्त पारद के सेवन से कौनसी विकृति उत्पन्न होती है ?
- (a) जडता
 - (b) आध्मान
 - (c) स्फोट
 - (d) कुष्ठ
- (110) Diabetes control programme was started in India in -
- (a) 1980
 - (b) 1985
 - (c) 1987
 - (d) 1995

- (111) National leprosy eradication day is -
- (a) 30th Jan
 - (b) 16th June
 - (c) 7th April
 - (d) 31st May
- (112) Vision 2020 is related with -
- (a) Population control
 - (b) Enviornmental control
 - (c) Blindness controll
 - (d) T.B. control
- (113) Dinner fork deformity is find in -
- (a) Colle's fracture
 - (b) Pott's fracture
 - (c) Montagia fracture
 - (d) None of the above
- (114) Half moon shaped bone is -
- (a) Scaphoid
 - (b) Lunate
 - (c) Triquetral
 - (d) Pisiform
- (115) Montagia fracture is considered as -
- (a) Fracture of the upper third of the ulna with dislocation of the superior radio ulnar joint
 - (b) Fracture of Radius within 2.5cm of the wrist
 - (c) Fracture of lateral condyle of Tibia
 - (d) None of the above.
- (116) Glycoslated Haemoglobin test is done for -
- (a) Diabetes mellitus
 - (b) Leprosy
 - (c) Gout
 - (d) Anaemia
- (117) Which is not present in Kwashiorkar -
- (a) Mental retardation
 - (b) Pscycological involvement
 - (c) Hepatomegaly
 - (d) Oedema

- (118) Antidote of the Benzodiazepine -
- (a) Barbiturates
 - (b) N-acetyl cysteine
 - (c) Naloxone
 - (d) Flumazenil
- (119) Which is not a chelating agent of mercury -
- (a) Penecillamine
 - (b) Antivenom
 - (c) BAL
 - (d) None of above
- (120) Maximum absorption of vitamin B₁₂ takes place in -
- (a) Duodenum
 - (b) Colon
 - (c) Illium
 - (d) Stomach
- (121) Complication of mumps are -
- (a) Meningitis & fever
 - (b) Orchitis & meningeal involvement
 - (c) Diarrhoea & fever
 - (d) None of the above
- (122) Which one is malignant -
- (a) Adenoma
 - (b) Lipoma
 - (c) Pappiloma
 - (d) Melenoma
- (123) Commonest type of breast carcinoma is -
- (a) Ductal carcinoma
 - (b) Alveolar carcinoma
 - (c) Lobular
 - (d) Glandular
- (124) Danazol may be used in -
- (a) Endometriosis
 - (b) Menorrhagia
 - (c) Fibrocystic breast disease
 - (d) All the above

- (125) Bromocriptine is not used in -
(a) Hyperprolactinemia
(b) MAO-B inhibitor
(c) Parkinsonism
(d) Suppression of lactation
- (126) 3D (Diarrhoea, Dementia and Dermatitis) signs are found in -
(a) Pellagra
(b) Mercury poisoning
(c) Datura poisoning
(d) None of the above
- (127) Oxytocin can not be used as -
(a) Uterine relaxant
(b) Uterine contractor
(c) In PPH
(d) In uterine inertia
- (128) Smallest branch of the celiac trunk is -
(a) Splenic artery
(b) Left gastric artery
(c) Hepatic artery
(d) None of the above
- (129) Posterior tibial artery is the branch of
(a) Popliteal artery
(b) Coeliac artery
(c) Femoral artery
(d) Hepatic artery
- (130) Immunodeficiency syndrome may be co-related with -
(a) Ojo visransa
(b) Ojo vyapada
(c) Ojo kshaya
(d) All the above
- (131) Main symptom of IBS (Irritable Bowel Syndrome) is -
(a) Constipation
(b) Diarrhoea
(c) Altered bowel habit
(d) None of the above

(132) Marsh test is done for -

- (a) Arsenic poisoning
- (b) Mercury poisoning
- (c) Lead poisoning
- (d) Tin poisoning

(133) Hydronephrosis occurs in which age group -

- (a) Above 60 yrs
- (b) Between 40-60 yrs
- (c) Below 16 yrs
- (d) May occur in any age

(134) Photophobia occurs in -

- (a) Slit lamp examination
- (b) Trachoma
- (c) Chalazion
- (d) None of the above

(135) Stony hard eye is the clinical finding of -

- (a) Absolute glaucoma
- (b) Congenital glaucoma
- (c) Chronic glaucoma
- (d) Conjunctivitis

(136) Congenital aganglionic megacolon is known as -

- (a) Ulcerative colitis
- (b) Hirschsprung's disease
- (c) Sprue
- (d) Necrotising enterocolitis

(137) Chvostek sign is seen in -

- (a) Tetanus
- (b) Meningitis
- (c) T.B.
- (d) Tetany

(138) Cardinal feature of the general anaesthesia are -

- (a) Loss of all sensations only
- (b) Loss of all reflexes only
- (c) Immobility and loss of reflexes
- (d) Loss of all sensations, muscle relaxation and abolition of reflexes

(139) Valproic acid is a -

- (a) Antiemetic drug
- (b) Antipsychotic drug
- (c) Anticonvulsant drug
- (d) Antibiotic

(140) What may be used for lowering the anxiety before the operation -

- (a) Diazepam
- (b) PCM
- (c) Aspirin
- (d) Diaclofenae sodium

(141) Which is not an ACE inhibitor (angiotensin-converting-enzyme inhibitor) -

- (a) Captopril
- (b) Enapril
- (c) Lisinopril
- (d) Amlodipine

(142) Schick test is done for -

- (a) Scarlet fever
- (b) Diphtheria
- (c) Dengue
- (d) Diabetes

(143) Commonest congenital heart disease is -

- (a) VSD (*Ventricular septal defect*)
- (b) PDA (*Patent ductus arteriosus*)
- (c) MS (*Mitral stenosis*)
- (d) ASD (*Atrial septal defect*)

(144) What may be the maximum dose of xylocain with Eplnephrine in a 70 kg person -

- (a) 1000 mg
- (b) 500 mg
- (c) 200 mg
- (d) 100 mg

(145) Insulin secretion may be increased by -

- (a) Glucagon
- (b) Gastrin
- (c) Secretin
- (d) All the above

(146) Boxer muscle is -

- (a) Sartorius
- (b) Sarratus Anterior
- (c) Latissimus dorsi
- (d) None of the above

(147) Rosette formation may be seen in -

- (a) Retinoblastoma
- (b) Neuroblastoma
- (c) Plasmodium malariae
- (d) Adenoma

(148) Permeability of the capillaries are least in -

- (a) Brain
- (b) Kidney
- (c) Spleen
- (d) Liver

(149) Function of the Tocolytic agent is -

- (a) Halt the Uterine relaxation
- (b) Halt the Uterine contraction
- (c) Both
- (d) None

(150) Leather bottle stomach is finds in -

- (a) Infiltrating undifferentiated carcinoma
- (b) Ulcerative colitis
- (c) Sprue
- (d) Intestinal tuberculosis

(151) Thready pulse, shallow respiration, subnormal temperature & dilated pupil are the clinical features of -

- (a) Uremic coma
- (b) CO poisoning
- (c) Opium poisoning
- (d) Barbiturate poisoning

(152) *Pratituni* may be co-related with -

- (a) Biliary colic
- (b) Renal colic
- (c) Intestinal colic
- (d) None of above

- (153) शरद व ग्रीष्म ऋतु में पैत्तिक व्रण में पट्टी कब कब बदलते हैं ?
- (a) दिन में एक बार
 - (b) दिन में दो बार
 - (c) तीसरे दिन पर
 - (d) चौथे दिन पर
- (154) शस्त्र दोष नहीं हैं ?
- (a) कुण्ड
 - (b) खण्ड
 - (c) वक्र
 - (d) अतिधार
- (155) प्रशस्त कुमारागार निर्माण हेतु उचित स्थान है ?
- (a) निवात प्रवात एकदेशं
 - (b) निवात अप्रवात एकदेशं
 - (c) अनिवात प्रवात एकदेशं
 - (d) अनिवात अप्रवात एकदेशं
- (156) कर्ण व शिरोरोगों में प्रशस्त हैं ?
- (a) नवीन घृत
 - (b) नवनीत
 - (c) जीर्ण घृत
 - (d) कुम्भघृत
- (157) योनिभेद से जांगम द्रव्य होते हैं ?
- (a) 2
 - (b) 3
 - (c) 4
 - (d) 5
- (158) व्यक्तावस्था में यदि पूर्वरूप भी उपस्थित हो तो व्याधि होगी है ?
- (a) सुखसाध्य
 - (b) कृच्छ्रसाध्य
 - (c) गूढलिंग
 - (d) याप्य
- (159) पाचकांश किस स्तर पर कार्य करता है ?
- (a) अस्थायी धातु पर
 - (b) स्थायी धातु पर
 - (c) भौतिक धातु पर
 - (d) उपर्युक्त सभी

- (160) "आहाररसादेष कालं सप्तसु धातुस्रोत्रेषु प्रवेशितात्" किसका कथन है ?
- (a) चक्रपाणि
 - (b) अरुणदत्त
 - (c) डल्हण
 - (d) भावप्रकाश
- (161) 'दन्तोत्पाटन' का वर्णन किसने किया है ?
- (a) अष्टांग संग्रह
 - (b) चरक
 - (c) सुश्रुत
 - (d) काश्यप
- (162) 'योगमुष्टि' के लेखक है ?
- (a) व्यास
 - (b) भोज
 - (c) चन्द्रट
 - (d) भिक्षु आत्रेय
- (163) विष में विष का प्रयोग किस प्रकार का उपशय है ?
- (a) उभयविपरीतार्थकारी अन्न
 - (b) व्याधिविपरीत औषध
 - (c) उभयविपरीतार्थकारी औषध
 - (d) हेतुविपरीतार्थकारी औषध
- (164) "ऋष्यप्रोक्ता" किसका पर्याय है ?
- (a) नागदन्ती
 - (b) नागकेसर
 - (c) महाशतावरी
 - (d) मुदगपर्णी
- (165) "ज्ञ" है ?
- (a) पुरुष
 - (b) मन
 - (c) आत्मा
 - (d) ईश्वर
- (166) "ब्रह्मात्मा" है ?
- (a) परमात्मा
 - (b) बहुप्रज
 - (c) दोनों
 - (d) इनमें से कोई नहीं

- (167) "अव्यक्तबुद्धिस्मृतिवाग्विचेष्टः सोन्मत्तलीलाकृतिरप्रशान्तः – मदात्यय की किस अवस्था का लक्षण है ?
- (a) प्रथम
 - (b) द्वितीय
 - (c) तृतीय
 - (d) चतुर्थ
- (168) डल्हणानुसार प्रकृति निर्माण के समय दोषो की उत्कटता होने पर –
- (a) दोषों की प्राकृत अवस्था में गर्भ का नाश नहीं होता है।
 - (b) दोषों की विकृत अवस्था में गर्भ का नाश हो जाता है।
 - (c) उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है।
 - (d) इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है।
- (169) चक्रपाणि ने पंचक्षीरी में 'कतीपन' के स्थान पर किसको रखा है ?
- (a) स्वर्णक्षीरी
 - (b) गूलर
 - (c) फल्गु
 - (d) इनमें से कोई नहीं
- (170) प्राणप्रत्यागमन के संदर्भ में असत्य कथन है ?
- (a) मुखविशोधन सैधव व सर्पि से करते है।
 - (b) प्रकृति स्थापन कर स्नान करवाते है।
 - (c) उल्बक रोग में स्नान निषिद्ध है।
 - (d) इनमें से कोई नहीं
- (171) करवीर योग का प्रयोग किस स्थिति में निर्दिष्ट है ?
- (a) CHF
 - (b) CCF
 - (c) IHD
 - (d) All
- (172) In Thalassemia major hepatomegaly is caused due to -
- (a) Extra medullary hematopoiesis
 - (b) Iron deposition
 - (c) Both
 - (d) None
- (173) Which one is not the function of Estrogen -
- (a) Glandular proliferation
 - (b) Lobular proliferation of mammary gland
 - (c) Promote the motility of uterine tube
 - (d) Increase the cell number and cell size of the endometrium

- (174) Hyponatremia finds in
- (a) Central diabetes insipidus
 - (b) Conn's syndrome
 - (c) Cushing syndrome
 - (d) All of the above
- (175) Main causative factor of the Elephantiasis -
- (a) *Wuchereria bancrofti*
 - (b) *Brugia malayi*
 - (c) *B. timori*
 - (d) All the above
- (176) Episiotomy procedure is done in -
- (a) There is a serious risk to the mother of second or third degree tearing
 - (b) In cases where a natural delivery is adversely affected, but a Caesarean section is not indicated
 - (c) The mother is too tired or unable to push
 - (d) All the above
- (177) False ligament of the urinary bladder are -
- (a) Lateral and posterior ligament
 - (b) Pubovesical ligament
 - (c) Urachus
 - (d) All the above
- (178) 'योनिपरिस्राव' का होना किसका लक्षण है ?
- (a) अर्न्तमृत गर्भ का
 - (b) लीनगर्भ का
 - (c) उपविष्टक का
 - (d) मूढगर्भ का
- (179) In which condition cardiac out put is increase ?
- (a) Cardiac reserve
 - (b) Cardiac arrhythmia
 - (c) Both
 - (d) None
- (180) "रसश्चौजः संख्यात्" किसने कहा है ?
- (a) चरक
 - (b) हारीत
 - (c) भेल
 - (d) डल्हन

BHU -- 2009

Answer sheet – BHU 2009				
1. D	21. A	41. A	61. B	81. A
2. A	22. C	42. A	62. A	82. C
3. B	23. B	43. C	63. D	83. B
4. B	24. C	44. A	64. A	84. B
5. B	25. B	45. D	65. A	85. A
6. A	26. A	46. C	66. C	86. A
7. C	27. B	47. C	67. A	87. A
8. A	28. B	48. A	68. C	88. B
9. C	29. A	49. D	69. A	89. A
10. D	30. D	50. B	70. D	90. C
11. B	31. C	51. C	71. C	91. B
12. B	32. B	52. D	72. D	92. A
13. C	33. C	53. D	73. C	93. C
14. C	34. B	54. B	74. A	94. A
15. A	35. A	55. B	75. B	95. B
16. C	36. B	56. C	76. A	96. A
17. B	37. D	57. B	77. A	97. A
18. A	38. B	58. B	78. A	98. B
19. B	39. D	59. C	79. C	99. D
20. A	40. B	60. C	80. B	100. B

101. D	121. B	141. D	161. A
102. A	122. D	142. B	162. C
103. C	123. A	143. A	163. C
104. A	124. D	144. B	164. C
105. C	125. B	145. A	165. C
106. A	126. A	146. B	166. B
107. D	127. A	147. C	167. B
108. C	128. B	148. A	168. C
109. D	129. A	149. B	169. D
110. C	130. C	150. A	170. D
111. A	131. C	151. C	171. B
112. C	132. A	152. C	172. A
113. A	133. C	153. B	173. B
114. B	134. B	154. D	174. D
115. A	135. A	155. A	175. D
116. A	136. B	156. C	176. D
117. C	137. D	157. C	177. A
118. D	138. D	158. C	178. C
119. B	139. C	159. B	179. A
120. C	140. A	160. B	180. A