

Section – 1

Please tick ✓ sign on the right side of the correct answer.

सही उत्तर के सामने दाहिनी ओर ✓ चिन्ह लगायें ।

1. स्वेदोमुखमापाण्डूपाकि च लक्षणं अस्ति
(1) शोष रोगस्य (2) शोकोत्पन्नः अतिसारस्य (3) ज्वरमुक्तेः
2. काच रोगोऽस्ति ।
(1) असाध्यः (2) याप्यः (3) कृच्छ्रसाध्यः
3. षडङ्घृतमुपयोगी अस्ति
(1) कुक्षिशूले (2) वातिकगुल्मे (3) पार्श्वशूले
4. भिन्न कांस्यपात्रहत स्वरः लक्षणमस्ति
(1) जरा शोषस्य (2) शोक शोषस्य (3) व्यवायशोषिणः
5. मूत्रविकिरणं लक्षणमस्ति
(1) वातकुण्डलिका (2) मूत्रजठरस्य (3) मूत्राशमर्याः
6. उत्सङ्गिनी रोगस्य चिकित्सा अस्ति
(1) लेखन (2) भेदन (3) वेधन
7. द्विज गुरुदेवदोषवक्तालक्षणं अस्ति
(1) गन्धर्वग्रह पीडितस्य (2) देवग्रह पीडितस्य (3) यक्षग्रह पीडितस्य
8. बस्तमूत्रेण संपिष्टं नयनाञ्जनमुपयोगी अस्ति
(1) ये-ये ग्रहा न सिध्यन्ति (2) परिमलाई रोगे (3) ह्रस्वजाड्य रोगे
9. Chemotherapy is most useful in the treatment of Cancer
(1) Cervix (2) Ovary (3) Uterus
10. शम्बूकावर्त भगन्दरमस्ति
(1) याप्यः (2) असाध्यः (3) कृच्छ्रसाध्य
11. शीर्यन्ते यस्य मांसानि इति लक्षणमस्ति
(1) मांसपाकरोगिणः (2) तिलकालकरोगिणः (3) शोणितार्बुद रोगस्य
12. Best time for insertion of I. U. C. D. is
(1) Post menstrual (2) Post Partum (3) Pre-menstrual
13. कुशकाश तिल्वक द्रव्यानि
(1) विरेचनार्थ शोधकः (2) वमनार्थ शोधकः (3) नोभयं कोऽपि
14. कषाय रसस्य कार्यमस्ति
(1) रोपणः (2) च्छेदनः (3) भेदनः
15. Primary infertility first test in

- (1) Semen analysis (2) Endometrial biopsy (3) H.S.G.
16. कम्प्लेक्सस्य समावेशो भवति
 (1) रसे (2) महारसे (3) साधारण रसे
17. गगनस्य प्रकाराः दर्शितः
 (1) द्वे (2) त्रीणि (3) चत्वारः
18. स्वस्थवृत्त हितकर गणे
 (1) मूत्राणि अष्टौ (2) क्षीराणि द्वे (3) वृक्षाः चत्वारः
19. "पामारि" कस्य शब्दः द्रव्यस्य पर्यायः अस्ति
 (1) कम्प्लेक्सस्य (2) गन्धकस्य (3) नौसादरस्य
20. मृदुकोष्ठिनमच्छपानं कतिदिवसान् दीयते
 (1) सप्त (2) पञ्च (3) त्रीणि
21. In Carcinoma prostate the earliest spread is to
 (1) Ilium (2) Femur (3) Lumbar spine
22. प्रस्कन्दन शब्दात् किमभिधीयते ?
 (1) विरेचनम् (2) वमनम् (3) स्नेहनम्
23. रसनेन्द्रियेन यदा रसस्यज्ञानं भवति तदा कः प्रकारको सन्निकर्षः ?
 (1) संयोग सन्निकर्षः (2) संयुक्त समवाय सन्निकर्षः (3) विशेषण-विशेष्यभाव
24. तल्लिङ्गि लिङ्ग पूर्वकं ज्ञानमस्ति
 (1) प्रत्यक्ष ज्ञानम् (3) अनुमानतः ज्ञानम्
25. विषस्य उपक्रमाणां संख्या अस्ति ?
 (1) चतुर्विंशति (2) द्वादश (3) चतुर्दश
26. लूतानां कतिधा भेदाः
 (1) अष्टौ (2) द्वादश (3) षोडस
27. मांसमर्माणि संख्यातः
 (1) एकादश (2) षोडस (3) विंशति
28. क्रियाशरीरे दोषाणां कतिधा गतयः ?
 (1) दशः (2) नवः (3) षट्
29. शरीरविचयः कस्मात् इष्यते ?
 (1) चिकित्सार्थम् (2) शरीरवृद्ध्यर्थम् (3) शरीरोपकारार्थम्
30. मस्तिष्कस्य अङ्गुलि प्रमाणमस्ति
 (1) द्वात्रिंशति (2) द्वादशं (3) विंशति
31. स्वरसस्य प्रकाराः सन्ति (शाङ्गधर मतेन)
 (1) द्वे (2) त्रीणि (3) चत्वारि
32. मण्डकल्पनायां जलस्य निर्धारितामात्रा
 (1) चतुर्गुणम् (2) षड्गुणम् (3) चतुर्दशगुणम्

33. Carcinoma Stomach is associated with blood group:
 (1) A (2) AB (3) O
34. बालानां तालुकण्टकरोगे कः दोषः
 (1) वातः (2) वातकफः (3) कफः
35. कुकूणक रोगो दर्शितः
 (1) बालरोगे (2) स्त्रीरोगे (3) विषरोगे
36. वातपित्त दुष्टार्तवस्य लक्षणमस्ति
 (1) क्षीणार्तव (2) कष्टार्तव (3) ग्रन्थिभूतार्तव

Section - 2

Fill in the Blanks.

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए ।

37. दारुणान्यन्तर्मुखानि इतिलक्षणमस्ति
 (1) पित्तार्शः (2) कफार्शः (3) सहजार्शः
38. अश्मर्यापहरणार्थं प्रयुक्तं यन्त्रम्अस्ति ।
 (1) सर्पफणं (2) बडिशमुखं (3) शरपुंखामुखम्
39. तरुणास्थीनि नम्यतेनलकानितु ।
 (1) स्फुटन्तिः
40. विषमाकठिना भुग्ना वायुना.....स्मृता ।
 (1) पिटिका (2) अष्टीलिका (3) सर्षपिका
41. The term silent killer is commonly used for
 (1) Diabetes (2) Malignancy (3) Essential Hypertension
42. रिक्तस्थानानामापूर्तिः कार्या प्रमेहे सुखसाध्यस्य लक्षणम् ।
 (1) तुल्यदूष्यत्वम् (2) तुल्यऋतुः (3) पुराणत्वम्
43. कफजन्याः प्रमेहाःसाध्याः भवन्ति ।
 (1) समक्रियात्वात् (2) विषमक्रियत्वात् (3) महत्ययत्वात्
44. अलसरोगःसमाविशति ।
 (1) कण्ठरोगे (2) तालुरोगे (3) जिह्वारोगे
45.पटलाश्रितेदोषे काचत्वं प्राप्नोति ।
 (1) प्रथमे (2) द्वितीये (3) तृतीये
46. सुश्रुतमतेन बन्ध्या योन्याः.....लक्षणमस्ति ।
 (1) अनार्तवम् (2) नष्टार्तवम् (3) अल्पार्तवम्
47. उपप्लुता योनिरोगः.....अवस्थायां भवति ।
 (1) बालाः (2) युवा (3) गर्भा

48. गर्भो कललावस्थायां.....गुणैः वर्जितमस्ति ।
 (1) पैतृकैः (2) मातृकैः (3) आत्मजैः
49.वमिः कम्पस्तन्द्रा रात्रौप्रजागरः ।
 (1) स्कन्द ग्रहे (2) पूतनायाम् (3) नैगमेषे
50.is the commonest variety of anorectal abscess.
 (1) Perianal (2) Submucous (3) Pelvi-rectal
51. मृदुर्नस्ये खरोऽभ्यङ्गे पाने बस्तौघ.....।
 (1) चिक्काणः (2) मध्यमः (3) तीक्ष्णः
52. वमने च विरेके च तथा शोणित मोक्षणे प्रस्थमाहुः मनीषिणः ।
 (1) सार्धत्रयोदशपलम् (2) त्रयोदशपलम् (3) षोडशपलम्
53. हलीमकरोगं तु विद्यात् ।
 (1) क्षेष्मपित्ततः (2) अनिलपित्ततः (3) पित्तक्षेष्मतः
54. सन्तापोभिन्न वर्चस्त्वं बहिरन्तश्च पीतता । पाण्डुता नेत्रयोर्यस्य.....लक्षणं भवेत् ॥
 (1) कामला (2) पानकी (3) हलीमक
55. Normal Portal Pressure is
 (1) 3 – 4 mm/Hg. (2) 7 – 12mm/Hg. (3) 20 -30 mm/Hg.
56. मांसेप्सुस्तिल गुडपायसाभिकामस्तद्भुक्तो भवति.....अभिभूतः ।
 (1) पितृग्रह (2) भूतग्रह (3) मातृग्रह
57. अपस्मरति.....मुहुः संज्ञां च विन्दति ।
 (1) वातेन (2) पित्तेन (3) कफेन
58. यत्रैकेनार्थेनोक्तेनापरस्यार्थस्यानुक्तस्यार्थ सिद्धिः भवति तद् ।
 (1) अनुमानम् (2) युक्तिः (3) अर्थापत्तिः
59. सन्दिग्धसाध्यवान्।
 (1) विपक्षः (2) पक्षः (3) सपक्षः
60. सुश्रुतसंहितायोपरि सुश्रुतसहस्रारेण कृता टीकायाः नाम.....।
 (1) निबन्ध संग्रह (2) भानुमती (3) पञ्जिका
61. अष्टांगहृदयस्य कल्पस्थाने अध्यायानां संख्या.....अस्ति ।
 (1) द्वादश (2) अष्टौ (3) षड्
62. वस्त्ररंजनीपर्यायः अस्ति ।
 (1) गुडूच्याः (2) आमलकी (3) मञ्जिष्ठा
63. वत्सकस्य त्वक्नाम्ना प्रसिद्धाः ।
 (1) कुटज (2) इन्दयव (3) पारसीक यवानिका
64. लोहनां मारणं श्रेष्ठं सर्वेषां.....।
 (1) मूलिभिः (2) रसभस्मना (3) गन्धकादिभिः
65. स्वर्णराज वंगेश्वरे स्वर्णमात्रा.....।

- (1) द्विगुणम् (2) समानम् (3) नास्ति
 66. कषाय कल्पना.....रसस्य न भवति ।
 (1) अम्ल (2) लवण (3) कटु
 67. फलवर्ति:रोगाधिकारे प्रयुज्यते ।
 (1) योनि: (2) नेत्र: (3) कर्णः
 68. हंसोदकस्य प्रयोग: ऋतो क्रियते ।
 (1) शरद (2) वसन्त: (3) ग्रीष्म
 69. सागराम्भ:।
 (1) त्रिदोषकृत् (2) त्रिदोषहृत् (3) बृहणः
 70. स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हिविषतामुपैति ।
 (1) गर (2) दूषी (3) जङ्गम
 71. शृंगाटकः मर्म.....अस्ति ।
 (1) सद्योप्राणहरः (2) वैकल्यकरः (3) कालान्तर प्राणहर
 72. रसस्तुयाति समानं मरुतेरितः ।
 (1) हृदयं (2) यकृतं (3) प्लीहां

Section – 3

Please tick $\sqrt{\quad}$ sign on the right side of the correct answer.

सही उत्तर के सामने दाहिनी ओर चिन्ह लगायें ।

73. क्षयज शिरोरोगस्य प्रधानलिङ्गम् अस्ति ।
 (1) उग्ररुजा (2) मन्दरुजा (3) तीव्ररुजा
 74. वाग्भट्टमतेन ऊर्ध्वजत्रुगत व्याधीनां संख्या ।
 (1) 120 (2) 176 (3) 231
 75. सूर्यावर्तव्याधौ कः नस्यः प्रदेयः ?
 (1) बृंहण (2) स्नेहन (3) विरेचन
 76. मर्शं नस्यस्य उत्कृष्टा मात्रा अस्ति ।
 (1) अष्टबिन्दु (2) दशबिन्दु (3) षड्बिन्दु
 77. Investigation of choice for tubal patency is:
 (1) USG (2) Laparoscopy (3) Chromotubation
 78. वाग्भट्टमतेन सर्वेषु श्वासकासेषु केवलं किमौषधं ?
 (1) वासा (2) कण्टकारी (3) विभीतक
 79. ज्वररोगे श्रेष्ठं द्रव्यं लिखत ।
 (1) किराततिक (2) गुड्डी (3) शुण्ठी
 80. पाण्डुत्वमुष्णवातं च अस्ति

- (1) पितार्शसः लक्षणं (2) अश्मर्याः उपद्रवः (3) भगन्दरस्य लक्षणं
81. संदंश यन्त्रस्य दैर्ध्यमस्ति
(1) 10 अङ्गुलम् (2) 16 अङ्गुलम् (3) 12 अङ्गुलम्
82. चरकमतेन क्लैव्यस्य कति प्रकाराः ।
(1) 03 (2) 04 (3) 06
83. कील इति प्रकारः विशेषः
(1) शूलरोगस्य (2) मूढगर्भस्य (3) विद्रधेः
84. Commonest Malignancy in women in India is:
(1) Ca-Breast (2) Ca-Cervix (3) Ovarian Ca
85. चामीकर लेहनं कस्मै दीयते ?
(1) बालेभ्यः (2) वृद्धेभ्यः (3) यूनेभ्यः
86. "गर्भस्य शरीरोपचयो बलं वर्णस्थितिर्हानिश्च ।" ह्येषां कारणानि सन्ति ।
(1) सात्म्यजानि (2) रसजानि (3) मातृजानि
87. कस्मिन् रोगे पञ्जकर्म निषेधः ?
(1) उरुस्तम्भ (2) वातरक्त (3) श्र्लीपद
88. नस्यप्रयोगः कस्मिन् वये न कर्तव्यः ?
(1) न्यूनं दश वर्षतः (2) न्यूनं द्वादश वर्षतः (3) सप्तवर्षात् न्यूनं
89. स्तम्भोमोहोऽङ्गपीडनम्-कस्य लक्षणम् ?
(1) आमाजीर्णस्य
90. The common tumour in a child is:
(1) Embryoma of Kidney (2) Malignant melanoma (3) Neuroblastoma
91. अनवस्थितचित्तत्वं व्याधेः गणना अस्ति
(1) वातनानात्मजेषु (2) पित्तनानात्मजेषु (3) कफनानात्मजेषु
92. मानस रोगेषु कः एकोमहागदः
(1) विषादः (2) चित्तविभ्रमः (3) अतत्त्वाभिनिवेशः
93. उपपत्या परमतनिवारणम्- कः तन्त्रयुक्तिः
(1) पूर्वपक्षः (2) प्रत्युत्सारः (3) उद्धारः
94. प्रतियोगिज्ञानाधीन ज्ञानविषयत्वं - किम् ?
(1) भावः (2) अभावः (3) अनुमानम्
95. अष्टांगहृदयोपरि पदार्थचन्द्रिकानामाख्या टीकायाः कर्ता तु ।
(1) इन्दुः (2) आशाधरः (3) चन्द्रनन्दनः
96. Total body Iron is:
(1) 05 - 10 gm. (2) 02 - 05 gm. (3) 01 - 02 gm.
97. पेशलं ब्रूयात् इति शब्दस्य कोऽर्थः ?
(1) मिथ्याभाषणं (2) सत्यभाषणं (3) उच्चभाषणं

98. मृद्विकायाः लेटिन (Latin) नाम
 (1) Vitis Vinifera (2) Anogeissus Latifolia (3) Woodfordia Fructosa
99. कस्य क्षीरः प्रयुज्यते ?
 (1) रविः (2) अपामार्ग (3) स्वर्णक्षीरी
100. कुपीलु द्रव्यस्य योगः
 (1) नवजीवन रस (2) कामदुघारस (3) महाज्वराङ्कुश
101. पारदस्य कति कञ्चुकी दोषाः
 (1) 05 (2) 07 (3) 08
102. Most common location of Appendix is:
 (1) Pelvic (2) Petrocaecal (3) Sub Caecal
103. सुरायाः घनभागः अस्ति ?
 (1) कादम्बरी (2) मैरेय (3) सीधु
104. क्षोद शब्दस्य को अर्थः ?
 (1) मधु (2) चूर्णम् (3) कल्कः
105. पारियात्रजाः नद्यानां जलं वाग्भट्टमतेन –
 (1) त्रिदोषकृत् (2) त्रिदोषहृत् (3) स्रोतरोधकर
106. स्थावर विषस्य अङ्गानि
 (1) 05 (2) 10 (3) 12
107. आशयापकर्षः दोषाणां कीदृशी गतिः ?
 (1) 05 (2) 07 (3) 10
108. कण्डराः सिराश्च कस्य धातोः उपधातवः
 (1) रक्तस्य (2) मांसस्य (3) रसस्य

Section - 4

Please tick $\sqrt{\quad}$ sign on the right side of the correct answer.

सही उत्तर के सामने दाहिनी ओर $\sqrt{\quad}$ चिन्ह लगायें ।

109. विवृतायोनेः विशिष्टा चिकित्सा अस्ति
 (1) वर्धयेत् (2) परिवर्तयेत् (3) पुनः स्थापयेत्
110. स्तनदुष्टिः प्राधान्येन कस्य गुण सेवनेन भवति ।
 (1) स्निग्ध गुण (2) शीत गुण (3) गुरुगुण
111. सूतिकारोगाः किं कारणेन कृच्छ्रसाध्याः भवन्ति ?
 (1) क्षीणबल (2) क्षीणधातु (3) क्षीणमांसबलाग्नि
112. "रक्तमार्गेण सृजति प्रत्यनीकबलं कफमिति" कस्य रोगस्य लक्षणम्
 (1) कफजअसृग्दरः (2) त्रिदोषज असृग्दरः (3) श्वेतप्रदरः

113. The Placenta Produces mainly:
 (1) Oestrone (2) Oestriol (3) Oestradiol
114. परतन्त्रोऽत्यक्तलिङ्गो अयथोक्त समुत्थानप्रशमो भवति ।।
 (1) अनुबन्धः (2) अनुबन्ध्यः (3) उपद्रवः
115. स्तब्धाङ्गदृष्टिस्त्वसृजा गूढोच्छ्वासश्च मूर्च्छितः
 (1) आभ्यान्तर रक्तस्राव (2) रक्तज मूर्च्छा (3) सन्यास
116. धारयेदपि जिह्वाश्च चाषचीरल्लिसर्पजाः इति कस्य रोगस्य चिकित्सा
 (1) उन्मादस्य (2) अपस्मारस्य (3) मुखमण्डिकायाः
117. विण्मूत्रे सृजति विनद्य जृम्भमाणः फेनञ्च प्रसृजति इति कस्य लक्षणम्
 (1) स्कन्दग्रहस्य (2) स्कन्दापस्मार (3) पिशाचोन्माद
118. वाग्भट्टमतेन गम्भीर व्रणमांसानामर्मणः शोषितस्य च । कं यन्त्रमुपयुज्यते ।
 (1) तालयन्त्र (2) मुचुण्डी (3) जाम्बवौष्ठ
119. कलायपरिमण्डलमुभयतो मुकुलाग्रं शलाकायोपयोगः
 (1) स्रावणार्थ (2) अञ्जनार्थ (3) छेदनार्थ
120. Estimation of Catecholamines help in the diagnosis of:
 (1) Teratoma (2) Carcinoid tumour (3) Neuroblastoma
121. घृतं पिबेत् क्लीतकसंप्रसिद्धं कस्मिन् रोगे निर्दिष्टः ।
 (1) ग्रन्थ्याम् (2) अपच्याम् (3) पित्तार्बुदे
122. ग्रन्थि चिकित्सायाम् सुश्रुतमतानुसारेण कस्य महत्वमस्ति ।
 (1) अग्निकर्म (2) औषधकर्म (3) पीडनकर्म
123. अप्रमाणतः विशुद्धिषु कथं दोषान् शमं नयेत् ।
 (1) औषधिभ्याः (2) पुनर्शुद्ध्या (3) भोजनान्तर पानाभ्याम्
124. कदा दुर्बलोऽपि बहुशोऽल्पशः विरेच्यः
 (1) प्रकुपितदोषेषु (2) महादोषेषु (3) अल्पदोषेषु
125. Reactionary Haemorrhage is seen:
 (1) After more than 10 days. (2) Within 12 hours of operation.
 (3) After more than one month.
126. विष्वक्स्थं दोषचयं कथं निर्हरणीयम् ?
 (1) विरेचनेन (2) निरुहेन (3) अनुवासनेन
127. कस्मिन् रोगे चत्वारो ह्लेवः त्रिदोषाश्च सम्मिलिताः भवन्ति ।
 (1) कुष्ठ (2) प्रमेह (3) यक्ष्मा
128. अरतिर्बलहानिश्च इति कस्य लक्षणम् ।
 (1) आमस्य (2) दोषपाकस्य (3) धातुपाकस्य
129. Cardiospasm is a disease of:
 (1) Heart (2) Oesophagus (3) Stomach

130. पुनर्वसुरात्रेयमतेन आगन्तुकोन्मादस्य कारणम् ?
 (1) प्रजापराध (2) पूर्वकृतकर्म (3) अप्रशस्तकर्म
131. आयम्योत्पाटितान् केशान् यो नरोनावबुध्यते तस्यमृत्युः.....भवेत्
 (1) षड्रात्रं (2) अष्टरात्रिम् (3) नवरात्रिम्
132. आक्षेपपूर्वकः प्रश्नः का तन्त्र युक्तिः
 (1) पूर्वपक्षः (2) विपर्यय (3) संशय
133. श्रवणेन्द्रियेण शब्दज्ञानं भवति -
 (1) संयोग सन्निकर्षतः (2) समवाय सन्निकर्षतः (3) समवेत समवाय
134. योगरत्नसमुच्चयस्य कर्ता -
 (1) वाग्भट्ट (2) तीसटः (3) चन्द्रटः
135. सहस्रपर्णी कस्य पर्यायः
 (1) दर्भ (2) शतावरी (3) शंखपुष्पी
136. शल्लकी द्रव्यस्य लेटिन (Latin) नाम -
 (1) Boswella Serrata (2) Zephinum Zalil (3) Euphorbia nerifolia
137. पारिभद्रसे गन्धकस्य का मात्रा ?
 (1) सूतसम (2) सूतद्विगुण (3) नैव
138. पंचानन रसस्य उपयोगः क्रियते -
 (1) ज्वररोगे (2) ग्रहणीरोगे (3) प्रमेहरोगे
139. कौम्भघृतस्यप्रयोगः
 (1) भ्रमरोगे (2) अर्शरोगे (3) कुष्ठरोगे
140. षड्धरणं चूर्णम् प्रयुज्यते
 (1) रक्तपिते (2) अम्लपिते (3) महाव्याधिप्रशमने
141. Policeman of the abdomen is the name given to
 (1) Diaphragm (2) Liver (3) Greater Omentum
142. भक्तान्ते जलपानमापादयति -
 (1) कृशतां (2) स्थूलतां (3) धातुसाम्यतां
143. अणिमर्मस्तु -
 (1) मांसमर्मः (2) सिरामर्मः (3) स्नायुमर्म
144. कं विषं तीव्रमादौ दहति वह्निवत् -
 (1) सर्पविषं (2) वृश्चिकविषम् (3) आखूविषम्

Section - 5

145. An infant is able to sit unsupported for a prolonged period by -

146. परिप्लुता योनिरोगस्य को प्रधान लक्षणमस्ति

-
147. धात्रीणां कः न शस्यते
.....
148. सुखं दुखं हि बालानां किं मूलमशंसयम्
.....
149. काश्यपोक्त(काभिः) चिकित्साभिः शमयेच्छीतपूतनाम्
.....
150. पूयशोणितसंकाशं निकुचाकृति सन्निभम् कस्य योनिरोगस्य लक्षणम्
.....
151. चरकोक्त दुर्बलानलदीपनाय कः परमौषधम् ?
.....
152. काश्यपमतेन सूतिकारोगाणां कः कष्टतमो रोगः अस्ति
.....
153. काष्ठीभूतोमृतोपमः कस्यरोगस्य प्रधानं लक्षणम्
.....
154. हिक्काऽऽटोपो कस्य स्थानस्य विद्रधेः लक्षणौः
.....
155. किं व्रणः कक्षास्तनेषु च साध्यम् ?
.....
156. Erythema Nodosum is seen in:
.....
157. Chancroid is best treated with
.....
158. सितभागोत्थौषधसाध्यरोगाणां का संख्या
.....
159. ग्रहणीरोगः केषां कष्टसाध्यो भवति
.....
160. विशल्य प्राणहराणि मर्माणि तु
.....
161. प्रमीलकरोगस्तु सन्तर्पणोत्थः अपतर्पणोत्थोवा
.....
162. स्नायवः कस्यधातोः उपधातुः
.....
163. पुरुषमप्रसन्नेन्द्रियं वीक्ष्य किमनुमीयते ?
.....

164. मेदोधातोः महाभौतिकं प्राधान्यम्
.....
165. यः हेतुः साध्ये सर्वदा न भवति – सः
.....
166. पृथ्वी सूर्यमण्डलयोर्मध्ये यं जलं स्थितं तद् ।
.....
167. Juggery is rich in
.....
168. Iron is poor in
.....
169. Drug of choice in gonorrhoea is
.....
170. The commonest cause of acute peritonitis
.....
171. उर्वी मर्मस्य प्रमाणं लिखत
.....
172. पापकर्म कतिधा
.....
173. मृगलिण्डिका कस्य पर्यायः
.....
174. “पशुमेहनकारिकः” कस्य द्रव्यस्य नाम
.....
175. मानसरोगे किम् परमौषधम्
.....
176. मण्डलीक सर्पाणां विषं कस्यदोषस्य प्रकोपं करोति
.....
177. “तिमिररोगः कस्य नानात्मजो विकारः”
.....
178. त्वगवदरणं कस्य नानात्मजो विकारः
.....
179. मल्लस्य औषधीय मात्रा लिखत
.....
180. रसकर्पूरः सगन्धमूर्च्छना निर्गन्धं मूर्च्छना वा ?
.....

Key of the Questions

Q. No.	Right No.	Answer
1.	(3)	ज्वरमुक्ते:
2.	(2)	याप्यः
3.	(2)	वातिकगुल्मे
4.	(1)	जरा शोषस्य
5.	(3)	मूत्राश्मर्याः
6.	(1)	लेखन
7.	(2)	देवग्रह पीडितस्य
8.	(1)	ये-ये ग्रहा न सिध्यन्ति
9.	(2)	Ovary
10.	(2)	असाध्यः
11.		
12.	(1)	Post menstrual
13.	(1)	विरेचनार्थं शोधकः
14.	(1)	रोपणः
15.	(1)	Semen analysis
16.	(3)	साधारण रसे
17.	(3)	चत्वारः
18.	(1)	मूत्राणि अष्टौ
19.	(2)	गन्धकस्य
20.	(3)	त्रीणि
21.	(1)	Ilium

22.	(1)	विरेचनम्
23.	(2)	संयुक्त समवाय सन्निकर्षः
24.	(3)	अनुमानतः ज्ञानम्
25.	(1)	चतुर्विंशति
26.	(3)	षोडश
27.	(1)	एकादश
28.	(2)	नवः
29.	(3)	शरीरोपकारार्थम्
30.	(1)	द्वात्रिंशति
31.	(2)	त्रिणि
32.	(3)	चतुर्दशगुणम्
33.	(1)	A
34.		
35.	(1)	बालरोगे
36.	(1)	क्षीणार्तव
37.	(3)	सहजार्शः
38.	(1)	सर्पफणं
39.	(2)	भज्यन्ते
40.	(2)	अष्टीलिका
41.	(3)	Essential Hypertension
42.	(1)	तुल्यदूष्यत्वम्
43.	(1)	समक्रियात्वात्
44.	(2)	तालुरोगे

45.	(3)	तृतीये
46.	(2)	नद्यर्तवम्
47.	(3)	गर्भा
48.	(1)	पैतृकैः
49.	(2)	पूतनायाम्
50.	(1)	Perianal
51.	(1)	चिक्काणः
52.	(1)	सार्धत्रयोदशपलम्
53.	(2)	अनिलपित्ततः
54.	(2)	पानकी
55.	(2)	7 – 12mm/Hg.
56.	(1)	पितृग्रह
57.		
58.	(3)	अर्थापत्तिः
59.	(2)	पक्षः
60.	(2)	भानुमती
61.	(3)	षड्
62.	(3)	मञ्जिष्ठा
63.	(1)	कुटज
64.	(2)	रसभस्मना
65.	(3)	नास्ति
66.	(2)	लवण
67.	(1)	योनिः

68.	(1)	शरद
69.	(1)	त्रिदोषकृत्
70.	(2)	दूषी
71.	(1)	सद्योप्राणहरः
72.	(1)	हृदयं
73.	(1)	उग्ररुजा
74.	(3)	231
75.	(1)	बृंहण
76.	(2)	दशबिन्दु
77.	(3)	Chromotubation
78.	(3)	विभीतक
79.	(1)	किराततिक
80.		
81.	(2)	16 अङ्गुलम्
82.	(2)	04
83.	(2)	मूढगर्भस्य
84.	(2)	Ca-Cervix
85.	(1)	बालेभ्यः
86.	(2)	रसजानि
87.	(1)	उरुस्तम्भ
88.	(3)	सप्तवर्षात् न्यूढ
89.	(2)	विष्टब्धाजीर्णस्य
90.	(1)	Embryoma of Kidney

91.	(1)	वातनानात्मजेषु
92.	(3)	अतत्त्वाभिनिवेशः
93.	(2)	प्रत्युत्सारः
94.	(2)	अभावः
95.	(3)	चन्द्रनन्दनः
96.	(2)	02 -05 gm.
97.	(2)	सत्यभाषणं
98.	(1)	Vitis Vinifera
99.	(1)	रविः
100.	(1)	नवजीवन रस
101.	(2)	07
102.	(2)	Retrocaecal
103.		
104.	(2)	चूर्णम्
105.	(2)	त्रिदोषहृत्
106.	(2)	10
107.	(3)	10
108.	(1)	रक्तस्य
109.	(2)	परिवर्तयेत्
110.	(3)	गुरुगुण
111.	(3)	क्षीणमांसबलाग्नि
112.	(2)	त्रिदोषज असृग्दरः
113.	(2)	Oestriol

114.	(1)	अनुबन्धः
115.	(2)	रक्तज मूर्च्छा
116.	(3)	मुखमण्डिकायाः
117.	(2)	स्कन्दापस्मार
118.	(2)	मुचुण्डी
119.	(2)	अञ्जनार्थ
120.	(3)	Neuroblastoma
121.	(3)	पित्तार्बुदे
122.	(1)	अग्निकर्म
123.	(3)	भोजनान्तर पानाभ्याम्
124.	(2)	महादोषेषु
125.	(2)	Within 12 hours of operation.
126.		
127.	(3)	यक्ष्मा
128.	(3)	धातुपाकस्य
129.	(2)	Oesophagus
130.	(1)	प्रज्ञापराध
131.	(1)	षड्रात्रं
132.	(1)	पूर्वपक्षः
133.	(2)	समवाय सन्निकर्षतः
134.	(3)	चन्द्रटः
135.	(3)	शंखपुष्पी
136.	(1)	Boswellia Serrata

137.	(3)	नैव
138.	(3)	प्रमेहरोगे
139.	(1)	भ्रमरोगे
140.	(3)	महाव्याधिप्रशमने
141.	(3)	Greater Omentum
142.	(2)	स्थूलतां
143.	(3)	स्नायुमर्म
144.	(2)	वृश्चिकविषम्
145.		Eight months of age
146.		ग्राम्यधर्मेण रुग्णशम्
147.		क्षारो
148.		धात्री
149.		
150.		योनिकन्दः
151.		स्नेहमेव
152.		ज्वरः
153.		सत्यासस्य
154.		नाम्याम्
155.		कष्टरसाध्य
156.		Tuber culosis
157.		SULPHONAMIDES
158.		षड्
159.		युवानां
160.		वायव्यानि
161.		सन्तर्पणोत्थ

162.		मेदस्य
163.		दोष वैषम्यं
164.		जलपृथिव्यात्मकं
165.		सव्यभिचारी
166.		मरीची
167.		Iron
168.		Milk
169.		Benzyl penicillin
170.		Appendicitis
171.		एक अङ्गुल
172.		10 दस
173.		विभितकं
174.		चन्द्रशूर
175.		
176.		पित्तस्य
177.		वातस्य
178.		पित्तस्य
179.		2 mg or 1/64 रत्ती
180.		निर्गन्धं मूर्च्छना