

JAMNAGAR 2012

(1) The normal PH of semen ranges from –

- (A) 3.4 – 5.8 (B) 6.2 – 6.8 (C) 7.2 – 7.6 (D) 8.0 – 8.5

(2) Teres Neddeles use in which condition -

- (A) Pericarditis (B) Pleural effusion (C) Articular mons (D) paracentesis

(3) रस ३ किसने माने हैं ?

- (अ) भद्रकाण्य
(ब) शाकुन्तला
(स) मीदगल्य
(द) हिरण्याक्ष

(4) महागदं महावेगमग्निवच्छीघ्रकारि च – किसके लिए कहा गया है ?

- (अ) श्वयथु
(ब) विसर्प
(स) प्रमेह
(द) रक्तपित्त

(5) रक्खावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि – कौनसे विष के लिए कहा गया है ?

- (अ) स्थावर विष (ब) जांगम विष (स) दूषीविष (द) गरविष

(6) मिथ्यौपचरितौ कुद्धौ हत आखोविषविव | – किस रोग के लिए कहा गया

- (अ) वातरक्त
(ब) विसर्प
(स) आमवात
(द) हिक्का श्वास

(7) यदन्यदुत्तमन्यार्थसाधकं भवति स |

- (अ) हेत्वर्थः
(ब) योग
(स) हेत्वन्तरः
(द) असिद्ध

(8) Oral polio vaccine is discovered by –

- (A) Jonas Salk (B) Albert Sabin (C) Both (D) None

(9) 'कौची' –किसका पर्याय है ?

- (अ) पूतना ग्रह
(ब) रेवती ग्रह
(स) स्कन्ध ग्रह
(द) नैगमेष ग्रह

(10) *In vitro* fertilisation (IVF) is discovered & used by -

- (A) 1859, Japan (B) 1956, USA (C) 1978, UK (D) 1898, Russia

(11) सुश्रुतानुसार श्रेष्ठ विरेचक फल है ?

- (अ) द्राक्षा (ब) अक्षफल (स) हरीतकी (द) दाढ़िम

(12) 'अजकाजात' नेत्र रोग कौनसा दोषज है ?

- (अ) वातज (ब) कफज (स) रक्तज (द) सन्निपातज

JAMNAGAR 2012

(13) रक्तज नेत्र रोगों की संख्या है ?

- (अ) 11
- (ब) 12
- (स) 16
- (द) 14

(14) 'झालन' कौनसे गुण का कर्म है ?

- (अ) श्लक्षण (ब) विषद (स) खर (द) तीक्ष्ण

(15) पारद के चपलत्व दोष से उत्पन्न रोगों के निवारणार्थ औषध देते है ?

- (अ) आर्द्धक स्वरस में (ब) कारवेलक (स) नागवल्ली से (द) कोई नहीं

(16) भद्र मुस्तक का लेटिन नाम है ?

- (A)Cyperus rotundus (B) *Cyperus esculentus* (C) *Cyperus platystylis* (D) *Cyperus amabilis Vahl.*

(17) धातकी का प्रतिनिधि द्रव्य है ?

- (अ) यष्टिमधु
- (ब) तगर
- (स) भृंगराज
- (द) पुष्करमूल

(18) Fetal dose of Aconite

- (A) 2 – 4 gm (B) 250 – 500 mg (C) 500 – 750 mg (D) 120 – 250 mg

(19) *Strychnos Nux-vomica* is a -

- (A) Spinal poison
- (B) Cardiac poison
- (C) Cerbral poison
- (D) Asphyxiants poison

(20) विरेचन के कितने दिन बाद तक निरुह का निषेध है ?

- (अ) 7 दिन (ब) 10 दिन (स) 15 दिन (द) 5 दिन

(21) भैषज्य रत्नावली के अनुसार अग्नितुण्डी वटी प्रमाण होता है ?

- (अ) कोल प्रमाण (ब) गुन्जा प्रमाण (स) मरिच प्रमाण (द) हरेणु प्रमाण

(22) In old person 2nd important cause of eye blindness in india is -

- (A) Cataract (B) Glaucoma (C) Conjunctivitis (D) Trachoma

(23) Rule 161 of THE DRUGS AND COSMETICS RULES, 1945 is related with -

- (A) Labelling, and (B) Packing (C) limit of alcohol percentage (D) All the above

(24) "मण्डली" सर्प है ?

- (अ) बातज (ब) पितज (स) कफज (द) सनिपातज

(25) गरम्फू के अनुसार बातज स्तन्य दुष्टि में देय है ?

- (अ) दषमूल
- (ब) कण्टक पंचमूल
- (स) तृण पंचमूल
- (द) त्रिमद

JAMNAGAR 2012

(26) सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कर और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

| सूची - I | सूची - II |
|--------------------|---------------|
| A. शल्लकी निर्यास | 1. श्रीवेष्टक |
| B. शाल्मली निर्यास | 2. सर्जरस |
| C. सरल निर्यास | 3. कुन्दरु |
| D. शाल निर्यास | 4. मोच रस |

कूट :- A B C D A B C D

(।) 4 2 3 1 (इ) 1 2 3 4 (ब) 3 4 1 2 (क) 3 4 2 1

(27) सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कर और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

| सूची - I | सूची - II |
|--------------|---------------------------------------|
| A. अस्थिक्षय | 1. वातरागी |
| B. मेदक्षय | 2. मुखधोष |
| C. मज्जाक्षय | 3. केश, लोम, नख, श्मशु, द्विज-प्रपतन, |
| D. शुक्रक्षय | 4. संधिरफुटन |

कूट :- A B C D A B C D

(।) 4 2 3 1 (इ) 1 2 3 4 (ब) 3 4 1 2 (क) 3 4 2 1

(28) निम्नलिखित में से असत्य कथन है ?

- (अ) कफ रस धातु का मल है।
- (ब) पित रक्त धातु का मल है।
- (स) स्वेद मेद धातु का मल है।
- (द) दन्त अस्थि धातु का मल है।

(29) 'अवपीडक नस्य' के दो भेद होते हैं ?

- (अ) शोधन व स्तम्भन (ब) स्नेहन व शोधन (स) स्नेहन व शमन (द) स्नैहिक व विरैचनिक

(30) कार्य या कारण के साथ एक साथ पदार्थ में समवायसंबन्ध से रहता हुआ जो कारण होता है वह कलहाता है ?

- (अ) समवायिकारण (ब) असमवायिकारण (स) निमित्कारण (द) उपरोक्त सभी

(31) श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा शब्दत्व का सक्षात्कार होना – इन्द्रियसन्निकर्ष का कौनसा प्रकार है।

- (अ) संयोग (ब) संयुक्त समवाय (स) समवेत समवाय (द) संयुक्त समवेत समवाय

(32) The high concentrations of Oestrogen cause –

- (A) Inhibition of FSH (B) Inhibition of GnRH (C) Both a & b (D) Increased release of GnRH

(33) चरकानुसार 'अगस्त्य हरीतकी' में प्रतिदिन सेव्य हरीतकी की संख्या है ?

- (अ) 4 (ब) 2 (स) 1 (द) 3

(34) Which amino acid is a precursor for melatonin -

- (A) Tyrosine (B) Valine (C) Tryptophan (D) None

(35) 'उत्क्षेप' कौनसी मर्म है ?

- (अ) कालान्तर प्राणहर (ब) रुजाकर (स) विषल्प्यन (द) वैकल्प्यकर

(36) गृधसी रोग में सिरावेधन कहाँ करते हैं ?

- (अ) जानु से 4 अंगुल ऊपर (ब) जानु से 4 अंगुल नीचे (स) गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर या नीचे (द) अ, ब दोनों में

(37) Mastoid process is a part of –

- (A) Periatal bone (B) Temporal bone (C) Occipital bone (D) Sphenoid bone

(38) उर्ध्वजनुगत मर्मों की संख्या है ?

- (अ) 37 (ब) 44 (स) 33 (द) 63

(39) सुश्रुतानुसार उप्रतम ग्रह है।

- (अ) स्कन्थ (ब) पूतना (स) रेवती (द) नैगमेष

(40) रज़ कृक्षण विमुच्ययति – कौनसे योनिव्यापद का लक्षण है।

- (अ) उदावर्ता (ब) विषुला (स) वामिनी (द) महायोनि

(41) वातस्यानु जयेत् पित्तं पित्तस्यानु जयेत कफम्। – किस रोग की चिकित्सा है ?

- (अ) सन्निपातज ज्वर (ब) त्रिदोषज मूत्रकृच्छ (स) सन्निपातज अतिसार (द) मदात्यय

(42) चरकानुसार स्नेह वर्सित व्यापद होते हैं ?

- (अ) 6 (ब) 10 (स) 12 (द) 8

(43) चरकानुसार 25 वर्ष में वर्सित नेत्र की लंबाई होती है ?

- (अ) 6 अंगुल (ब) 10 अंगुल (स) 12 अंगुल (द) 8 अंगुल

(44) सुश्रुतानुसार समाग्नि में एक अहोरात्र में कितनी बार भोजन करना चाहिए ?

- (अ) 1 (ब) 2 (स) 3 (द) 4

(45) शारंग्धर के अनुसार किसका पाक एक दिन में नहीं करना चाहिए ?

- (अ) घृत
(ब) क्याथ
(स) आसव
(द) अरिष्ट

(46) रसः स्रोतःसु रुद्ध्यु स्वरथानयो विद्वाते। – चरकानुसार किसका लक्षण है ?

- (अ) अम्लपित
(ब) राजयक्षमा
(स) ग्रहणी
(द) अजीर्ण

47) 'सुश्रुत जहस्त्रनयन' है ?

- (अ) चक्रपाणि
(ब) गयदास
(स) डल्हण
(द) जेञ्जट

(48) जिसमें साध्य के अभाव निश्चय हो उसे क्या कहते हैं

- (अ) पक्ष (ब) विपक्ष (स) सपक्ष (द) विरुद्ध

JAMNAGAR 2012

(49) यस्य साध्याभावः प्रमाणात्तरेण निश्चितः सः |

(अ) हेत्वाभास (ब) बाधित (स) असिद्ध (द) विरुद्ध

(50) उलूखल संधि होती है।

(अ) दन्त में (ब) कक्षा में (स) वंकण में (द) उपरोक्त सभी

(51) राग प्राप्त लिंगिर में रक्तमोक्षण निश्चिद्ध माना गया है किन्तु आवधाकता पड़ने पर कौनसी विधि से रक्त मोक्षण कराते हैं ?

(अ) प्रच्छान (ब) सिराव्यध (स) जलौका (द) शृंग

(52) Number of Tarsal bones in human body is?

(A) 14 (B) 16 (C) 12 (D) 10

(53) What is the angle of the Pubic arch -

(A) 45 ° degree (B) < 90 ° degree (C) > 90 ° degree (D) < 180 ° degree

(54) काष्ठप ने फक्क घिकित्सा में कौनसे घृत का प्रयोग बतलाया है ?

(अ) कल्याणक घृत (ब) संवर्धन घृत (स) बिन्दु घृत (द) फल घृत

(55) वामद्वानुसार बालकों में दन्तोपतिनिमित्तज रोग नहीं है ?

(अ) ज्वर (ब) अतिसार (स) कुकूणक (द) बालशोष

(56) 'कील व बीजक' है ?

(अ) मूढगर्भ के भेद (ब) गर्भसंग के भेद (स) गर्भर्निहरण की विधियों (द) मूढगर्भ निहरण की विधियों

(57) 'स्लोष्मातक' का प्रयोग कौनसे विष में किया जाता है ?

(अ) वृत्तिक विष (ब) लूटा विष (स) गरविष (द) सर्पविष

(58) 'उपशेते यदौचित्यात् तदुच्यते' – रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विकल्प से करें।

(अ) ओकः सात्यं (ब) सदा पथ्यम् (स) नैवसात्यम् (द) असात्यम्

(59) The term Oliguria can be used if the amount of urine output is less than –

(A) 200 ml (B) 300 ml (C) 500 ml (D) 600 ml

(60) हनुराधि विष्वेष में कौनसा बन्ध बौधते हैं ?

(अ) पंचांगी (ब) चीन (स) यमक (द) स्वस्तिक

(61) कौनसे भगन्दर में व्रण का मुख ढौड़ा नहीं करना चाहिए ?

(अ) शतपोनक (ब) उष्ट्रग्रीव (स) उन्मार्गी (द) परिसावी

(62) चरकानुसार ज्वर में घृतपान कब कराना चाहिए ?

(अ) 7 दिन बाद (ब) 8 दिन बाद (स) 10 दिन बाद (द) दोषों के परिपक्व होने पर

(63) त्रिदोषज कुष्ट है ?

(अ) काकणक (ब) मण्डल (स) सिद्धम (द) पुण्डरीक

(64) किस रोग में सबसे अधिक दूष्य होते हैं ?

(अ) प्रमेह (ब) कुष्ट (स) राजयक्षमा (द) गुल्म

JAMNAGAR 2012

(65) बहुद्रवः इलेज्ञा दोषविशेषः । – चरक ने किस रोग हेतु कहा है ?

- (अ) प्रमेह (ब) कुष्ठ (स) राजयक्षमा (द) अम्लरी

(66) पदांष शेष दोषावसेचन किस रोग में करते हैं ?

- (अ) उदररोग (ब) गुल्म (स) फवक (द) क्षतक्षीण

(67) सर्वेन्द्रियाणां शून्यत्वं ज्ञात्वा स्मृतिबलक्षयम् – किसका लक्षण है ?

- (अ) प्राणावृत व्यान वायु का (ब) प्राणावृत उदान वायु का (स) व्यानावृत प्राण वायु का (द) उदानावृत प्राण वायु का

(68) वाघट्टानुसार शुष्काक्षिपाक में कौनसा नरय देते हैं ?

- (अ) माष तैल
(ब) अणु तैल
(स) बला तैल
(द) नारी स्तन्य

(69) 'रवरथवृत' कौनसी सहिता का अध्याय है ?

- (अ) चरक सहिता (ब) सुश्रुत सहिता (स) काष्ठप सहिता (द) अष्टांग हृदय

(70) गंधक में से गंध दोष का निवारण किसमें करते हैं ?

- (अ) गोदुध में 7 बार शोधन करके
(ब) गोमूत्र में 7 बार शोधन करके
(स) गोदुध में 100 बार शोधन करके
(द) गोमूत्र में 100 बार शोधन करके

71) इदं वेदं वेति ।

- (अ) विकल्पः
(ब) समुच्चयः
(स) नियोगः
(द) निर्देशः

(72) यदि किसी विवाहिता स्त्री की मौत दहेज उत्पीडन के मामले में आग में जलकर होती है तो उसके

मृत्योत्तर परीक्षण के लिए कितने चिकित्सकों की आवश्यकता होती है ?

- (अ) 1
(ब) 2
(स) 3
(द) 4

(73) "दन्ताषूका" किस प्रकृति के पुरुष का लक्षण है ?

- (अ) बात प्रकृति
(ब) पित्त प्रकृति
(स) कफ प्रकृति
(द) सम प्रकृति

(74) शब्द, अर्थ, जल संतानवत प्रवाह किसका होता है ?

- (अ) रस धातु (ब) रक्त धातु (स) ओज (द) स्वेद

JAMNAGAR 2012

(75) चरकानुसार "सृति के कारण" होते हैं ?

- (अ) 6
- (ब) 4
- (स) 8
- (द) 10

(76) Nervous system developed from -

- (A) Ectoderm
- (B) Endoderm
- (C) Both
- (D) None

(77) किस जलौका के काटने से रोगी की मृत्यु निष्प्रित है ?

- (अ) इन्द्रायुधा
- (ब) सामुद्रिका
- (स) शंखमुखी
- (द) कपिला

(78) लवंगादि वटी में किसकी भावना दी जाती है ?

- (अ) निम्बु स्वरस
- (ब) गोमूत्र
- (स) तुलसी स्वरस
- (द) बबूल वराथ

(79) अभिष्यन्त, स्थूल व गुरु भोजन किस स्रोतस की दुष्टि में सहायक होते हैं ?

- (अ) मांसवह
- (ब) मेदवह
- (स) अरिथवह
- (द) मज्जावह

(80) स्निध व रुक्ष वीर्य का ग्रहण किससे होता है ?

- (अ) स्पर्श
- (ब) चक्षु
- (स) स्पर्ष, चक्षु
- (द) मुख

(81) श्रीलंका में सर्वप्रथम आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना किस सन् में हुई थी ?

- (अ) 1929
- (ब) 1938
- (स) 1942
- (द) 1961

(82) स्त्रियों के लिए विषेष रूप से सौन्दर्यवर्धक है ?

- (अ) उद्वर्तन
- (ब) उदघर्षण
- (स) उत्सादन
- (द) प्रलेप

(83) "मांससंधात" है ?

- (अ) दन्तमूलगत रोग
- (ब) तालुगत रोग
- (स) कण्ठगतरोग
- (द) जिह्वागत रोग

(84) परिषेक की मात्रा किससे दोगुनी होती है ?

- (अ) तर्पण
- (ब) आज्ञ्योत्तन
- (स) पुटपाक
- (द) अंजन

(85) चरकानुसार अनुमान झेय भाव 'मेधा' का अनुमान किससे होता है ? (च. वि. 4 / 8)

- (अ) ग्रहण
- (ब) नाम ग्रहण
- (स) संज्ञा धारण
- (द) धारण

JAMNAGAR 2012

(86) चरकानुसार शब्द के प्रकार होते हैं ?

(अ) 5 (ब) 2 (स) 3 (द) 4

87) चरकानुसार विरुद्ध वाक्य दोष होते हैं ?

(अ) 5 (ब) 2 (स) 3 (द) 4

(88) 'अर्थात्बाधो' ।

(अ) योग्यता (ब) सन्निधि (स) आंकाशा (द) विरुद्ध

(89) सांकेतिक मुख्यार्थ की बोधक अण्डम शब्द शक्ति क्या कहलाती है

(अ) अभिधा (ब) लक्षणा (स) व्यंजना (द) तात्पर्याख्या

(90) "महाप्रज्ञा पारमिता" शास्त्र के ज्ञाता कौन थे ?

(अ) नागार्जुन (ब) व्याडि (स) वराह मिहिर (द) सोमदेव

(91) यदकीर्तिमर्थादापद्यते सा ।

(अ) हेत्वर्थः

(ब) हेत्वाभासः

(स) हेत्वन्तरः

(द) अर्थापत्ति

(92) "शालिहोत्र" किसके प्रवर्तक आचार्य है ?

(अ) अश्व चिकित्सा (ब) गजायुर्वेद (स) गवायुर्वेद (द) वृक्षायुर्वेद

(93) "प्रजावरण वंघ" का प्रयोग किसमें किया जाता है।

(अ) जातिहारिणी (ब) दुष्प्रजाता (स) पुत्राच्छी योनिव्यापद (द) जातधी योनिव्यापद

(94) वाघटानुसार उपवेशन संस्कार कितने माह में कराते हैं।

(अ) 5 माह (ब) 6 माह (स) 8 माह (द) 10 माह

(95) "कुण्डलिनी" चक्र" किससे संबंधित है।

(अ) हृदय (ब) यकृत (स) आत्मा (द) गर्भाषय

(96) "यवानीषाडव चूर्ण" का रोगाधिकार है।

(अ) कास (ब) इवास (स) राजयक्षा (द) पाण्डु

(97) "मूक्तानुवन्धित्व ज्वर" है।

(अ) सन्निपातज ज्वर (ब) विषम ज्वर (स) आगन्तुज ज्वर (द) निराम ज्वर

(98) "मत्स्यधकला" किसका पर्याय है।

(अ) कुटकी (ब) गुडूची (स) मांसरोहिणी (द) कालमेघ

(99) Vasaka is a –

(A) Expectorant (B) Antitussive (C) Both (D) None

(100) अम्लवेतस का प्रतिनिधि द्रव्य है।

(A) *Rumex vesicarius* (B) *Oxalis corniculata* (C) *Garcinia indica* (D) *Citrus medica*

JAMNAGAR 2012

| | | | | | | | |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 1. C | 2. | 3. C | 4. D | 5. C | 6. D | 7. A | 8. B |
| 9.A | 10.C | 11.C | 12.C | 13.C | 14.B | 15.D | 16.A |
| 17.A | 18.A | 19.A | 20.A | 21.C | 22.B | 23.D | 24.B |
| 25.C | 26.C | 27.A | 28.D | 29.A | 30.B | 31.C | 32.B |
| 33.B | 34.C | 35.C | 36.D | 37.B | 38.A | 39.A | 40.A |
| 41.C | 42.A | 43.C | 44.B | 45.A | 46.B | 47.A | 48.B |
| 49.B | 50.D | 51.C | 52.A | 53.B | 54.A | 55.D | 56.A |
| 57.A | 58.A | 59.C | 60.B | 61.A | 62.D | 63.A | 64.A |
| 65.A | 66.A | 67.A | 68.B | 69.b | 70.C | 71.A | 72.B |
| 73.B | 74.A | 75.C | 76.A | 77.A | 78.D | 79.A | 80.B |
| 81.A | 82.C | 83.B | 84.C | 85.A | 86.D | 87.A | 88.A |
| 89.A | 90.A | 91.D | 92.A | 93.A | 94.A | 95.D | 96.C |
| 97.B | 98.A | 99.A | 100.A | | | | |