

Roll No.
रोलनंबर

Roll Number (In words) _____
रोलनंबर(शब्दो में) _____

Booklet Code - A

**Post Graduate Entrance Examination - 2013 - 14
(PGEE - 13)**

Ayurveda Vachaspati M.D./M.S. (Ayurveda)

आयुर्वेद वाचस्पति एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद) के लिए
प्रवेश परीक्षा - २०१३ - १४

For

I.P.G.T. & R.A.
आई.पी.जी.टी एण्ड आर.ए.

&

Other Upgraded P.G. Centres

under

Gujarat Ayurved University, Jamnagar.

ગુજરાત આયુર્વેદ વિશ્વવિદ્યાલય, જામનગર

Candidates are advised to read the given instructions carefully before answering the questions.
अभ्यर्थियों को प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व दिये गये निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने का परामर्श दिया जाता है।

- 'यदा तु मनसिक्लान्ते कर्मत्मनः क्लमान्विताः' लक्षण है |
 Above symptoms are related to
 (A) श्रम (B) स्वप्न
 (C) व्यायाम (D) निद्रा
- चरक संहिता पर 'परिहारवार्तिक' टीका किसने लिखी है ?
 Who has written Pariharvartika commentary on Charaka Samhita.
 (A) जेज्जट (B) हाराणचन्द्र
 (C) स्वामीकुमार (D) आषाढ़ वर्मा
- सुश्रुतमतानुसार 'सन्धिशून्यता' किस धातु के क्षय का लक्षण है ?
 'Sandhishoonyata' feature according to Acharya Sushruta is due to which Dhatukshaya ?
 (A) अस्थि (B) मज्जा
 (C) मेद (D) रस
- सुश्रुत मतेन दिवास्वापः कस्मिन् ऋतौ निषिद्धः ।
 Day sleep according to Sushruta is contraindicated in which season(s) ?
 (A) वर्षासु (B) ग्रीष्म
 (C) शरद (D) सर्वर्तुषु
- 'एलापर्णी च सुरसा सुगन्धा' किस के लिए कहा गया है ?
 'Elaparni Cha Surasa Sugandha' are the synonyms of which of the following ?
 (A) क्षुद्रेला (B) तुलसी
 (C) रास्ना (D) वचा
- आचार्य शारङ्घधर ने किस चूर्ण के अनुपान में 'मस्तुतक्रसुरासवैः' का निर्देश किया है ?
 According to Acharya Sharangdhar 'मस्तुतक्रसुरासवैः' are indicated as Anupana of which Choorna ?
 (A) अजमोदादि चूर्ण (B) हिंगवादि चूर्ण
 (C) लवणभास्कर (D) वडवानल चूर्ण
- सुश्रुत मतेन लूता कितने प्रकार की होती है ?
 Types of Loota according to Sushruta are
 (A) षोडशः (B) अष्टौ
 (C) द्वादशः (D) षडेव
- 'उष्ण रूक्ष कारणैर्भिः' प्रायः किस प्रकार का रक्तपित्त उत्पन्न करता है ?
 'उष्ण रूक्ष कारणैर्भिः' often causes which type of Rakta pitta ?
 (A) ऊर्ध्वर्गं (B) अधोगं
 (C) उभयमार्गं (D) सर्वगतं

17. मार्जार एवं वानर सदृश व्यवहार करनेवाले की प्रकृति सुश्रुत मतेन क्या होती है ?
What is the Prakriti of a person who behave like a मार्जार एवं वानर according to Sushruta ?
(A) वातज (B) पित्तज
(C) कफज (D) वात-पित्तज
18. ग्रीवा एवं पृष्ठवंश की अस्थियों में किस प्रकार की सन्धि होती है ?
Which type of joint is found in the bones of cervical and vertebral columns.
(A) सामुद्र (B) शंखावर्त
(C) तुन्न सेवनी (D) प्रतर
19. आचार्य भावमिश्र ने वर्षाकाल में प्रलेप योग्य द्रव्य कौन से बताए हैं ?
Which of the following drugs are mentioned for Pralepa in rainy season by Acharya Bhava Mishra ?
(A) केसर एवं कस्तूरीयुक्त चंदन (B) कर्पूर एवं सुगंधबालायुक्त चंदन
(C) केसर एवं कृष्णागरुयुक्त चंदन (D) उपरोक्त सभी
20. भावप्रकाश मत से किस सुपारी (पूगफल) का गुण त्रिदोषनुत्र है ?
Which type of Supari (Poogaphal) is having त्रिदोषनुत्र Guna according to Bhava Prakasha ?
(A) नवीन (B) जीर्ण
(C) स्विन्न (D) अपक
21. आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों का समावेश Drug & Cosmetic Act 1940 के किस अध्याय में किया गया है ?
Provision of ASU drugs are made in which chapter of Drug & Cosmetic Act. 1940 ?
(A) I (B) II A
(C) VI B (D) IV A
22. मार्श परीक्षा निम्नोक्त में से किस के परीक्षण हेतु किया जाता है ?
Marsh's test is done for the detection of which of the following ?
(A) आरसैनिक (Arsenic) (B) पारद (Murcury)
(C) सीसा (Lead) (D) फासफोरस (Phosphorus)
23. गुल्म रोग में 'निचय' शब्द का प्रयोग किस के लिए हुआ है ?
The word 'Nichaya' is used in Gulma Roga for which of the following ?
(A) संचित (B) क्रमशः
(C) दृढ़ (D) त्रिदोषज
24. किस प्रमेह में पहले अपतर्पण कार्य किया जाता है ?
In which Prameha Apatarpana is done first ?
(A) वात एवं कफज (B) पित्त एवं कफज
(C) मधुमेह (D) वसामेह

33. भावमिश्रमतेन 'भोजनाग्रे सदापथ्यम् भक्षणं' ?
 What is 'भोजनाग्रे सदापथ्यम् भक्षणं' according to Bhava Mishra ?
- (A) निम्बाद्रक (B) लवणाद्रक
 (C) चित्रकाद्रक (D) सुराद्रक
34. सहस्रवेधि व जतुक पर्याय है।
 सहस्रवेधि व जतुक are the synonyms of
- (A) *Zingiber officinale* (B) *Piper nigrum*
 (C) *Ferula narthex* (D) *Commiphora mukul*
35. शार्ङ्गधर मतेन मागधमान के अनुसार एक गुञ्जा कितने सर्षप के बराबर होती है ?
 How many Sarshapa are equivalent to one Gunja according to Magadhman stated by Sharangadhara ?
- (A) 8 (B) 16
 (C) 32 (D) 64
36. स्थावर विष के कौन से वेग में मूर्च्छा होती है ?
 Murchchha is encountered in which Vega of Sthavara Visha ?
- (A) प्रथम (B) द्वितीय
 (C) पञ्चम (D) सप्तम
37. 'भ्रूव्युदास' किस रोग के पूर्व रूप में वर्णित है ?
 'भ्रूव्युदास' is the prodromal feature of which disease ?
- (A) उन्माद (B) अपस्मार
 (C) अतत्वाभिनिवेश (D) भूतोन्माद
38. अमृतप्राशघृत किस रोगावस्था में निर्दिष्ट है ?
 Amritaprashaghrita is indicated in which disease condition ?
- (A) क्षतक्षीण (B) पाण्डु
 (C) वातरक्त (D) कुष्ठ
39. किसकी गणना 'षड विरेचन आश्रय' में नहीं की गई है ?
 Which is not counted in 'षट विरेचन आश्रय' ?
- (A) क्षीर (B) त्वक्
 (C) मूल (D) कन्द
40. सुश्रुतमतेन भगन्दर चिकित्सोपरान्त कितने समय तक मैथुनादि कर्म वर्जित है ?
 According to Sushruta for how long sexual intercourse etc. are abstained after treatment of Bhagandara ?
- (A) एक वर्ष (B) दो वर्ष
 (C) छः मास (D) एक मास

49. Rottlerin and Isorottlerin रङ्गक तत्व किस में पाए जाते हैं ?
 Rottlerin and Isorottlerin colouring pigments are found in which of the following ?
 (A) Nut grass (B) Kamala tree
 (C) Bead tree (D) Pudding pipe tree
50. रसतरंगिणी में निद्रोदयरस निर्माण के लिए किस द्रव की कितनी भावना बताई गई है ?
 As per Rasa Tarangini which drava for how many time is required for Bhavna to prepare Nidrodaya Rasa ?
 (A) अफीम द्रव की दो भावना (B) विजयस्वरस की तीन भावना
 (C) धतूरपत्रस्वरस की एक भावना (D) ब्राह्मीपत्रस्वरस की सात भावना
51. स्थावर विषके कौन-से वेग में वमन पश्चात् शीताम्बु परिषेक किया जाता है ?
 In which Vega of Sthavara Visha, Shitambu Parisheka is done after Vamana ?
 (A) प्रथम (B) द्वितीय
 (C) पञ्चम (D) सप्तम्
52. ज्वर की ऐकिक शान्ति (चरक मतेन)
 According to Chakara which is the ऐकिक शान्ति of Jwara ?
 (A) लंघनं (B) घृतपान
 (C) दुग्धपान (D) विरेचनम्
53. वैरापामिल उच्च रक्तचाप में कैसे कार्य करता है ?
 What is the mode of action of Varapamil in hypertension ?
 (A) Sodium channel Blocker (B) Slow Calcium channel blocker
 (C) β adrenoreceptor Antagonists (D) Membrane stabilising agent
54. त्रिफलाक्ताथगोमूत्र क्षौद्राक्षारसमायुताः ।
 ऊषकादि प्रतीवापाः वस्त्यो स्मृताः ॥
 Select the appropriate word option.
 (A) संशोधनाः (B) लेखनाः
 (C) तीक्ष्णाः (D) स्थौल्याः
55. स्नायुविद्ध के क्या लक्षण हैं ?
 What is the feature of Snayuviddha ?
 (A) शोफातिवृद्धि (B) वलक्ष्य
 (C) कौब्ज्यं (D) अतिरक्तप्रवृत्ति
56. किस देश की सद्यः प्रसूता स्त्री में स्नेहपान निर्दिष्ट है ?
 In women of which Pradesha Snehapana is indicated ?
 (A) जाङ्गल देश (B) आनूप देश
 (C) साधारण देश (D) A & B उभय

65. सुश्रुतसंहिता में किस विषम ज्वर को रोगसंकर कहा है ?
 Which type of Vishama Jwara is called as Roga Sankara according to Sushruta ?
- (A) सतत (B) सन्तत
 (C) तृतीयक (D) चतुर्थक
66. चरक मतेन प्रमेह रोगी में संशोधनोत्तर चिकित्सा उपक्रम क्या है ?
 According to Charaka what is the line of treatment in Prameha patient after Samshodhana?
- (A) अपर्तर्पण (B) परितर्पण
 (C) रक्तमोक्षण (D) लंघन
67. पुनर्वसु ने संशोधन के लिए कितने वृक्षों का निर्देश किया है ?
 How many plants are indicated for Samshodhana by Punarvasu ?
- (A) दश (B) पाँच
 (C) छः (D) चार
68. इपीड्यूरल स्पाइनल एनेस्थीसिया में औषधि कहाँ इन्जेक्ट किया जाता है ?
 Where the drug is injected in case of epidural spinal anaesthesia ?
- (A) ड्यूरामैटर के बाहर (Outside duramater)
 (B) ड्यूरामैटर के अन्दर (Inside duramater)
 (C) स्पाइनल कार्ड के अन्दर (Inside the spinal cord)
 (D) नितंब के मांस पेशियों में (In muscle if the hip)
69. चालीस वर्ष की आयु में साधारणतया होनेवाला दृष्टि विकार कौन-सा है ?
 Which one is commonly seen vision problem around the age of 40 years ?
- (A) Hypermetropia (B) Myopia
 (C) Presbyopia (D) Aphakia
70. मातृजादि गर्भज घटभावों में किसका समावेश नहीं है ?
 Which of the following is not included in मातृजादि गर्भज घटभाव ?
- (A) सात्म्यजः (B) सारजः
 (C) रसजः (D) सत्वजः
71. सुश्रुत मतेन नाभिनाल छेदन विधि में नाभिनाल की लम्बाई कितनी रखना बताया है ?
 As per Sushruta how much length of the umbilical cord is retained while excising it ?
- (A) 8 अङ्गुल (B) 4 अङ्गुल
 (C) 6 अङ्गुल (D) 2 अङ्गुल
72. सुश्रुत संहिता उत्तरतंत्र के प्रथम अध्याय का क्या नाम है ?
 What is the name of First chapter of Sushruta Uttara Tantra ?
- (A) स्वाभाविक रोग चिकित्सा अध्याय (B) नासारोग चिकित्सा अध्याय
 (C) नेत्र रोग चिकित्सा अध्याय (D) औपद्रविक अध्याय

81. पानार्थ तथा बस्ती कर्म हेतु कैसा स्नेहपाक चरक ने प्रशस्त माना है ?
 According to Charaka which of Snehapaka is best for oral and Basti Karma use ?
 (A) खरपाक (B) मृदुपाक
 (C) मध्यमपाक (D) तीक्ष्णपाक
82. स्तनकर्कटार्बुद स्तन के कौन से चौथाई भाग में सर्वाधिक मिलता है ?
 In which quadrant of breast carcinoma predominantly occurs ?
 (A) बाह्योपरि (Upper outer) (B) आन्तोपरी (Upper inner)
 (C) बाह्य-अधो (Lower outer) (D) अन्तःअधो (Lower inner)
83. पुटपाक कल्पना से प्राप्त स्वरस/द्रवौषध को पुटपाक क्रियाकल्प हेतु नेत्र में तर्पणेत्तर किस विधि से डाल सकते हैं ?
 By which another method except Tarpana one can use Swarasa/Dravaushadha obtained by Putapaka Kalpana in eyes ?
 (A) अञ्जन (B) आश्च्योतन
 (C) परिषेक (D) पिण्डी
84. मार्सुपिलाइजेशन शल्यकर्म विधि किस स्त्रीरोग की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है ?
 In which gynocological disorder Marsupialisation surgery is to be done ?
 (A) Repair of deficient perinium (B) Cervical Erosion
 (C) Bortholin cyst/Abscess (D) Uterine fibroid
85. बालकों में 'क्षामस्वर' किस दोष से दूषित स्तन्यपान से होता है ?
 Due to which dosha vitiated Stanyapana 'क्षामस्वर' occurs in children ?
 (A) वात (B) पित्त
 (C) कफ (D) त्रिदोष
86. बस्ति प्रदेश में कौन सी स्नायु होता है ?
 Which type of Snayu is found in Basti Pradesha ?
 (A) प्रतानवती (B) सुषिरा
 (C) वृत्ता (D) पृथु
87. हस्तौ पादौ च मन्ये च तालु चैवातिशीतलम् भवति क्रूरमथवाऽपि भवेन्मृदुः। किसके लक्षण हैं ?
 हस्तौ पादौ च मन्ये च तालु चैवातिशीतलम् भवति क्रूरमथवाऽपि भवेन्मृदुः। are the feautres of
 (A) आयुक्षय (B) वातज ज्वर
 (C) कफज ज्वर (D) रक्तपित्त
88. स्वस्थवृते स्नावणार्थ किस अञ्जन का प्रयोग आचार्य चरक ने बताया है ?
 Which Anjana is indicated for Sravana in Swastha Vritta by Acharya Charaka ?
 (A) सौवीराञ्जन (B) नीलाञ्जन
 (C) रसाञ्जन (D) स्रोतोञ्जन

97. भावप्रकाश मतेन जाठराग्नि प्रदीप करने हेतु हरीतकी प्रयोग विधि
What is the method of use of Haritaki for increasing Jatharagni as per Bhavaprakasha ?
(A) चर्विता (B) पेषिता
(C) स्विन्ना (D) भृष्टा
98. 'रुक्षारूणताकर्कशस्थिरव्रणता' किस दग्ध के लक्षण है ?
'रुक्षारूणताकर्कशस्थिरव्रणता' are the feature of which burn ?
(A) त्वक् दग्ध (B) मांस दग्ध
(C) स्नायु दग्ध (D) सन्धि दग्ध
99. स्नेह से कर्णपूरण करने का काल एवं धारण करने का समय
What is time and duration of retention of Sneha in Karnapurana ?
(A) सूर्यस्त पश्चात्, 500 मात्रा काल
(B) सूर्योदय पूर्व, 100 मात्रा काल
(C) भोजन पूर्व, 100 मात्रा काल
(D) सूर्यस्त पश्चात्, 100 मात्रा काल
100. रसवाग्भट्ट मतेन रस सेवन त्याग के पश्चात् किन फलों का एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए ?
Which fruits must be consumed once after quiting Rasa as per Rasa Vaghbhata ?
(A) बिल्व एवं बृहती (B) फणस एवं पूग
(C) कूष्माण्ड एवं पूग (D) कदली एवं कलिङ्ग

Key for Version - A

1	D	21	D	41	C	61	B	81	C
2	D	22	A	42	B	62	C	82	A
3	C	23	D	43	A	63	C	83	B
4	D	24	B	44	D	64	B	84	C
5	C	25	B	45	B	65	D	85	A
6	C	26	A	46	C	66	B	86	A
7	A	27	B	47	C	67	C	87	A
8	B	28	A	48	C	68	B	88	C
9	D	29	B	49	B	69	C	89	A
10	C	30	C	50	B	70	B	90	B
11	C	31	B	51	B	71	A	91	B
12	A	32	C	52	A	72	D	92	C
13	C	33	B	53	B	73	B	93	D
14	A	34	C	54	B	74	B	94	D
15	C	35	C	55	C	75	B	95	C
16	C	36	A	56	A	76	C	96	D
17	B	37	B	57	D	77	D	97	A
18	D	38	A	58	C	78	B	98	D
19	A	39	D	59	C	79	B	99	D
20	C	40	A	60	D	80	C	100	A