

**DIRECTIONS Q. No. 01 to 80: there are four possible answers for each question. Select the one the best (correct) response (A or B or C or D) for each question and blacken the circles (bubbles) of the chosen response on your answer (OMR) sheet using BLACK INK BALL POINT PEN ONLY.**

1. According to *Aṣṭāṅga Saṅgraha*, in which stage of labour, discharge of *Garbhodaka* (liqor Amini) is mentioned ?

- (A) *Prajāyini* (B) *Prajananakālubhimata*  
(C) *Āsanna Prasavā* (D) *Upasthita Prasavā*

2. According to *Ācārya Suśruta*, which drug should be given to a child to improve /develop body, memory power, physical strength and intelligence?

- (A) *Vacā* (B) *Hiṅgu* (C) *Rajata* (D) *Jatāmaṁsī*

3. *Rajogunamayah Sūkṣmah Śitorūkṣo Laguṣcalah* रजोगुणमयः सूक्ष्मः शीतोरूक्षो लघुश्चलः

Which one of the following *Ācārya* has described above *Guṇas* of *Vāyu*?

- (A) *Kāśyapa* (B) *Śaraṅgaadhara*  
(C) *Bhela* (D) *Suśruta*

4. Disease "*Pica*" is caused by the deficiency of Which of the following?

- (A) Iron (B) Calcium  
(C) Magnesium (D) Phosphorus

5. *Dhārādharātyaya* is the synonym of which season ?

- (A) *Hemanta* (B) *Śisira* (C) *Śarada* (D) *Varṣā*

6. "*Balinam Vamnairādausodhitam*" is described in reference of which disease?

- (A) *Tamaka Śvāsa* (B) *Kaphaja Pāṇḍu*  
(C) *Kaphaja Kāsa* (D) *Arśa*

7. The born child possibly may suffer from *Aśmarī, Siktāmeha* and *Śanairmeha* by excess use of meat of which animal by pregnant women?

- (A) Hog (B) Fish (C) Iguana (D) Buffalo

8. *Pramāṇa* of *Mañiandha Marma* is?

- (A) 2 *Aṅgula* (B) 1 *Aṅgula*  
(C) 3 *Aṅgula* (D) 1/2 *Aṅgula*

निर्देश प्रश्न 01 से 80: नीचे दिये गये प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक सबसे अच्छे (सही) विकल्प (A या B या C या D) का चयन करें और अपने उत्तरपत्र (ओ.एम.आर.शीट) में चयनित विकल्प के गोले (बुलबुले) को काला करें इसके लिए केवल काली स्याही वाले बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें।

1. अष्टाङ्ग संग्रह के अनुसार प्रसव की किस स्थिति में *गर्भोदक सुति* वर्णित है?

- (A) प्रजायिनी (B) प्रजननकालुभिमता  
(C) आसन्न प्रसवा (D) उपस्थित प्रसवा

2. आचार्य सुश्रुत के अनुसार शिशु के शरीर, स्मरण शक्ति, बल एवं बुद्धि वर्द्धन हेतु कौनसी औषध देनी चाहिए ?

- (A) वचा (B) हिङ्गु (C) रजत (D) जटामांसी

3. रजोगुणमयः सूक्ष्मः शीतोरूक्षो लघुश्चलः

निम्नलिखित में से किस एक आचार्य ने वायु के उपरोक्त गुणों का वर्णन किया है?

- (A) काश्यप (B) शार्ङ्गधर  
(C) भेल (D) सुश्रुत

4. निम्नलिखित में से किसकी कमी से "पाइका" रोग होता है?

- (A) लौह (आयरन) (B) कैल्सियम  
(C) मैग्निसियम (D) फॉस्फोरस

5. धाराधरात्यय किस ऋतु का पर्याय है?

- (A) हेमन्त (B) शिशिर (C) शरद (D) वर्षा

6. 'बलिनं वमनैरादौ शोधितं' किस व्याधि के परिप्रक्ष्य में उल्लिखित है?

- (A) तमक श्वास (B) कफज पाण्डु  
(C) कफज कास (D) अर्श

7. गर्भिणी के द्वारा किस जीव का मांस अधिक खाने से उत्पन्न शिशु बालक को अश्मरी, सिकतामेह एवं शनैर्मेह होने की सम्भावना होती है?

- (A) वराह (B) मत्स्य (C) गोधा (D) महिष

8. मणिबन्ध मर्म का प्रमाण होता है—

- (A) 2 अङ्गुल (B) 1 अङ्गुल  
(C) 3 अङ्गुल (D) 1/2 अङ्गुल



9. Who has considered "Satāvarī as Medhā Vardhaka drug?  
(A) Kāśyapa (B) Caraka (C) Suśruta (D) Hārīta

10. In which reference "Pitta Pakvāśayomadhye पित्त पक्वाशयोमध्ये" came (written)?  
(A) Mūtrāśaya (B) Āmāśaya  
(C) Garbhaśayā / Garbhāśaya (D) Vātāśaya

11. Which of the following are the methods to stop the bleeding?  
(A) Sandhāna, Dāraṇa, Utsādana Varti  
(B) Sandhāna, Skandana, Pratisāraṇa, Utkārikā  
(C) Sandhāna, Skandana, Pācana, Dahana  
(D) Sandhāna, Pācana, Upanāha, Apatarpaṇa

12. According to Rasaratnasamuccya, which one is recommended in the place of Vajra?  
(A) Hartāla (B) Vaidurya  
(C) Vaikrānta (D) Māṇikya

13. According to Ācārya Priya Vrata Sharma, what is the Latin name of "Kiṇihī"?  
(A) Cassia Fistula (B) Achyranthus Aspera  
(C) Albizzia Lebbeck Benth. (D) Albizzia Procera Benth.

\* शिथिल की स्थिति में शक्ति - शक्ति शक्ति

14. According to Caraka number of bones in neck?  
(A) 12 (B) 14 (C) 4 (D) 15

15. In which form, Maṇḍukaparnī is used in Medhya-Rasāyana drug?  
(A) Svarasa (B) Kalka (C) Kvātha (D) Cūrṇa

16. When has NACO launched the second phase of "Red Ribbon Express Project"?  
(A) 1<sup>st</sup> December 2007 (B) 1<sup>st</sup> December 2009  
(C) 1<sup>st</sup> December 2008 (D) 1<sup>st</sup> December 2010

17. According to Caraka, vaginal bleeding or any other vaginal discharges occurring, when the foetus has become "Mahati Saṁjāta Sāra महति सञ्जातसार", makes the what disease to the foetus?  
(A) Upaviṣṭaka Garbha (B) Upaśuṣka Garbha  
(C) Hīna Garbha (D) Līna Garbha

18. According to Cakrapāṇi particular stage of Kumbhkāmlā is following:- ?

9. किसने 'शतावरी' औषध को मेधा वर्धक माना है?  
(A) काश्यप (B) चरक (C) सुश्रुत (D) हरित

10. "पित्त पक्वाशयोमध्ये" किसके सन्दर्भ में आया है?  
(A) मूत्राशय (B) आमाशय  
(C) गर्भशय्या/गर्भाशय (D) वाताशय

11. निम्नलिखित में से कौनसे रक्त स्राव रोकने के उपाय हैं?  
(A) सन्धान, दारण, उत्सादन वर्ति  
(B) सन्धान, स्कन्दन, प्रतिसारण, उत्कारिका  
(C) सन्धान, स्कन्दन, पाचन, दहन  
(D) सन्धान, पाचन, उपनाह, अपतर्पण

12. रसरत्नसमुच्चय के अनुसार वज्र के स्थान पर निम्न में से किसको प्रयोग करने की संस्तुति है?  
(A) हस्ताल (B) वैदूर्य  
(C) वैक्रान्त (D) माणिक्य

13. आचार्य प्रिय व्रत शर्मा के अनुसार "किणिही" का लैटिन नाम क्या है?  
(A) कैसिया फिस्टुला (B) एकाइयरेन्थस ऐस्परा  
(C) ऐलबिज्जिय लिबेक बेन्थ (D) ऐलबिज्जिय प्रोसेरा बेन्थ

14. चरक अनुसार ग्रीवा में अस्थियों की संख्या होती है?  
(A) 12 (B) 14 (C) 4 (D) 15

15. मण्डुकपर्णी किस रूप में मेध्य रसायन औषध में प्रयोग होती है?  
(A) स्वरस (B) कल्क (C) क्वाथ (D) चूर्ण

16. नाको ने "रेड रीबन एक्सप्रेस परियोजना" के द्वितीय चरण को कब प्रारम्भ किया है?  
(A) 1 दिसम्बर 2007 (B) 1 दिसम्बर 2009  
(C) 1 दिसम्बर 2008 (D) 1 दिसम्बर 2010

17. चरक के अनुसार गर्भ के महति संजातसार हो जाने के बाद योनिगत रक्तस्राव या अन्य योनिगत स्राव होने पर गर्भ को कौनसी व्याधि हो जाती है ?  
(A) उपविष्टक गर्भ (B) उपशुष्क गर्भ  
(C) हीन गर्भ (D) लीन गर्भ

18. चक्रपाणि के अनुसार कुम्भकामला निम्न की अवस्था विशेष है:- ?



- (A) *Halimaka*  
 (B) *Koṣṭhāśrita Kāmlā*  
 (C) not in *Halimaka*  
 (D) not in both *Halimaka* and *Koṣṭhāśrita Kāmlā*

19. Mean corpuscular haemoglobin concentration is?

- (A) 27-32 microgram (B) 27-32 picogram  
 (C) 100-200 picogram (D) 50-60 picogram

20. "Karajñji" is the synonym of which drug?

- (A) *Karajñja* (B) *Manahśilā*  
 (C) *Hartāla* (D) *Kāñji*

21. According to *Bhaiṣajya Ratnāvalī*, what is colour of *Siddha Makaradhvaja* ?

- (A) *Nava Āmra Dala Varṇavat* (B) *Sindūravat*  
 (C) *Rakta Varṇavat* (D) *Bimbīphala Sadṛśa*

22. In surgery of *Mūḍha Garbha*, which *Śāstras* are used for *Garbhanga Chedana* ?

- (A) *Maṇḍalāgra*, *Vṛddhipatra* and *Śāṅku*  
 (B) *Maṇḍalāgra*, *Aṅguli Śāstra* and *Śāṅku*  
 (C) *Aṅguli Śāstra*, *Vṛddhipatra* and *Śāṅku*  
 (D) *Maṇḍalāgra*, *Śāṅku* and *Vṛddhipatra*

23. Which in the following is the example of *Karma Virūddha*?

- (A) *Lavaṇa* and Milk (B) *Dhātakī* and *Dantī*  
 (C) *Pippalī* and *Citraka* (D) Honey and water

24. Under the month wise treatment of abortion, *Anantā*, *Rāsna*, *Sārivā*, *Padmā* and *Madhuka* are prescribed for use of, in which month of pregnancy?

- (A) third (B) fourth (C) fifth (D) sixth

25. The women suffering from which *Jātahariṇī* gets menstruation having irregularity in duration colour and amount and feels exhausted without any cause?

- (A) *Katambharā* (B) *Puṣpaghñī*  
 (C) *Durdharākha* (D) *Vikutā*

26. What is the most common site for *Cerebro Spinal Fluid Rhinorrhoea*?

- (A) Frontal Sinus (B) Tegmen Tympani  
 (C) Ethmoidal Sinus (D) Maxillary Sinus

- (A) हलीमक की  
 (B) कोष्ठाश्रित कामला की  
 (C) हलीमक की नहीं  
 (D) हलीमक और कोष्ठाश्रित कामला दोनों नहीं की

19. मीनकार्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन सान्द्रता होती है?

- (A) 27-32 माइक्रोग्राम (B) 27-32 पीकोग्राम  
 (C) 100-200 पीकोग्राम (D) 50-60 पीकोग्राम

20. "करञ्जी" किसका पर्यायवाची नाम है?

- (A) करञ्ज (B) मनःशीला  
 (C) हस्ताल (D) कांजी

21. भैषज्यरत्नावली के अनुसार सिद्ध मकरध्वज का क्या वर्ण होता है?

- (A) नव आम्र दल वर्णवत् (B) सिन्दूरवत्  
 (C) रक्त वर्णवत् (D) बिम्बीफल सदृश

22. मूढगर्भ में गर्भाङ्ग छेदन के लिए किन शस्त्रों का प्रयोग होता है?

- (A) मण्डलाग्र, वृद्धिपत्र, एवं शङ्कु  
 (B) मण्डलाग्र, अङ्गुली शस्त्र एवं शङ्कु  
 (C) अङ्गुली शस्त्र, वृद्धिपत्र एवं शङ्कु  
 (D) मण्डलाग्र, शङ्कु एवं वृद्धिपत्र

23. निम्नलिखित में से कौनसा कर्म-विरोध का उदाहरण है?

- (A) लवण और दुग्ध (B) धातकी और दन्ती  
 (C) पिप्पली और चित्रक (D) मधु और जल

24. गर्भस्राव की मासानुमासिक चिकित्सा के अन्तर्गत अनन्ता, रासना, सारिवा, पदमा एवं मधुक का प्रयोग गर्भावस्था के किस मास में प्रयोग के लिए वर्णित है ?

- (A) तृतीय (B) चतुर्थ (C) पंचम (D) षष्ठ

25. किस जातहारिणी से पीड़ित स्त्री को काल, वर्ण एवं प्रमाण में विषम रजास्राव होता है एवं वह अनिमित्तज बल ग्लानि से पीड़ित रहती है ?

- (A) कटम्भरा (B) पुष्पघ्नी  
 (C) दुर्धराख (D) विकुटा

26. मस्तिष्क मेरू द्रवीय नासास्राव का प्रमुख सामान्य स्थान है?

- (A) ललाटीय नाडीव्रण (B) मध्यकर्णछद  
 (C) झर्झरिका नाडीव्रण (D) ऊर्ध्वहनु नाडीव्रण



27. According to Caraka, "Palāśa" should be collected during which Rtu?

- (A) Varṣā and Vasanta (B) Grīṣma and Varsā  
(C) Śarada (D) Hemanta

28. Which of the following are used for the Lekhana Karma ?

- (A) Kuthārikā, Brihimukha, Ārā  
(B) Kṣauma, Picu, Phena (Samudraphena)  
(C) Eṣaṇī, Bāla, Aṅguli  
(D) Vadiśa, Danta Śaṅku, Kuśapatra

29. Barrel shaped chest is seen in the patient of which disease?

- (A) Bronchial asthma (B) Cardiomegaly  
(C) Plural effusion (D) Emphysema

30. According to Aṣṭāṅga Saṅgraha Saṃhitā, which should be cleaned first of all ?

- (A) Dādha (Molar & Premolar teeth) (B) Upper teeth  
(C) Lower teeth (D) Rāja Danta

31. "Asṛḍnirūddhaṃ Pavanen Nāryā Garbhaṃ Vyavasyantyabudhāḥ Kadācīt"

असृङ्निरूद्धं पवनेन नार्या गर्भं व्यवस्यन्त्यबुधाः कदाचित्।"

Caraka has written above line for the description of which specific disease?

- (A) Bhūtaghna Garbha (B) Paripluta Garbha  
(C) Naigameṣaghna Garbha (D) Divya Garbha

32. According to Caraka, which one Yonivyāpada inflicts only pregnant women?

- (A) Vipluptā (B) Paripluptā  
(C) Antarmukhī (D) Upapluptā

33. According to Caraka, how many types of Vasti are ?

- (A) Dvividha (B) Caturvidha  
(C) Trividha (D) Pañcevidha

34. "Kleda Vāhana" and "Kleda Vidhṛti" are the functions of?

- (A) Sveda and Śukra respectively  
(B) Mūtra and Sveda respectively  
(C) Mūtra and Purīṣa respectively  
(D) Sveda and Mūtra respectively

35. What are the Lakṣaṇa of Bhinna Vraṇa ?

- (A) separated from the body due to a cut and Ākṛti (Shape) is oblique or straight

27. चरक के अनुसार "पलाश" को किस ऋतु में एकत्र करना चाहिए?

- (A) वर्षा एवं वसन्त (B) ग्रीष्म एवं वर्षा  
(C) शरद (D) हेमन्त

28. निम्नलिखित में से कौनसे लेखन कर्म हेतु प्रयुक्त होते हैं?

- (A) कुठारिका, ब्रीहिमुख, आरा  
(B) क्षौम, पिचु, फेन (समुद्रफेन)  
(C) एषणी, बाल, अङ्गुली  
(D) वडिश, दन्तशङ्कु, कुशपत्र

29. वक्ष की बैरल आकृति (Barrel shaped) के समान किस रोग के रोगी में मिलती है?

- (A) ब्रोन्कीमल अस्थमा (B) कार्डियोमेगाली  
(C) प्लूरल इन्फ्यूजन (D) एम्फिजीमा

30. अष्टाङ्ग संग्रह संहिता के अनुसार, सर्वप्रथम किसकी सफाई करनी चाहिए ?

- (A) दाढ़ (B) ऊपर के दांत  
(C) नीचे के दांत (D) राज दांत

31. "असृङ्निरूद्धं पवनेन नार्या गर्भं व्यवस्यन्त्यबुधाः कदाचित्।" चरक ने उपरोक्त पंक्ति को किस विशिष्ट व्याधि के वर्णन में लिखा है ?

- (A) भूतहत गर्भ (B) परिप्लुत गर्भ  
(C) नैगमेषघ्न गर्भ (D) दिव्य गर्भ

32. चरक के अनुसार केवल गर्भिणी को ही कौन सा योनिव्यापद होता है ?

- (A) विप्लुता (B) परिप्लुता  
(C) अर्न्तमुखी (D) उपप्लुता

33. चरकानुसार वस्ति कितने प्रकार की होती है?

- (A) द्विविध (B) चतुर्विध  
(C) त्रिविध (D) पञ्चविध

34. "क्लेदवाहन" और "क्लेदविधृति" किसके कार्य हैं?

- (A) स्वेद और शुक्र क्रमशः  
(B) मूत्र और स्वेद क्रमशः  
(C) मूत्र और पुरीष क्रमशः  
(D) स्वेद और मूत्र क्रमशः

35. भिन्न व्रण के क्या लक्षण होते हैं?

- (A) कटने के कारण शरीर से अलग हो जायें एवं आकृति तिरछी अथवा सीधी हो



- (B) *Uttuṅḍita Vraṇa*, *Vraṇa* in which *Salya* passed across  
 (C) Body part (*Aṅga*) spreaded out alongwith bone (*Asthī*) of that place, Filled with *Majjā* and blood  
 (D) Made in an *Āśaya* and is exudating from there

36. For strengthening the fingers of the palm, After correcting (cure) of the fracture, The patient should be instructed to hold which one of the followings in a serial?

- (A) Ball of Mud, Stone, Ball of *Saiṅdhava Lavaṇa*  
 (B) Stone, ball of *Saiṅdhava Lavaṇa*, Ball of Mud  
 (C) Ball of Mud, Ball of *Saiṅdhava Lavaṇa*, Stone  
 (D) Ball of *Saiṅdhava Lavaṇa*, Ball of Mud, Stone

37. *Sakṛjāta* types of teeth erupt how many times after birth?

- (A) only once (B) twice (C) thrice (D) 4 times

38. Which disease is caused due to contamination of Mustard oil with Argemone oil ?

- (A) Lathyrism (B) Epidemic Dropsy  
 (C) Aflatoxin (D) Botulism

39. *Snehana Karma* is *Upaśaya* for the treatment of which disease?

- (A) *Sandhivāta* (B) *Āmavāta*  
 (C) *Urūstambha* (D) Both *Āmavāta* & *Urūstambha*

40. According to *Caraka*; *Laghu*, *Uṣṇa* and *Snigdha Guṇa* is found in which *Rasa*?

- (A) *Madhura* (B) *Lavaṇa* (C) *Amla* (D) *Katu*

41. What are the *Lakṣaṇa* of *Viśliṣṭa Sandhimukta*?

- (A) *slight Śopha* (swelling), Continuous pain and improper functioning of the joint  
 (B) *Śopha* (swelling) on both the sides of the joints and pain, pain especially at nights  
 (C) Distortion of the body part and pain  
 (D) Both the (two) bones forming the joints are moved apart and intensive pain

42. According to *Suśruta*, what are the features of *Saddhyo grahitagarbhā*?

- (A) *Śrama*, *Glāni*, *Gaurava* and *Aṅgamarda*

(B) उत्तुण्डित व्रण, जिस व्रण से शल्य आर पार निकल गया है

(C) अंग वहाँ की अस्थि सहित फैल गया हो, मज्जा एवं रक्त से भरा हो

(D) किसी आशय में बना हो एवं वहाँ से स्राव हो रहा हो

36. भग्न ठीक होने के बाद हाथ की अङ्गुलियों में शक्ति लाने हेतु रोगी को निम्नलिखित में से किसको एक क्रम में धारण का करने का निर्देश देना चाहिए ?

- (A) मृत्पिण्ड, पत्थर, सेंधा लवण का ढेला  
 (B) पत्थर, सेंधा लवण का ढेला, मृत्पिण्ड  
 (C) मृत्पिण्ड, सेंधा लवण का ढेला, पत्थर  
 (D) सेंधा लवण का ढेला, मृत्पिण्ड, पत्थर का ढेला

37. सकृजात दन्त जन्म के उपरान्त कितनी बार उत्पन्न होते हैं?

- (A) एक बार (B) दो बार (C) तीन बार (D) चार बार

38. सरसों के तैल के आर्जिमोन तैल द्वारा दूषित हो जाने पर कौनसा रोग होता है ?

- (A) लैथार्जिज्म (B) इपिडेमिक ड्रोप्सी  
 (C) एफ्लेटोक्सिन (D) बोटयुलिज्म

39. स्नेहन कर्म किस व्याधि के लिए उपशय है?

- (A) संधिवात (B) आमवात  
 (C) उरूस्तम्भ (D) आमवात और उरूस्तम्भ दोनों

40. चरक के अनुसार; लघु, उष्ण एवं स्निग्ध गुण किस रस में मिलते हैं?

- (A) मधुर (B) लवण (C) अम्ल (D) कटु

41. विश्रलष्ट सन्धिमुक्त के लक्षण क्या होते हैं?

- (A) अल्प शोफ, निरन्तर वेदना, सन्धि की अक्रियता  
 (B) सन्धि के दोनों पार्श्वों में शोफ एवं वेदना, रात्रि में विशेषकर पीड़ा  
 (C) अंग में विषमता एवं वेदना  
 (D) दोनों अस्थियाँ एक दूसरे से दूर हट जाती हैं एवं अत्यधिक वेदना

42. सुश्रुत के अनुसार सद्योगृहितगर्भी के क्या लक्षण हैं ?

- (A) श्रम, ग्लानि, गौरव, एवं अङ्गमर्द



- (B) *Gaurava, Aṅgamarda, Tandrā* and *Pipāsā*  
 (C) *Tandrā, Praharaṣa, Pipāsā* and *Sakthi Sadana*  
 (D) *Śrama, Glāni, Pipāsā* and *Sakthi Sadana*

43. 'Jirṇe-Jāryati-Ca-Ādhmānam' are the feature of which disease?

- (A) *Vātaja Gulma* (B) *Vātaja Grahaṇī*  
 (C) *Kaphaja Kāsa* (D) *Tamaka Śvāsa*

44. According to *Rasaratnasamuccya*, which one is purified with the decoction of "Elā"?

- (A) *Manahśilā* (B) *Gandhaka*  
 (C) *Karpura Śilājātu* (D) *Taṅkaṇa*

45. *Śuddha Śilājita*, with *Anupāna* of *Triphalā-Kvātha* is used in which disease?

- (A) *Vātaja Prameha* (B) *Kṣata Kṣīṇa*  
 (C) *Vātaja Udara Roga* (D) *Tiridoṣaja Śoṭha*

46. According to *Caraka, Vaivarṇya, Vāk, Svaragraha, Daurbalya, Gurūgātratā* and *Arūci* are the characteristic feature of which *Roga*?

- (A) *Kaphāvṛta Prāṇa Vāta*  
 (B) *Kaphāvṛta Udāna Vāta*  
 (C) *Pittāvṛta Udāna Vāta*  
 (D) *Pittāvṛta Apāna Vāta*

47. Who are unfit for *Śastra Karma*?

- (A) *Śuṣkārśa, Raktarma, Parvaṇikā*  
 (B) *Śyāva Vartma, Pothakī, Utsaṅgaṇī*  
 (C) *Adhimantha, Pūyālasa, Sirotpāta*  
 (D) *Arjuna, Balāsa, Piṣṭaka*

48. According to *Aṣṭāṅga Hṛdaya Saṃhitā*, How many types of *Gaṇḍūṣa* are?

- (A) Four (B) Six (C) Two (D) One

49. In which Syndrome, *Acanthosis nigricans* is found?

- (A) Polycystic ovarian syndrome  
 (B) Behcets syndrome  
 (C) Swyers syndrome  
 (D) Ovarion tumour

50. According to *Bhaiṣajyaratnāvalī*, what is the *Rogādhikāra* of *Haridrā Khaṇḍa*?

- (A) *Raktapitta* (B) *Udarda, Śītapitta* and *Koṭha*  
 (C) *Amlapitta* (D) *Raktapitta* and *Amlapitta*

- (B) गौरव, अङ्गमर्द, तन्द्रा एवं पिपासा  
 (C) तन्द्रा, प्रहर्ष, पिपासा, एवं सक्थिसदन  
 (D) श्रम, ग्लानि, पिपासा, सक्थिसदन

43. 'जीर्णे जार्यति च आध्मानं' किस रोग के लक्षण है?

- (A) वातज गुल्म (B) वातज ग्रहणी  
 (C) कफज कास (D) तमक श्वास

44. *रसरत्नसमुच्चय* के अनुसार एला के क्वाथ से किसका शोधन होता है?

- (A) मनःशीला (B) गन्धक (C) कर्पूरशीलाजतु (D) टंकण

45. शुद्ध शिलाजीत को त्रिफला क्वाथ अनुपान के साथ किस व्याधि में प्रयोग करते हैं ?

- (A) वातज प्रमेह (B) क्षत क्षीण  
 (C) वातज उदररोग (D) त्रिदोषज शोथ

46. चरक के अनुसार, वैवर्ण्य, वाक्, स्वरग्रह, दौर्बल्य, गुरूगात्रता एवं अरूचि किस रोग के लक्षण हैं?

- (A) कफावृत प्राण वात  
 (B) कफावृत उदान वात  
 (C) पित्तावृत उदान वात  
 (D) पित्तावृत अपान वात

47. कौन शस्त्रकर्म के अयोग्य हैं?

- (A) शुष्कार्श, रक्तर्म, पर्वणिका  
 (B) श्याव वर्तम, पोथकी, उत्सङ्गिनी  
 (C) अधिमन्थ, पूयालस, सिरोत्पात  
 (D) अर्जुन, बलास, पिष्टक

48. अष्टाङ्ग हृदय संहिता के अनुसार गण्डूष के कितने प्रकार होते हैं?

- (A) चार (B) छः (C) दो (D) एक

49. एकेन्थोसिस निग्रिकेन्स किस लक्षण समूह (सिन्ड्रोम) में पाया जाता है?

- (A) पॉलीसिस्टिक ओवेरियन लक्षण समूह  
 (B) बाचेर का लक्षण समूह  
 (C) स्वेयर का लक्षण समूह  
 (D) डिम्बग्रन्थीय अर्बुद

50. भैषज्यरत्नावली के अनुसार हरिद्रा खण्ड का रोगाधिकार क्या होता है ?

- (A) रक्तपित्त (B) उदरद, शीतपित्त एवं कोठ  
 (C) अम्लपित्त (D) रक्तपित्त एवं अम्लपित्त



51. According to *Cakrapāṇi*, how much dose of *Tikṣaṇa Virya Dravya* is?

- (A) 1/2 Pala (B) 1 Pala (C) 1 Karṣa (D) 4 Pala

52. Which month is the best for *Vasā Snehapāna*?

- (A) Caitra (B) Pauṣa (C) Mādhava (D) Śrāvāṇa

53. '*Striṣvahaṛṣo*' is the feature of which disease?

- (A) Pāṇḍu (B) Kāmlā  
(C) Halīmaka (D) Tamaka Śvāsa

54. According to *BhāvaPrakāśa Nighaṇṭu*

(भावप्रकाशनिघण्टु), how many types of *Karpūra* are?

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

55. According to *Aṣṭāṅga Hṛdaya Saṃhitā*,

How many types of *Agni Sveda* are?

- (A) 4 (B) 6 (C) 13 (D) 7

56. Whose properties are *Madhuram*, *Kaṣāyamīṣadamlam*, *Śitalam*, *Medhyam*, *Dipanam*, *Hridayam* and *Samgrahi*?

- (A) Santānikā (B) Dadhi (C) Takra (D) Navanīta

57. What are the *Lakṣaṇa* of *Rūhyamāṇ Vraṇa* ?

- (A) Peigon (*Kapota*) *Varṇa*, *Kleda Varjita*, *Sthira Piḍikāyukta*  
(B) *Granthi Rahita*, *Śoṭha Rahita*, *Rūjā Rahita*  
(C) *Ati Lāla Varṇa*, *Na Ati Pāṇḍu Varṇa*, *Na Ati Śyāma Varṇa*  
(D) *Na Ati Piḍāyukta*, *Na Ati Unnata*, *Na Ati Utsāṅgayukta*

58. Which of the following *Srotas* is / are vitiated in the pathogenesis of *Mūrccha Roga* ?

- (A) *Rasa Vaha* and *Rakta Vaha*  
(B) *Rasa Vahā* and *Samjñā Vaha*  
(C) *Rakta Vaha* and *Samjñ Vaha*  
(D) *Rasa Vaha*, *Rakta Vaha* & *Samjñā Vaha*

59. What is the family of *Tinduka*?

- (A) Leguminosae (B) Sterculaceae  
(C) Ebenaceae (D) Compositae

60. For which disease (*Roga*) *Dhāmārgava* is the best drug for *vasti*?

- (A) *Prameha* (B) *Pāṇḍu* (C) *Udara* (D) *Hṛdaya*

51. चक्रपाणि के अनुसार तीक्ष्णवीर्य औषध द्रव्य की मात्रा कितनी है?

- (A) अर्धपल (B) एक पल (C) 1 कर्ष (D) 4 पल

52. चक्र के अनुसार वसा स्नेह पान हेतु कौनसा श्रेष्ठमाह है?

- (A) चैत्र (B) पौष (C) माघ (D) श्रावण

53. 'स्त्रीष्वहर्षो' किस रोग का लक्षण है ?

- (A) पाण्डु (B) कामला  
(C) हलीमक (D) तमक श्वास

54. भावप्रकाशनिघण्टु के अनुसार कर्पूर के कितने भेद होते हैं?

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

55. अष्टाङ्ग हृदय संहिता के अनुसार अग्नि स्वेद के कितने प्रकार होते हैं?

- (A) 4 (B) 6 (C) 13 (D) 7

56. मधुरं, कषायमीषदम्लं, शीतलं, मेघं, दीपनं, हृद्यं एवं सग्राही किसके गुण हैं ?

- (A) सन्तानिका (B) दधि (C) तक्र (D) नवनीत

57. रूह्यमान व्रण के क्या लक्षण होते हैं?

- (A) कपोत वर्ण, क्लेद वर्जित, स्थिर पिड़िका युक्त  
(B) ग्रन्थि रहित, शोथ रहित, रूजा रहित  
(C) अति लाल वर्ण, न अति पाण्डु वर्ण, न अति श्याम वर्ण  
(D) न अति पीड़ा युक्त, न अति उन्नत, न अति उत्संग युक्त

58. मूर्च्छा रोग की विकृति में निम्नलिखित में से कौनसा/ कौनसे स्रोतस दूषित होता/होते है/हैं ?

- (A) रस वह एवं रक्त वह  
(B) रस वह एवं संज्ञा वह  
(C) रक्त वह एवं संज्ञा वह  
(D) रस वह, रक्त वह एवं संज्ञा वह

59. तिन्दुक का कुल क्या है?

- (A) लैग्युमिनोजी (B) स्ट्रीक्यूलेसी  
(C) एबेनेसी (D) कम्पोजीटी

60. किस रोग में वस्ति हेतु धार्मागव श्रेष्ठ औषध है?

- (A) प्रमेह रोग (B) पाण्डु (C) उदररोग (D) हृदय रोग



61. How much is the normal range of packed cell volume in healthy person ?

- (A) 21-30cc% (B) 31-40cc%  
(C) 41-50cc% (D) 51-60cc%

62. What is the *Rogādhikāra* of *Smṛti Sāgara Rasa*?

- (A) *Madātyaya* (B) *Tamaka Śvāsa*  
(C) *Apasmāra* (D) *Gulma*

63. *Visarga* is the *Karma* of which *Indriya*?

- (A) *Hasta* (B) *Pāda* (C) *Pāyu* (D) *Upastha*

64. What are the *Lakṣaṇa* of *Pacyamānāvasthā* of *Śopha* ?

- (A) relief in *Vedanā* (Pain), *Pāṇḍutā*, *Alpa Śophatā*, *Valī Prādurabhāva*  
(B) *Oṣa*, *Coṣa*, *Paridāha* and *Tvagavaivaṇyram*  
(C) *Mandaosmatā*, not alteration in *Tvacā*, *Manda Vedanā* and *Alpa Śopha*  
(D) *Kaṇḍu*, *Unnatatā*, *Toda* and *Hunger*

65. Which schedule of drug and cosmetic Act 1940 is implemented for *Āyurvedic* pharmacy?

- (A) H-schedule (B) S-schedule  
(C) T-schedule (D) G-schedule

66. According to Harrison, which statement is correct in reference to infection of Tuberculosis?

- (A) The tiny droplets dry rapidly; the smallest (<5-10 micro meter in diameter) may remain suspended in the air for several hours. There may be as many as 3000 infectious droplet nuclei per cough.  
(B) The tiny droplets dry rapidly; the smallest (<1-2 micro meter in diameter) may remain suspended in the air for several hours. There may be as many as 1000 infectious droplet nuclei per cough.  
(C) The tiny droplets dry rapidly; the smallest (<2-3 micro meter in diameter) may remain suspended in the air for several hours. There may be as many as 2000 infectious droplet nuclei per cough.  
(D) The tiny droplets dry rapidly; the smallest (<3-4 micro meter in diameter) may remain suspended in the air for several hours. There may be as many as 4000 infectious droplet nuclei per cough.

61. स्वस्थ व्यक्ति में पैकड सेल वोल्यूम की सामान्य सीमा कितनी होती है?

- (A) 21-30 सी. सी % (B) 31-40 सी. सी %  
(C) 41-50 सी. सी % (D) 51-60 सी. सी %

62. स्मृति सागर रस का रोगाधिकार क्या होता है ?

- (A) मदात्यय (B) तमक श्वास  
(C) अपस्मार (D) गुल्म

63. विसर्ग कर्म किस इन्द्रिय का है?

- (A) हस्त (B) पाद (C) पायु (D) उपस्थ

64. शोफ की पच्यमानावस्था के क्या लक्षण हैं?

- (A) वेदना शान्ति, पाण्डुता, अल्पशोफता, वलीप्रार्दुभाव  
(B) ओष, चोष, परिदाह, त्वगवैवर्ण्य  
(C) मन्दोष्मता, त्वचा में परिवर्तन नहीं, मन्द वेदना अल्प शोफ  
(D) कण्डु, उन्नतता, तोद, भूख लगना

65. औषधि एवं सौन्दर्यप्रसाधन अधिनियम 1940 की कौनसी अनुसूची आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला हेतु लागू है?

- (A) एच-अनुसूची (B) एस-अनुसूची  
(C) टी-अनुसूची (D) जी-अनुसूची

66. हरीसन के अनुसार, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है

- (A) नन्हे बिन्दु शीघ्र शुष्क हो जाते हैं; लघुतम (व्यास में < 5-10 माइक्रो मीटर) हवा में अनेक घण्टों तक लटके/तैरते रहते हैं, वे अधिकतम 3000 संक्रामक बिन्दु केन्द्रक प्रति कास (खाँसी) हो सकते हैं।  
(B) नन्हे बिन्दु शीघ्र शुष्क हो जाते हैं; लघुतम (व्यास में < 1-2 माइक्रो मीटर) हवा में अनेक घण्टों तक लटके/तैरते रहते हैं, वे अधिकतम 1000 संक्रामक बिन्दु केन्द्रक प्रति कास (खाँसी) हो सकते हैं।  
(C) नन्हे बिन्दु शीघ्र शुष्क हो जाते हैं; लघुतम (व्यास में < 2-3 माइक्रो मीटर) हवा में अनेक घण्टों तक लटके/तैरते रहते हैं, वे अधिकतम 2000 संक्रामक बिन्दु केन्द्रक प्रति कास (खाँसी) हो सकते हैं।  
(D) नन्हे बिन्दु शीघ्र शुष्क हो जाते हैं; लघुतम (व्यास में < 3-4 माइक्रो मीटर) हवा में अनेक घण्टों तक लटके/तैरते रहते हैं, वे अधिकतम 4000 संक्रामक बिन्दु केन्द्रक प्रति कास (खाँसी) हो सकते हैं।



67. For which *Dravya*, *Ācārya Bhāvmiśra* said "*Pitta Praśamni Sā Tu Śuṣkā Pitta Prakopiṇī*" "पित्तप्रशमनी सा तु शुष्का पित्तप्रकोपिणी"?

(A) *Marica* (B) *Pippalī* (C) *Kutakī* (D) *Śuṅṭhī*

68. What is the main therapeutic use of "*Gujñābhadrā Rasa*"?

(A) *Pakṣāghāta* (B) *Urustambha*  
(C) *Manyāstambha* (D) *Ardita*

69. One "*Trutiḥ*" is equivalent to which of the following?

(A) 4 *Aṇu* (B) 3 *Aṇu* (C) 6 *Aṇu* (D) 1 *Likhā*

70. What is the ratio of the layers of Retina and Cornea ?

(A) 5:10 (B) 10:3 (C) 3:10 (D) 10:5

71. According to *Rasatarāṅgaṇi*, what is the colour of *Kāśīśa Bhasma*?

(A) White (B) Red (C) Yellow (D) Black

72. Specific gravity of "*Rajata* (Silver)" is?

(A) 11.4 (B) 10.5 (C) 2.6 (D) 7.6

73. Which in the following is *Madhura-Rasa*, *Madhura Vipāka* and *Uṣṇa Virya* ?

(A) *Nimba* (B) *Sarṣapa*  
(C) *Eraṇḍa* (D) *Bibhītaka*

74. Is used in the *Śāstra Karma* in *Liṅganāśa*?

(A) *Yavavakra Śālākā* (B) *Sarpaphaṇamukhī Śālākā*  
(C) *Kuthārikā* (D) *Kaṅkamukha Yantra*

75. According to the *Caraka Saṃhitā*, which of the following cause is considered for the falling of secondary teeth?-

(A) *Asthi-Kṣaya* (B) *Majjā-Kṣaya*  
(C) *Rakta-Kṣaya* (D) *Rasa-Kṣaya*

76. *Yoni Picu Dhāraṇa* of *Daśāṅghrī* and *Śrīmadā* is prescribed to treat which *Yonivyāpada*?

(A) *Vātaja* (B) *Pittaja* (C) *Kaphaja* (D) *Sannipātaja*

77. What is adulterated in *Cirāyatā*?

(A) *Nimba* (B) *Kutakī*  
(C) *Bhūnimba* (D) *Mahānimba*

67. आचार्य भावमिश्र ने किस द्रव्य के लिये "पित्तप्रशमनी सा तु शुष्का पित्तप्रकोपिणी" कहा है?

(A) मरिच (B) पिप्पली (C) कटुकी (D) शुण्ठी

68. "गुञ्जाभद्र रस" का मुख्य चिकित्सकीय प्रयोग क्या है?

(A) पक्षाघात (B) ऊरुस्तम्भ  
(C) मन्यास्तम्भ (D) अर्दित

69. एक "ट्रुटिः" इनमें से किसके बराबर होती है?

(A) 4 अणु (B) 3 अणु (C) 6 अणु (D) 1 लिखा

70. दृष्टि पटल एवं कृष्ण मण्डल (कार्नीया) की तहों का अनुपात क्या होता है ?

(A) 5:10 (B) 10:3 (C) 3:10 (D) 10:5

71. रस तरंगणी के अनुसार कासीस भस्म का क्या रंग होता है?

(A) श्वेत (B) लाल (C) पीला (D) काला

72. "रजत (सिल्वर)" का विशिष्ट घनत्व होता है?

(A) 11.4 (B) 10.5 (C) 2.6 (D) 7.6

73. निम्नलिखित में से कौन मधुर-रस, मधुर-विपाक और उष्ण वीर्य वाला है?

(A) निम्ब (B) सर्षप  
(C) एरण्ड (D) विभीतक

74. लिंगनाश में शस्त्रकर्म में प्रयुक्त करते हैं?

(A) यववक्र शलाका (B) सर्पफण मुखी शलाका  
(C) कुठारिका (D) कंकमुख यन्त्र

75. चरक संहिता के अनुसार इनमें से कौन दन्त गिरने का कारण माना गया है?

(A) अस्थि क्षय (B) मज्जा क्षय  
(C) रक्त क्षय (D) रस क्षय

76. दशाङ्घ्री एवं श्रीमदा क्वाथ का योनि पिचु धारण किन योनि रोगों के लिए वर्णित है

(A) वातज (B) पित्तज (C) कफज (D) सन्निपातिक

77. चिरायता में किस का अपमिश्रण होता है?

(A) निम्ब (B) कुटकी  
(C) भूनिम्ब (D) महानिम्ब



78. Which of the following is also called *Spheḍa* (white) *Marica* ?

- (A) Seeds of *Nirguṇḍī* (B) Seeds of *Śigrū*  
(C) Seeds of *Dhattūra* (D) *Haritakī*

79. *Vartm-gata Rogas* are?

- (A) *Parvaṇikā, Alajī, Upnāha*  
(B) *Arjuna, Piṣṭaka, Balāsagranthita*  
(C) *Adhimantha, Vātaparyaya, Aśophpāka*  
(D) *Arbuda, Nimeṣa, Lagāṇa*

80. According to *Aṣṭāṅga Hṛdaya Saṃhitā*, How many days are in *Rtu Sandhi*?

- (A) 14 (B) 15 (C) 7 (D) 6

**DIRECTIONS Q. No.81 to 85:** Each question below contains four suggested answers of which one or more is correct. You choose the one correct option (A or B or C or D) on the basis of the following.

- (A) if serial number i and ii are correct  
(B) if serial number i and iv are correct  
(C) if serial number iii and iv are correct  
(D) if serial number iv is correct

81. *Hiṅgu* is mentioned in which *Mahākaṣāya*?

- (i) *Balya* and *Prajāsthāpana*  
(ii) *Samjñāsthāpana* as well as *Vayaḥsthāpana*  
(iii) *Vayaḥsthāpana* and *Medhya Rasāyana*  
(iv) *Samjñāsthāpana*

82. Consider the following statements regarding the administration of *Kāla Vasti Karma*:

- (i) Total number of *Vasti* is 16  
(ii) Out of them are 10 *Anuvāsana* and 06 *Āsthāpana Vasti*  
(iii) Out of them are 06 *Anuvāsana* and 10 *Āsthāpana Vasti*  
(iv) Out of them are 08 *Anuvāsana* and 08 *Āsthāpana Vasti*

83. According to *Suśruta*, the statement are-

- (i) There are 98 *Sandhis* in *Śākhās* and 59 in *Koṣṭha*.  
(ii) There are 120 bones in each *Śākhā* (each limb).  
(iii) There are 5 *Sevanī* in the *Śira*.  
(iv) *Saṅghāta* is 14 in number.

78. निम्नलिखित में से किस को सफेद मरिच भी कहते हैं?

- (A) निर्गुण्डी बीज (B) शिग्रू बीज  
(C) धतूर बीज (D) हरीतकी

79. वर्तमगत रोग होते हैं?

- (A) पर्वणिका, अलजी, उपनाह  
(B) अर्जुन, पिष्टक, बलासग्रथित  
(C) अधिमन्थ, वातपर्यय, अशोफपाक  
(D) अर्बुद, निमेष, लगण

80. अष्टांङ्ग हृदय संहिता के अनुसार ऋतुसन्धि में कितने दिन होते हैं?

- (A) 14 (B) 15 (C) 7 (D) 6

निर्देश प्रश्न 81 से 85: नीचे दिये गये प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर हैं। जिनमें एक या अधिक सही है आप एक सही विकल्प (A या B या C या D) का चयन निम्न के आधार पर करें।

- (A) यदि क्रम संख्या i और ii सही है।  
(B) यदि क्रम संख्या i और iv सही है।  
(C) यदि क्रम संख्या iii और iv सही है।  
(D) यदि क्रम संख्या iv सही है।

81. हिङ्गु का उल्लेख किस / किन महाकषाय में किया है?

- (i) बल्य एव प्रजास्थापन  
(ii) संज्ञास्थापन तथा वयःस्थापन  
(iii) वयःस्थापन और मेध्य रसायन  
(iv) संज्ञास्थापन

82. काल वस्ति कर्म के देने के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- (i) कुल वस्ति की संख्या 16 है  
(ii) उनमें से 10 अनुवासन एवं 6 आस्थापन वस्ति है  
(iii) उनमें से 6 अनुवासन एवं 10 आस्थापन वस्ति है  
(iv) उनमें से 08 अनुवासन एवं 08 आस्थापन वस्ति है

83. सुश्रुत के अनुसार कथन हैं -

- (i) शाखाओं में 98 तथा कोष्ठ में 59 सन्धियां होती हैं।  
(ii) प्रत्येक शाखा में 120 अस्थियां होती हैं।  
(iii) शिर में 5 सेवनी होती हैं।  
(iv) संघात संख्या में 14 होते हैं।



84. *Rasa* and *Vipāka* of *Māṣaparnī* are.....

- (i) *Katu Rasa* and *Katu Vipāka*
- (ii) *Katu Rasa* and *Madhura Vipāka*
- (iii) *Katu Rasa* and *Amla Vipāka*
- (iv) *Madhura Rasa* and *Madhura Vipāka*

85. In reference to *Phaṇa Marma*, statements are:

- (i) According to *Suśruta Phaṇa Marma* is *Sirā Marma*.
- (ii) According to *Daḥaṇa, Parimāpa* is one *Aṅgula*.
- (iii) In reference to injury results, It is right to correlate it with little's area
- (iv) In reference to injury results, It is right to correlate it with olfactory nerve

**Directions:** The following 5 (five) questions consist of two statements, one labeled as the "Assertion (a)" and the other as "Reason (r)". You are to examine these two statements carefully and select the answers to these items using the code given below:

**Code :**

- (A) Both 'a' and 'r' are true and 'r' is the correct explanation of 'a'.
- (B) Both 'a' and 'r' are true but 'r' is NOT the correct explanation of 'a'.
- (C) 'a' is true but 'r' is false.
- (D) 'a' is false but 'r' is true.

86. **Assertion (a):** If an aberrant artery to the kidney is tied, the part of the kidney supplied by that artery will necrose.

**Reason (r):** An aberrant artery is functionally an end artery.

87. **Assertion (a):** The duodenum receives a blood supply from both the celiac trunk and the superior mesenteric artery.

**Reason (r):** The duodenum is developed from both the foregut and midgut.

88. **Assertion (a):** The pupil becomes smaller if the stellate ganglion is removed from the neck of the first rib.

**Reason (r):** The ciliary muscle is supplied by the oculomotor nerve.

84. माषपर्णी के रस और विपाक होते हैं।

- (i) कटु रस और कटु विपाक
- (ii) कटु रस और मधुर विपाक
- (iii) कटु रस और अम्ल विपाक
- (iv) मधुर रस और मधुर विपाक

85. फण मर्म के सन्दर्भ वक्तव्य हैं:

- (i) सुश्रुत के अनुसार फण मर्म सिरा मर्म है।
- (ii) डल्हन के अनुसार इसका परिमाण एक अङ्गुल है।
- (iii) आघात परिणाम के सन्दर्भ में इसकी तुलना 'लिटिल' के क्षेत्र से करना ठीक है।
- (iv) आघात परिणाम के सन्दर्भ में इसकी तुलना घ्राण तंत्रिका से करना ठीक है।

**निर्देश:-** निम्नलिखित 5 (पांच) प्रश्नों में दो वक्तव्य हैं। एक को कथन (a) तथा दूसरे को कारण (r) कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर दिये हुए कूट की सहायता से चुनिए:

**कूट:**

- (A) 'a' और 'r' दोनों सही हैं, 'r', 'a' का सही स्पष्टीकरण है।
- (B) 'a' और 'r' दोनों सही हैं, परन्तु 'r', 'a' का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (C) 'a' सही है, परन्तु 'r' गलत है।
- (D) 'a' गलत है, परन्तु 'r' सही है।

86. **कथन (a):** वृक्क की एक विपथ (एबरेन्ट) धमनी बांध दी जाती है, उस धमनी के द्वारा वृक्क की आपूर्ति वाला वह भाग परिगलित/निर्जीव हो जाता है।

**कारण (r):** एक विपथ धमनी कार्यानुसार एक अन्त धमनी होती है।

87. **कथन (a):** ग्रहणी (ड्यूडीनम) कुक्षि प्रकांड (सीलियक ट्रंक) एवं उर्ध्व आन्त्रयोजनी धमनी दोनों के द्वारा रक्त आपूर्ति को ग्रहण करता है।

**कारण (r):** ग्रहणी (ड्यूडीनम) का विकास अग्र आंत्र (फोरगट) एवं मध्यआंत्र (मीडगट) से होता है।

88. **कथन (a):** तारक छोटा (लघु) हो जाता है यदि प्रथम पार्शुकोस्थि की ग्रीवा से तारकार गंडिका (स्टीलेट गैंगलीयन) निकाल लिया जाता है

**कारण (r):** रोमक (सीलयरी)मांसपेशी को नेत्र प्रेरक (आक्यूलोमोटर) तंत्रिका भरण करती है।



**89. Assertion (a):** When the superior thyroid artery is tied the cricothyroid muscle may be paralysed.

**Reason (r):** The recurrent laryngeal nerve is closely related to the superior thyroid artery.

**90. Assertion (a):** Eversion of the foot is lost if the tibial nerve is cut.

**Reason (r):** The tibialis posterior muscle is supplied by that (tibial) nerve.

**DIRECTIONS Q. No.91 to 98 :** For each question, match the List-I with the List-II and select the correct answer using the code given below the lists.

**91.** सूची-I ( रोग ) का मिलान सूची-II ( नीचे दी गई औषधों में से रोग हेतु उत्तम औषध ) से करें और सूची के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें।

सूची-I	सूची-II
(a) प्रमेह	(1) कुष्माण्ड
(b) रक्तपित्त	(2) वत्सनाभ
(c) अश्मरी	(3) आरग्वध
(d) कृमि	(4) हरिद्रा
	(5) कुलत्थ

कूट:--

	a	b	c	d
(A)	4	1	5	3
(B)	2	3	5	4
(C)	5	1	3	2
(D)	4	1	5	2

**92.** On the basis of *Gorakṣa Saṃhitā*, Match List-I (Name of *Nāḍī*) with List-II (Location of *Nāḍī*) and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I	List-II
(i) <i>Gandhārī</i>	(a) Right Eye
(ii) <i>Hastajihvā</i>	(b) Left Eye
(iii) <i>Yaśasvanī</i>	(c) Left Ear
(iv) <i>Kuhū</i>	(d) <i>Liṅga Deśa</i> (Genital region)

Code :-

- (A) i-b, ii-a, iii-d, iv-c  
 (B) i-a, ii-b, iii-c, iv-d  
 (C) i-c, ii-a, iii-d, iv-b  
 (D) i-b, ii-a, iii-c, iv-d

**89. कथन (a):** जब उर्ध्व अवटु (थायराइड) धमनी बांधी जाती है तब मुद्रिकावटु (क्रिकोथायरायड) मांसपेशी लकवाग्रस्त (पेरालाइज्ड) हो सकती है

**कारण (r):** पुनरावर्ती/प्रत्यावर्ती स्वरयन्त्र (रीकुरेन्ट लेरिन्जियल) तंत्रिका उर्ध्व अवटु (थायराइड) धमनी के निकटस्थ सम्बन्धी (समीपस्थ) होती है।

**90. कथन (a):** पाद का बहिर्वर्तन (इवरसन) नहीं होता यदि अंतर्जंघिका (टीबियल) तंत्रिका कट जाती है।

**कारण (r):** पश्च अंतर्जंघिका (टीबियल) मांसपेशी को वह [अंतर्जंघिका (टीबियल)] तंत्रिका भरण करती है।

निर्देश प्रश्न 91 से 98: प्रत्येक प्रश्न हेतु सूची-I का मिलान सूची-II से करें और सूची के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें।

**91.** Match List-I (*Roga/ disease*) with List-II (best drug for disease from the given drugs) and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I	List-II
(a) <i>Prameha</i>	(1) <i>Kuṣmāṇḍa</i>
(b) <i>Raktapitta</i>	(2) <i>Vatsanābha</i>
(c) <i>Aśmarī</i>	(3) <i>Āragvadha</i>
(d) <i>Kṛmi</i>	(4) <i>Haridrā</i>
	(5) <i>Kulattha</i>

Code :-

	a	b	c	d
(A)	4	1	5	3
(B)	2	3	5	4
(C)	5	1	3	2
(D)	4	1	5	2

**92.** गोरक्ष संहिता के आधार पर, सूची-I (नाड़ी का नाम) का मिलान सूची-II (नाड़ी का स्थान) से करें और सूची के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें:

सूची-I	सूची-II
(i) गन्धारी	(a) दक्षिण चक्षु
(ii) हस्तजिह्वा	(b) वाम चक्षु
(iii) यशस्वनी	(c) वाम कर्ण
(iv) कुहू	(d) लिङ्ग देश (जनन क्षेत्र)

कूट:--

- (A) i-b, ii-a, iii-d, iv-c  
 (B) i-a, ii-b, iii-c, iv-d  
 (C) i-c, ii-a, iii-d, iv-b  
 (D) i-b, ii-a, iii-c, iv-d



93. Match List-I (*Hetu*) with List-II (*Vyādhi*) and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I	List-II
(a) <i>Mṛtikābhakṣaṇa</i>	(1) <i>Asthi Bhagna</i>
(b) <i>Āśya Sukha Svapna Sukha</i>	(2) <i>Pāṇḍu</i>
(c) <i>Kṣata</i>	(3) <i>Prameha</i>
(d) <i>Patana</i>	(4) <i>Kāsa</i>

Code :

	a	b	c	d
(A)	1	2	3	4
(B)	2	3	4	1
(C)	3	4	1	2
(D)	4	1	2	3

94. On the basis of *Suśruta Samhitā*, Match List-I (*Bhāva*) with List-II (Component derived from *Bhāva*) and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I	List-II
(i) <i>Pitṛja</i>	(a) <i>Majjā</i>
(ii) <i>Mātrja</i>	(b) <i>Sirā</i>
(iii) <i>Ātmaja</i>	(c) <i>Indriya</i>
(iv) <i>Sātmyaja</i>	(d) <i>Medhā</i>

Code :-

(A) i-b, ii-a, iii-d, iv-c
(B) i-a, ii-b, iii-c, iv-d
(C) i-c, ii-a, iii-d, iv-b
(D) i-b, ii-a, iii-c, iv-d

95. On the basis of *Ṣaṭcakra Nirūpaṇa*, Match List-I (Name of *Cakra*) with List-II (Number of *Dalās*) and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I	List-II
(i) <i>Mūlādhāra</i>	(a) 10
(ii) <i>Maṇipūra</i>	(b) 04
(iii) <i>Svādhiṣṭhāna</i>	(c) 16
(iv) <i>Viśuddha</i>	(d) 06

Code :-

(A) i-b, ii-a, iii-d, iv-c
(B) i-a, ii-b, iii-d, iv-c
(C) i-c, ii-a, iii-d, iv-b
(D) i-a, ii-b, iii-c, iv-d

93. सूची-I (हेतु) का मिलान सूची-II (व्याधि) से करें और सूची के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें।

सूची-I	सूची-II
(a) मृत्तिका भक्षण	(1) अस्थि भग्न
(b) आस्यासुख स्वप्नसुख	(2) पाण्डु
(c) क्षत	(3) प्रमेह
(e) पतन	(4) कास

कूट:-

	a	b	c	d
(A)	1	2	3	4
(B)	2	3	4	1
(C)	3	4	1	2
(D)	4	1	2	3

94. सुश्रुत संहिता के आधार पर, सूची-I (भाव) का मिलान सूची-II (भाव से विकसित घटक) से करें और सूची के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें:

सूची-I	सूची-II
(i) पितृज	(a) मज्जा
(ii) मातृज	(b) सिरा
(iii) आत्मज	(c) इन्द्रिय
(iv) सात्म्यज	(d) मेधा

कूट:-

(A) i-b, ii-a, iii-d, iv-c
(B) i-a, ii-b, iii-c, iv-d
(C) i-c, ii-a, iii-d, iv-b
(D) i-b, ii-a, iii-c, iv-d

95. षट्चक्र निरूपण के आधार पर, सूची-I (चक्र का नाम) का मिलान सूची-II (दलो की संख्या) से करें और सूची के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें:

सूची-I	सूची-II
(i) मूलाधार	(a) 10
(ii) मणिपुर	(b) 04
(iii) स्वाधिष्ठान	(c) 16
(iv) विशुद्ध	(d) 06

कूट:-

(A) i-b, ii-a, iii-d, iv-c
(B) i-a, ii-b, iii-d, iv-c
(C) i-c, ii-a, iii-d, iv-b
(D) i-a, ii-b, iii-c, iv-d



96. On the basis of *Suśruta Saṃhitā*, Match the List-I ( *Koṣṭhāṅga* and *Pratyāṅga* ) with the List-II ( *Doṣa responsible for development of Koṣṭhāṅga* and *Pratyāṅga* ) and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I	List-II
(i) <i>Hṛdaya</i>	(a) <i>Śonitakaphaprasādajam</i>
(ii) <i>Uṇḍuka</i>	(b) <i>Śonitakiṭṭaprabhava</i>
(iii) <i>Vṛṣana</i>	(c) <i>Māmsāsṛkkaphamedah Prasādād</i>
(iv) <i>Vṛkka</i>	(d) <i>Raktamedah Prasādād</i>

Code :-

- (A) i-b, ii-a, iii-d, iv-c  
 (B) i-a, ii-b, iii-c, iv-d  
 (C) i-c, ii-a, iii-d, iv-b  
 (D) i-b, ii-a, iii-c, iv-d

97. On the basis of *Caraka Saṃhitā*, Match List-I ( *Mahābhūta* ) with List-II ( Component derived from *Mahābhūta* ) and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I	List-II
(i) <i>Ākāśa</i>	(a) <i>Pakti</i>
(ii) <i>Vāyu</i>	(b) <i>Dhātuvyūhana</i>
(iii) <i>Agni</i>	(c) <i>Śaitya</i>
(iv) <i>Jala</i>	(d) <i>Viveka</i>

Code :-

- (A) i-b, ii-a, iii-d, iv-c  
 (B) i-a, ii-b, iii-c, iv-d  
 (C) i-c, ii-a, iii-d, iv-b  
 (D) i-d, ii-b, iii-a, iv-c

98. On the basis of *Suśruta Saṃhitā*, Match List-I ( Month of development of *Garbha* ) with List-II ( Monthwise stage of development of *Garbha* ) and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I	List-II
(i) Second Month	(a) <i>Pañcapiṇḍikāvasthā</i>
(ii) Third Month	(b) <i>Dauhrdāvasthā</i>
(iii) Fourth Month	(c) <i>Ghanāvasthā</i>
(iv) Fifth Month	(d) <i>Manah Prabuddhāvasthā</i>

Code :-

- (A) i-a, ii-c, iii-d, iv-b  
 (B) i-c, ii-b, iii-a, iv-d  
 (C) i-c, ii-a, iii-b, iv-d  
 (D) i-b, ii-a, iii-c, iv-d

96. सुश्रुत संहिता के आधार पर, सूची-I ( कोष्ठाङ्ग एवं प्रत्यङ्ग ) का मिलान सूची-II ( कोष्ठाङ्ग एवं प्रत्यङ्ग की उत्पत्ति के लिये उत्तरदायी दोष ) से करें और सूची के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें:

सूची-1	सूची-2
(i) हृदय	(a) शोणितकफप्रसादजं
(ii) उण्डुक	(b) शोणितकिट्टप्रभव
(iii) वृषणौ	(c) मांसासृक्कफमेदःप्रसादाद्
(iv) वृक्क	(d) रक्तमेदःप्रसादाद्

कूट:-

- (A) i-b, ii-a, iii-d, iv-c  
 (B) i-a, ii-b, iii-c, iv-d  
 (C) i-c, ii-a, iii-d, iv-b  
 (D) i-b, ii-a, iii-c, iv-d

97. चरक संहिता के आधार पर, सूची-I ( महाभूत ) का मिलान सूची-II ( महाभूत से विकसित घटक ) से करें और सूची के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें:

सूची-1	सूची-II
(i) आकाश	(a) पक्ति
(ii) वायु	(b) धातुव्यूहन
(iii) अग्नि	(c) शैत्य
(iv) जल	(d) विवेक

कूट:-

- (A) i-b, ii-a, iii-d, iv-c  
 (B) i-a, ii-b, iii-c, iv-d  
 (C) i-c, ii-a, iii-d, iv-b  
 (D) i-d, ii-b, iii-a, iv-c

98. सुश्रुत संहिता के आधार पर, सूची-I ( गर्भ के विकास का मास ) का मिलान सूची-II ( मासानुसार गर्भ के विकास की अवस्था ) से करें और सूची के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें:

सूची-1	सूची-II
(i) द्वितीय मास	(a) पञ्च पिण्डिकावस्था
(ii) तृतीय मास	(b) दौहृदयावस्था
(iii) चतुर्थ मास	(c) घनावस्था
(iv) पञ्चम मास	(d) मनः प्रबुद्धावस्था

कूट:-

- (A) i-a, ii-c, iii-d, iv-b  
 (B) i-c, ii-b, iii-a, iv-d  
 (C) i-c, ii-a, iii-b, iv-d  
 (D) i-b, ii-a, iii-c, iv-d



**DIRECTIONS Q. No.99 to 170: Select the one the best (correct) response (A or B or C or D) for the blank and blacken the circles (bubbles) of the chosen response on your answer sheet OMR sheet using BLACK INK BALL POINT PEN ONLY.**

99. *Añjananāmikā* is a .....*Roga*.

- (A) *Cheddhya* (B) *Lekhya*  
(C) *Veddhya* (D) *Vyadhya*

100. According to *Caraka*, replacement of opposite emotion is specially used for the treatment of.....

- (A) *Bhrama* (B) *Ākṣepa*  
(C) *Unmāda* (D) *Tamaka Śvāsa*

101. ....is the *Abhāva* before starting of the work.

- (A) *Pradhvasāmbhāva* (B) *Alpantābhāva*  
(C) *Anyanyobhāva* (D) *Prāgbhāva*

102. *Rogādhikāra* of *Mañibhadra* is .....

- (A) *Śoṭha Roga* (B) *Udara Roga*  
(C) *Kuṣṭha Roga* (D) *Prameha Roga*

103. The statement "*Na Pralayoṣṇu Sadbhāvāt*" is taken from.....*Darśana*.

- (A) *Vaiśeṣika* (B) *Nyāya* (C) *Mīmāṃsā* (D) *Vedānta*

104. Wernick's Encephalopathy occur due to the deficiency of .....

- (A) Vitamin B<sub>6</sub> (B) Vitamin B<sub>12</sub>  
(C) Vitamin B<sub>1</sub> (D) Vitamin B<sub>2</sub>

105. In an emergency condition, a Doctor can examine the patient without taken the consent under .....

- (A) Section 87 IPC (B) Section 89 IPC  
(C) Section 90 IPC (D) Section 92 IPC

106. Centrocaecal scotomas are most commonly found in patients suffering from.....

- (A) Amblyopia due to squint  
(B) Angle closure glaucoma  
(C) Nutritional optic neuropathy  
(D) Primary open angle glaucoma

निर्देश प्रश्न 99 से 170: प्रत्येक प्रश्न के एक सबसे अच्छे (सही) विकल्प (A या B या C या D) का चयन रिक्त स्थान हेतु करें। अपने उत्तरपत्र (ओ.एम.आर.शीट) में चयनित विकल्प के गोले (बुलबुले) को काला करें इसके लिए केवल काली स्याही वाले बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें।

99) अञ्जननामिका .....रोग है।

- (A) छेद्य (B) लेख्य  
(C) भेद्य (D) व्यद्य

100) चरक के अनुसार प्रतिद्वन्द मनोभाव का प्रयोग विशेष रूप से ..... की चिकित्सा में किया जाता है।

- (A) भ्रम (B) आक्षेप  
(C) उन्माद (D) तमक श्वास

101) .....कार्योत्पत्ति के पूर्व का अभाव है।

- (A) प्रध्वसाभाव (B) अल्पन्ताभाव  
(C) अन्यन्योभाव (D) प्रागभाव

102) मणिभद्रावलेह का रोगाधिकार .....है।

- (A) शोथ रोग (B) उदर रोग  
(C) कुष्ठ रोग (D) प्रमेह रोग

103) कथन " न प्रलयोऽणु सद्भावात् ".....दर्शन से लिया गया है।

- (A) वैशेषिक (B) न्याय (C) मीमांसा (D) वेदान्त

104) ..... की कमी से वरनिक्स ऐनसेफलोपैथी होती है।

- (A) विटामिन बी<sub>6</sub> (B) विटामिन बी<sub>12</sub>  
(C) विटामिन बी<sub>1</sub> (D) विटामिन बी<sub>2</sub>

105. आकस्मिक स्थिति में चिकित्सक रोगी की परीक्षा बिना सहमति

लिये..... के तहत कर सकता है।

- (A) सेक्शन 87 आई पी सी (B) सेक्शन 89 आई पी सी  
(C) सेक्शन 90 आई पी सी (D) सेक्शन 92 आई पी सी

106. केन्द्रीय उण्डुक अन्धक्षेत्र प्रमुखता से सामान्यतः .....रोगियों में पाया जाता है।

- (A) बहंगेपन के कारण दृष्टि अल्पता  
(B) कोणबन्द/संकीर्ण अधिमन्थ  
(C) पोषण सम्बन्धित दृष्टि तंत्रिका रोग  
(D) प्राथमिक अरक्षित/ खुला कोण अधिमन्थ



107. Chilotic line helps in determination of .....

- (A) Race (B) Sex  
(C) Age (D) Stature

108. ....century is the period of *Mādhava Nidāna*.

- (A) Second (B) Seventh (C) Twelfth (D) Sixteenth

109. These are the features (*Lakṣaṇa*) produced due to trauma of third cranial nerve except.....

- (A) Ptosis (B) Convergent squint  
(C) Fixed dilated pupil (D) Cycloplegia

110. Out of twenty five *Tattvas* of *Purūṣa*,..... are included in the group of "*Prakṛti-Vikṛti*".

- (A) *Pañca Jñānendriyās*, *Pañca Karmendriyās*, *Mana (Manas)* and *Pañca Mahābhūta*  
(B) *Purūṣa (Ātmā)*  
(C) *Mahat*, *Ahaṁkāra* and *Pañca Tanmātrās*  
(D) *Avyakta*

111. According to *Śāraṅgadhara, Mala* of..... *Dhātu* is the *Jala* of *Jihvā* and *Kapola*.

- (A) *Rasa* (B) *Rakta* (C) *Meda* (D) *Majjā*

112. .... is not among the sources of Vitamin B<sub>12</sub>

- (A) Egg (B) Meat  
(C) Green leafy vegetables (D) Milk

113. Clitoris develops from .....

- (A) Genital Folds (B) Genital Tubercle  
(C) Genital swellings (D) Urogenital Sinus

114. According to *Caraka*..... is one of the *Linga (Lakṣaṇa)* of *Ātmā*.

- (A) *Samkalpa* (B) *Prayatna* (C) *Samādhi* (D) *Vikāṭpa*

115. In Hepatitis B infection, IgM core antibodies are lost within ..... months of onset of illness.

- (A) 6 to 12 (B) 1 to 5 (C) 2 to 5 (D) 12 to 16

116. .... is the main symptom (*Lakṣaṇa*) of Vulvodynia disease.

- (A) Severe etching in vulva  
(B) Pain in vulva  
(C) Ulceration over vulva  
(D) Buring sensation over vulva

107. चीलोटीक रेखा..... के निश्चिती करण में सहायक होती है

- (A) रेस ( कुल जाति ) (B) लिङ्ग  
(C) आयु (D) स्टेचर ( शरीर संगठन )

108. माधव निदान का काल..... शताब्दी है।

- (A) द्वितीय (B) सातवीं (C) बारहवीं (D) सोलहवीं

109. .... के अतिरिक्त सभी तीसरी शीर्षण्य तंत्रिका पर आघात से उत्पन्न लक्षण है

- (A) वर्तुपात (B) अभिसरण बहंगापन  
(C) स्थिर विस्फारित पुतली/तारक (D) रोमक पेशी घात

110. पुरुष के पच्चीस तत्वों में से "प्रकृति -विकृति" वर्ग में..... सम्मिलित होते हैं।

- (A) पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, मन तथा पञ्च महाभूत  
(B) पुरुष (आत्मा)  
(C) महत्, अहंकार तथा पञ्च तन्मात्राएं  
(D) अव्यक्त

111. शाईधर के अनुसार जिह्वा एवं कपोल के जल..... धातु का मल है।

- (A) रस (B) रक्त (C) मेद (D) मज्जा

112. .... विटामिन बी<sub>12</sub> के स्रोतों में नहीं है।

- (A) अण्डा (B) मांस  
(C) हरी पत्तेदार सब्जियां (D) दूध

113. भगशिश्निका का विकास ..... से होता है

- (A) जेनाइटल फोल्ड (B) जेनाइटल ट्यूबरकिल  
(C) जेनाइटल स्वेलिंग्स (D) यूरोजेनाइटल साइनस

114. चरक के अनुसार ..... आत्मा का एक लिङ्ग (लक्षण) है।

- (A) संकल्प (B) प्रयत्न (C) समाधि (D) विकल्प

115. हेपेटाइटिस बी संक्रमण में, आईजीएम (IgM) अभ्यान्तर (कोर) प्रतिपिण्ड रोग के प्रारम्भ से..... माहों के अन्दर समाप्त (विलुप्त) हो जाते हैं।

- (A) 6 से 12 (B) 1-से 5 (C) 2 से 5 (D) 12 से 16

116. .... वल्वॉडायनिया व्याधि का मुख्य लक्षण है।

- (A) भगातिकण्डु  
(B) भग में वेदना  
(C) भग में ब्रण  
(D) भग में दाह



117. *Abhakta, Prāgbhakta, Madhybhakta, Paścātbhakta, and Sabhakta(Sagrāsa)* are some types of..... *Kāla*.

(A) *Anna* (B) *Auśadha* (C) *Cikitsā* (D) *Kriyā*

118. *Chedya Rogas* are.....

(A) *Vidradhi, Tḍundikerī, Danta Puppata*  
(B) *Arbuda, Arśa, Māmsakotha*  
(C) *Prameha Piḍikā, Śopha, Stana Roga*  
(D) *Hard Vraṇa, Vṛtaoṣṭha, Kilāsa Kuṣṭha*

119. The root value of axillary nerve is.....

(A) C<sub>5</sub>C<sub>6</sub> (B) C<sub>5</sub>C<sub>6</sub> C<sub>7</sub>  
(C) C<sub>4</sub>C<sub>5</sub> (D) C<sub>6</sub>C<sub>7</sub> C<sub>8</sub>

120. All of the following are normal site of constrictions of the ureter except.....

(A) At pelvi-ureteral junction  
(B) At the brim of the lesser pelvis  
(C) At its passage through the urinary bladder wall (At ureterovesical junction)  
(D) At the point of crossing of gonadal blood vessels

121. ....is the *Sāmānya Pratyārabdhadravya*.

(A) *Yava* (B) *Mudga* (C) *Ghṛta* (D) Milk

122. ....is the Spinalcord stimulant drug.

(A) *Ricinus Communis* (B) *Strychnos Nuxvomica*  
(C) *Poenae emodi* (D) *Betula Utilis*

123. According to Harrison, Antibodies to Human Immunodeficiency Virus (HIV) generally appear in the circulation.....

(A) within 3 to 6 weeks and almost invariably within 12 weeks of primary infection  
(B) within 1 to 2 weeks and almost invariably within 6 weeks of primary infection  
(C) within 6 to 8 weeks and almost invariably within 24 weeks of primary infection  
(D) within 7 to 12 weeks and almost invariably within 36 weeks of primary infection

124. *Daivavyāpāśraya Cikitsā* is most commonly used in.....

(A) *Apasmāra* (B) *Bhūtonmāda*  
(C) *Atatvābhiniveśa* (D) *Bharma*

117. अभक्त, प्राग्भक्त, मध्यभक्त, पश्चात्भक्त, एवं सभक्त (सग्रास) .....काल के कुछ प्रकार हैं।

(A) अन्न (B) औषध (C) चिकित्सा (D) क्रिया

118. छेद्य रोग..... हैं।

(A) विद्रधि, तुण्डिकेरी, दन्त पुप्पुट  
(B) अर्बुद, अर्श, मांसकोथ  
(C) प्रमेह पिड़िका, शोफ, स्तन रोग  
(D) कठिन व्रण, वृत्तौष्ठ, किलास कुष्ठ

119. कक्षाधरा तन्त्रिका के मूल मान हैं

(A) ग्रैवीय<sub>5</sub> ग्रैवीय<sub>6</sub> (B) ग्रैवीय<sub>5</sub> ग्रैवीय<sub>6</sub> ग्रैवीय<sub>7</sub>  
(C) ग्रैवीय<sub>4</sub> ग्रैवीय<sub>5</sub> (D) ग्रैवीय<sub>6</sub> ग्रैवीय<sub>7</sub> ग्रैवीय<sub>8</sub>

120. .... के अतिरिक्त नीचे के सभी गवीनी के संकीर्णन होने के सामान्य स्थान हैं।

(A) श्रोणी गवीनी जोड़ पर  
(B) लघु श्रोणी किनारे (पर्यन्त) पर  
(C) मूत्राशय दीवार से गुजरने पर (गवीनी मूत्राशय जोड़ पर)  
(D) जनन ग्रन्थि रक्तवाहिनी व्यत्यस बिन्दु पर

121. ....सामान्य प्रत्ययारब्ध द्रव्य है।

(A) यव (B) मुद्ग (C) घृत (D) दुग्ध

122. .... सुषुम्णा उत्तेजक औषध है।

(A) रीसीनस कामयूनीस (B) स्ट्रीकनस नक्सवोमिका  
(C) पोइनीया इमोडी (D) वेट्यूलस यूटीलिस

123. हरीसन के अनुसार, ह्यूमन इम्यूनोडैफीशियन्सी वाइरस (एच आई वी) के प्रतिपिण्ड (एन्टीबाडीज) संचरण में सामान्तः प्रकट होते हैं.....

(A) 3 से 6 सप्ताह के अन्दर और प्राथमिक संक्रमण से 12 सप्ताह में लगभग अपरवर्तित/स्थायी हो जाते हैं।  
(B) 1 से 2 सप्ताह के अन्दर और प्राथमिक संक्रमण से 6 सप्ताह में लगभग अपरवर्तित/स्थायी हो जाते हैं।  
(C) 6 से 8 सप्ताह के अन्दर और प्राथमिक संक्रमण से 24 सप्ताह में लगभग अपरवर्तित/स्थायी हो जाते हैं।  
(D) 7 से 12 सप्ताह के अन्दर और प्राथमिक संक्रमण से 36 सप्ताह में लगभग अपरवर्तित/स्थायी हो जाते हैं।

124. चरक के अनुसार दैवव्यापाश्रय चिकित्सा विशेष रूप से ..... में की जाती है।

(A) अपस्मार (B) भूतोन्माद  
(C) अतत्वाभिनवेश (D) भ्रम



125. Bromhexine is.....

- (A) Anti-inflammatory (B) Pharyngeal demulcent  
(C) Anti-tussive (D) Mucolytic

126. Apply method (line of treatment) similar to the..... *Nāśaka* method in *Anantavāta*.

- (A) *Sūryāvarta Roga* (B) *Ardhāvabhedaka Roga*  
(C) *Śaṅkhaka Roga* (D) *Kṣayajanya Śiroroga*

127. *Brahma*.....*āyurvedam*  
*Prajāpatimjigrahat*.

ब्रह्मा .....ऽऽयुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् ।

The word in the blank space in the above statement of first chapter of *Sutra Sthana* of *Aṣṭāṅga Hṛdaya Saṃhitā* is.....

- (A) *Smraṇatvā* (B) *Smṛtvā*  
(C) *Dhvaṁsatvā* (D) *Gaṇatvā*

128. Fatal dose of *Phenāśma* (Arsenic) is .....

- (A) 20-50 mg (B) 50-75 mg  
(C) 120-200 mg (D) 50-100 mg

129. *Nāgasindūra* is.....

- (A)  $Pb_3O_3$  (B)  $PbS$  (C)  $PbCO_3$  (D)  $PbSO_4$

130. According to *Caraka*, in the reference of *Stanya Doṣa Vairasya*, *Vaivarṇya* and *Gurū* respectively are the .....

- (A) *Vātika*, *Paittika* and *Kaphaja Stanya Doṣa*  
(B) *Paittika*, *Kaphaja* and *Vātika Stanya Doṣa*  
(C) *Kaphaja*, *Paittika* and *Vātika Stanya Doṣa*  
(D) *Vātika*, *Kaphaja* and *Paittika Stanya Doṣa*

131. Which of the following Neurotransmitter is mainly involved in *Kampa Vāta* (Parkinson's disease)?

- (A) Adrenaline (B) Dopamine  
(C) Acetyl choline (D) Serotonin

132. *Vasti Netra Doṣa* and *Vasti Putaka Doṣa* respectively are.....

- (A) 10,8 (B) 8,10 (C) 10,10 (D) 8,8

133. The crus cerebri of the mid brain contains all of the following tracts except...

- (A) Corticonuclear (B) Corticospinal  
(C) Fronto pontine (D) Rubrospinal

125. ब्रोमहेक्सिन ..... है।

- (A) एन्टी-इनफ्लेमेटरी (B) फेरेन्जीअल डेमेल्यूसेन्ट  
(C) एन्टी-ट्यूसीव (D) म्यूकोलाइटीक

126. अनन्तवात में..... नाशक विधि के समान विधि (चिकित्सा सूत्र) बरतें।

- (A) सूर्यावर्त रोग (B) अर्धावभेदक रोग  
(C) शंखक रोग (D) क्षयजन्य शिरारोग

127. ब्रह्मा .....ऽऽयुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् ।

अष्टाङ्ग हृदय संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के उपरोक्त कथन के रिक्त स्थान में का शब्द ..... है।

- (A) स्मरणत्वा (B) स्मृत्वा  
(C) ध्वंसत्वा (D) गणत्वा

128. फेनाशम (आर्सेनिक) की घातक मात्रा..... है।

- (A) 20-50 मिग्रा (B) 50-75 मिग्रा  
(C) 120-200 मिग्रा (D) 50-100 मिग्रा

129. .... नागसिन्दूर है।

- (A)  $Pb_3O_3$  (B)  $PbS$  (C)  $PbCO_3$  (D)  $PbSO_4$

130. चरक के अनुसार, स्तन्य दोष के सन्दर्भ में वैरस्य, वैवर्य एवं गुरु क्रमशः ..... हैं।

- (A) वातिक, पैत्तिक एवं कफज स्तन्य दोष  
(B) पैत्तिक, कफज एवं वातिक स्तन्य दोष  
(C) कफज, पैत्तिक एवं वातिक स्तन्य दोष  
(D) वातिक, कफज एवं पैत्तिक स्तन्य दोष

131. कम्पवात (पारकीन्सन्स रोग) में मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सा तंत्रिका प्रेषक (न्यूरोट्रान्समीटर) से सम्बन्धित है?

- (A) एड्रीनलीन (B) डोपामीन  
(C) एसीटीलकोलीन (D) सेरोटोनीन

132. वृस्ति नेत्र दोष एवं वृस्ति पुटक दोष क्रमशः..... हैं।

- (A) 10,8 (B) 8,10 (C) 10,10 (D) 8,8

133. .... के अतिरिक्त निम्न सभी पथ मध्य मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क क्रस में हैं।

- (A) प्रान्तस्था केन्द्रक (B) प्रान्तस्था सुषुम्ना  
(C) ललाट उष्णीषक (D) रक्ताभ केन्द्रक सुषुम्ना



134. According to *Suśruta Saṃhitā* "Mūrcchā Pralāpo Vamathuḥ Prasekaḥ Sadanam Bhramah ( मूर्च्छा प्रलोपो वमथुः प्रसेकः सदन भ्रमः )" are the complications of.....

- (A) *Amlapitta* (B) *Āmavāta*  
(C) *Ajīrṇa* (D) *Rājayakṣmā*

135. An Fasting Plasma Glucose (FPG) <5.6 mmol/L (100 mg/dL), a plasma glucose <140 mg/dL (11.1 mmol/L) following an oral glucose challenge, and an A1C <5.6%, These reports indicate .....

- (A) Normal glucose tolerance  
(B) Oral glucose tolerance test range  
(C) Diagnostic range to diagnose Diabetes Mellitus  
(D) Diagnostic range to diagnose diabetic ketoacidosis

136. According to *Caraka*, there are .... types of *Duṣṭa Vrana*.

- (A) 12 (B) 15 (C) 16 (D) 18

137. According to *Caraka*,..... *Vipāka* ; aggravates pitta, helps in elimination of stool and urine and reduces semen.

- (A) *Madhura* (B) *Amla* (C) *Kaṭu*  
(D) not by three (*Madhura* , *Amla* and *Kaṭu*)

138. " Indian Medicine Central Council Act " was formed in the year.....

- (A) 1970 (B) 1972 (C) 1977 (D) 1975

139. According to *Caraka*, "*Mahat*" is the synonym of.....

- (A) *Hṛdaya* (B) *Śira* (C) *Vṛkka* (D) *Nābhi*

140. *Śiraḥ Śūla* is not a feature of.....

- (A) *Purīṣa Vega Dhāraṇa*  
(B) *Mūtra Vega Dhāraṇa*  
(C) *Kṣhavathu Vega Dhāraṇa*  
(D) *Jṛmbhā Vega Dhāraṇa*

141. *Bagassosis* is a respiratory disease, which is caused due to.....

- (A) Cotton fibers (B) Asbestos dust  
(C) Sugarcane dust (D) Silicon dust

142. Beneficial for the treatment of *Nirīma Jvara* is.....

- (A) Oil (B) Milk  
(C) *Ghṛta* (D) *Vanaspati Ghṛta*

134 सुश्रुत संहिता के अनुसार "मूर्च्छा प्रलोपो वमथुः प्रसेकः सदन भ्रमः" ..... के उपद्रव है।

- (A) अम्लपित्त (B) आमवात  
(C) अजीर्ण (D) राजयक्ष्मा

135. एक मौखिक ग्लूकोज लंलकार परीक्षण में फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज (FPG एफ पी जी) < 5.6 मिलि मोल्स/लीटर (100 मिलि ग्राम/डेसी लीटर), प्लाज्मा ग्लूकोज < 140 मिलि ग्राम/डेसी लीटर (11.1 मिलि मोल्स/लीटर) और ए आई सी < 5.6 % है। ये सूचनायें (रिपोर्ट) ..... को इंगित करती हैं।

- (A) सामान्य ग्लूकोज सहनशीलता  
(B) मौखिक ग्लूकोज सहनशीलता परीक्षण सीमा  
(C) डायबटिज मलाइटिस की नैदानिक सीमा  
(D) डायबटिक किटोएसिडोसिस के निदान की नैदानिक सीमा

136. चरक के अनुसार दुष्ट व्रण ..... प्रकार के होते हैं।

- (A) 12 (B) 15 (C) 16 (D) 18

137. चरक के अनुसार, ..... विपाक; पित्त वर्धक, मल एवं मूत्र का निर्हरण करने वाला व शुक्र क्षय कारक होता है।

- (A) मधुर (B) अम्ल (C) कटु  
(D) तीनों (मधुर, अम्ल एवं कटु) द्वारा नहीं

138. " IMCCA इण्डियन मेडिसिन सेण्ट्रल कौन्सिल एक्ट " वर्ष ..... में बना था।

- (A) 1970 (B) 1972 (C) 1977 (D) 1975

139. चरक के अनुसार "महत्" ..... का पर्याय है।

- (A) हृदय (B) शिर (C) वृक्क (D) नाभि

140. शिरःशूल ..... का एक लक्षण नहीं है।

- (A) पुरीष वेग धारण  
(B) मूत्र वेग धारण  
(C) क्षवथु वेग धारण  
(D) जृम्भा वेग धारण

141. बगसोसीस एक श्वसनक रोग है, जो कि ..... के कारण होता है।

- (A) रूई सूत्र (B) एस्बेस्टस धूल  
(C) गन्ने की धूल (D) सीलोकोन धूल

142. निराम ज्वर में..... हितकर है।

- (A) तैल (B) दुग्ध  
(C) धृत (D) वनस्पति धृत



143. In Universal Antidote, the ratio of Charcoal, Tannic Acid and Milk of Magnesia is..... respectively.

- (A) 1:1:1 (B) 1:2:2 (C) 2:2:2 (D) 2:1:1

144. ....is the *Ekatvakāri*.

- (A) *Sāmānya* (B) *Samvāya* (C) *Samskāra* (D) *Dravya*

145. According to *BhāvaPrakāśa Nighaṅṭu*

(भावप्रकाश निघण्टु) *Rasa, and Vīrya* of *Madanaphala* are .....respectively.

- (A) *Madhura* and *Tikta Rasa; Uṣṇa Vīrya*  
 (B) *Madhura, Tikta, Amla* and *Kaṣāya Rasa; Uṣṇa Vīrya*  
 (C) *Madhura, Amla, Tikta* and *Kaṣāya Rasa; Śīta Vīrya*  
 (D) *Madhura, Tikta, Kaṣāya* and *Katu Rasa; Uṣṇa Vīrya*

146. *Sphota, Koḍha* and *Kaṇḍū* are *Lakṣaṇa* of....

- (A) *Atiyoga* of *Vamana* (B) *Virecana* of *Atiyoga*  
 (C) *Hinayoga* of *Vamana* (D) *Hinayoga* of *Virecana*

147. *Śāstra Karma, Agni Karma, Kṣāra Karma* and *Bheṣaja Karma* are completely able to cure the.....

- (A) *Arma* (B) *Biasa Granthi*  
 (C) *Kaphaja Upanāha* (D) *Pakṣmoparodha*

148. The Psychomotor Seizure is also known as ..... Seizure

- (A) Absence  
 (B) Myoclonic  
 (C) Temporal Lobe  
 (D) Atypical Absence

149. In the context of "अपामार्गतण्डुलियमध्यायं" chapter of Caraka *Samhitā*, the most suitable meaning of the word "*Taṇḍula*" is.....

- (A) *Sārabhūtāni* (B) *Ghanatvakāni*  
 (C) *Aamkurajananasamarthabījabhavanāmeva*  
 (D) Rice

150. According to *Ācārya Suśruta, Pakva*

"*Karkandhu Kola Badar*" is.....

- (A) *Pitta-Kapha Vardhaka* (B) *Pitta- Kapha Śāmaka* (C) *Pitta Vāta Śāmaka* (D) *Pitta Vāta Vardhaka*

143. सार्वत्रिक प्रतिकारक औषधि (यूनिवर्सल एन्टीडोट) में चारकोल टैनिक एसिड एवम मिल्क आफ मैग्नेसिया का अनुपात क्रमशः ..... होता है।

- (A) 1:1:1 (B) 1:2:2 (C) 2:2:2 (D) 2:1:1

144. ....एकत्वकारी होता है।

- (A) सामान्य (B) समवाय (C) संस्कार (D) द्रव्य

145. भावप्रकाशनिघण्टु के अनुसार मैनफल का रस एवं वीर्य क्रमशः..... होते हैं।

- (A) मधुर एवं तिक्त रस; उष्णवीर्य  
 (B) मधुर, तिक्त, अम्ल एवं कषायरस; उष्णवीर्य  
 (C) मधुर, अम्ल, तिक्त एवं कषाय रस; शीतवीर्य  
 (D) मधुर, तिक्त, कषाय एवं कटुरस; उष्णवीर्य

146. स्फोट, कोढ़, कण्डू ..... के लक्षण हैं।

- (A) वमन के अतियोग (B) विरेचन के अतियोग  
 (C) वमन के हीनयोग (D) विरेचन के हीनयोग

147. शस्त्रकर्म, अग्निकर्म, क्षारकर्म एवं भेषजकर्म सम्पूर्ण रूप से..... को ठीक करने में समर्थ हैं।

- (A) अर्म (B) बिस ग्रन्थि  
 (C) कफज उपनाह (D) पक्ष्मोपरोध

148. मनोप्रेरक (साइकोमोटर) दौरे को ..... दौरे के नाम से भी जाना जाता है।

- (A) अनुपस्थित/अचेत  
 (B) पेशी अवमोटन (मायोक्लोनिक)  
 (C) शंख खण्ड (टेम्पोरल लोब)  
 (D) अनियमित अनुपस्थित/अचेत

149. चरक संहिता के "अपामार्गतण्डुलियमध्यायं" के प्रसंग में "तण्डुल" शब्द का चक्रपाणि दत्त के अनुसार अति उपयुक्त अर्थ .....होता है।

- (A) सारभूतानि (B) घनत्वक्कानि  
 (C) अंकुरजननसमर्थबीजभवनामेव  
 (D) चावल

150. आचार्य सुश्रुत के अनुसार पक्व कर्कन्धुकोल बदर..... है।

- (क) पित्त-कफ वर्धक (ख) पित्त-कफ शामक  
 (ग) पित्त-वात शामक (घ) पित्त- वात वर्धक



151. The experience of similarity between *Drk Śakti* and *Darśana Śakti* is called .....

- (A) *Avidhyā* (B) *Dhāraṇa*  
(C) *Asmitā* (D) *Vivekakhyāti*

152. *Ādhamalla* is the commentator of ... *Samhitā*.

- (A) *Hārīta* (B) *Bhela* (C) *Śāraṅadhara* (D) *Suśruta*

153. Antimalarial agent *Artemetha* and *Arteethae* is derived from .....

- (A) *Nimba* (B) *Mahānimba*  
(C) *Aphasamtin* (D) *Kunyana*

154. Out of the following,..... are in *Ardhāñjali Pramāṇa*.

- (A) *Mastiṣka*, *Para Oja* and *Śukra*  
(B) *Mastiṣka*, *Apara Oja* and *Śukra*  
(C) *Mastiṣka*, *Apara Oja* and *Vasā*  
(D) *Majjā*, *Apara Oja* and *Vasā*

155. .... *Jvara* is *Sādhyā Jvara*.

- (A) *Asthigata* (B) *Majjāgata*  
(C) *Śukragata* (D) *Medogata*

156. According to *Gheraṇḍa Samhitā*, *Vamana Dhauti* is a type of.....*Dhauti*.

- (A) *Āntara* (B) *Danta* (C) *Hṛda* (D) *Bahiṣkṛta*

157. The best drug for *Grghrasi* is.....

- (A) *Pluchea lanceolata* (B) *Vitex negundo*  
(C) *Nyctanthes arbortristis* (D) *Commiphora Mukul*

158. According to *Suśruta*, *Bāhulya* (depth and width measurement) of the *Akṣigolaka* is.....

- (A) Two and half *Aṅgula* (B) Two *Aṅgula*  
(C) One and half *Aṅgula* (D) Three *Aṅgula*

159. ....are the five types of *Cittavṛtties*.

- (A) *Mūḍha*, *Kṣipta*, *Vikṣipta*, *Ekāgra* and *Nirūddha*  
(B) *Pramāṇa*, *Viparyaya*, *Vikalpa*, *Nidrā* and *Smṛti*  
(C) *Cintya*, *Vicārya*, *Uha*, *Dhayeya* and *Saṅkalapa*  
(D) *Śauca*, *Santoṣa*, *Tapa*, *Svādhyāya* and *Īśvara Pranidhāna*

151. दृक्शक्ति व दर्शन शक्ति का एक जैसा भास होना..... कहलाता है।

- (A) अविद्या (B) धारणा  
(C) अस्मिता (D) विवेकख्याति

152. आढमल्ल..... संहिता के टीकाकार हैं।

- (A) हारित (B) भेल (C) शार्ङ्गधर (D) सुश्रुत

153. मलेरियारोधी द्रव्य आरटीमथा एवं आरटीथी..... में से निकाला जाता है।

- (A) निम्ब (B) महानिम्ब  
(C) अफसंतीन (D) कुनयन

154. निम्नलिखित में से,..... अर्द्धाञ्जलि प्रमाण में हैं।

- (A) मष्तिष्क, पर ओज एवं शुक्र  
(B) मष्तिष्क, अपर ओज एवं शुक्र  
(C) मष्तिष्क, अपर ओज एवं वसा  
(D) मज्जा, अपर ओज एवं वसा

155. .... ज्वर साध्य ज्वर होता है।

- (A) अस्थिगत (B) मज्जागत  
(C) शुक्रगत (D) मेदोगत

156. घरेण्ड संहिता के अनुसार वमन धौति एक प्रकार की ..... धौति है।

- (A) आन्त्र (B) दन्त (C) हृद (D) बहिष्कृत

157. .... गृध्रसि रोग के लिए उत्तम औषध है।

- (A) प्लूचा लेनसीओलाटा (B) वाइटेक्स नेग्यून्डो  
(C) न्यस्टन्थस आरबोरट्रीस्टीस (D) कॉमीफोरा मुकुल

158. सुश्रुत के अनुसार अक्षिगोलक बाहुल्य (गहराई और चौड़ाई माप) में होता है

- (A) अर्द्ध अङ्गुल (B) दो अङ्गुल  
(C) डेढ़ अङ्गुल (D) तीन अङ्गुल

159. पाँच प्रकार की चित्त वृत्तियाँ..... होती हैं।

- (A) मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र एवं निरूद्ध  
(B) प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति  
(C) चिन्त्य, विचार्य, उह, ध्येय एवं संकल्प  
(D) शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान



160. According to *Suśruta, Ākṛtis* (Types) of *Karṇa Bandha* (here *Bandha* term is used for joining together by suturing not for bandaging) are.....

- (A) 8 (B) 12 (C) 14 (D) 15

161. "Romaka" is a type of .....

- (A) *Kānta Lauha* (B) *Tikṣṇa Lauha*  
(C) Magnet (*Cumbaka*) *Lauha* (D) *Varta Lauha*

162. *Vikṛtāvikṛtā Dehaṅghnanti Te Vertayanti Ca.* विकृताऽविकृता देहं ध्नन्ति ते वर्तयन्ति च। "

According to the commentator *Aruṇa Datta* the word meaning of " *Vertayanti वर्तयन्ति*" in the above statement of first chapter of *Sutra Sthana* of *Aṣṭāṅga Hṛdaya Saṃhitā* is.....

- (A) *Yāpayanti* (B) *Sthāpayanti*  
(C) *Prāpayanti* (D) *Vardhayanti*

163. Main site of the carcinoma of the Breast is.....quadrant of the Breast.

- (A) Upper, medial (B) Lower, medial  
(C) Upper, lateral (D) Lower, lateral

164. The medial boundary of the femoral ring is formed by the .....

- (A) Inguinal ligament (B) Pectineus muscle  
(C) Lacunar ligament (D) Femoral vein

165. *Lakṣaṇa* of *Vātahata Vartma* are similar to the *Lakṣaṇa* of.....

- (A) Lid tumour (B) Tylosis  
(C) Ptosis (D) Blephritis

166. . Complete this text *Śloka "Vasti Vireko Vamaḥam* वस्ति विरेको वमनं ....." of Chapter one of *Sutra Sthāna* of *Aṣṭāṅga Saṅgraha* with the help of one of the correct part of following sentences.

- (A) *Tathā Daivobhavaṃ Gurū*  
(B) *Tathā Telaṃ Jalaṃ Gurū*  
(C) *Tathā Sevaṃ Laghu Gurū*  
(D) *Tathā Telaṃ Ghṛtaṃ Madhu*

167. .... is/are Cardio selective beta blocker.

- (A) Atenolol (B) Nifedipine (C) Oxyfedrine  
(D) Nifedipine and Oxyfedrine

160. सुश्रुत के अनुसार कर्ण बन्ध (यहाँ पर बन्ध शब्द का प्रयोग सिलाई द्वारा आपस में जोड़ने हेतु किया गया है, पट्टी बांधने हेतु नहीं) की .....आकृतियों (प्रकार ) होते हैं।

- (A) 8 (B) 12 (C) 14 (D) 15

161. "रोमक" .....का एक प्रकार है।

- (A) कान्त लौह (B) तीक्ष्ण लौह  
(C) चुम्बक लौह (D) वर्त लौह

162. " विकृताऽविकृता देहं ध्नन्ति ते वर्तयन्ति च। "

अष्टाङ्ग हृदय संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के उपरोक्त कथन में टीकाकार अरूण दत्त के अनुसार "वर्तयन्ति" शब्द का अर्थ होता .....है।

- (A) यापयन्ति (B) स्थापयन्ति  
(C) प्रापयन्ति (D) वर्धयन्ति

163. स्तन के कैंसर का मुख्य स्थान.....स्तन का चतुर्थ भाग होता है

- (A) उर्ध्व, मध्य (B) अधो, मध्य  
(C) उर्ध्व, पार्श्व (D) अधो, पार्श्व

164. ओर्वी वलय की मध्यवर्ती परिसीमा ..... बनाती है।

- (A) वंक्षण स्नायु (B) कंकतिका पेशी  
(C) रिक्तकीय स्नायु (D) और्वी सिरा

165. वात हत वर्त्म के लक्षण .....के समान लक्षण है।

- (A) वर्त्म/पलक अर्बुद (B) त्वग्स्थूलता  
(C) वर्त्मपात (D) वर्त्मशोथ

166. अष्टाङ्ग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय एक के "वस्ति विरेको वमनं....." इस श्लोक को निम्न के माध्यम से पूरा कीजिए।

- (A) तथा दैवोभवम् गुरु  
(B) तथा तैलं जलं गुरु  
(C) तथा सेवं लघु गुरु  
(D) तथा तैलं घृतं मधु

167. ....कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है/हैं।

- (A) एटीनोलॉल (B) निफेडिपिन (C) आक्सीफेड्रिन  
(D) निफेडिपिन एवं आक्सीफेड्रिन



168. Feeble pulse with low blood pressure poor tissue perfusion or shock is suggestive of .....

- (A) Obstructive left sided cardiac lesions  
(B) Right ventricular hypertrophy  
(C) Obstructive right sided cardiac lesions  
(D) Right atrial hypertrophy

169. The ventromedial nuclei of the hypothalamus serve as .....

- (A) Satiety center (B) Feeding center  
(C) Cardiac center (D) Respiratory center

170. Irritable bowel syndrome is..... disease.

- (A) Immunological (B) Autoimmune  
(C) Metabolic (D) Psychosomatic

**DIRECTIONS Q. No.171 to 180:** Each question below contains four suggested answers out of which one is not correct. You choose the one correct option (A or B or C or D).

171. Which one of the following statement is not correct regarding the difference between fast-twitch and slow-twitch muscle fibers?

- (A) Enzymes that promote rapid release of energy are two to three times as active in fast-twitch fibers as in slow-twitch fibers  
(B) Slow-twitch muscle fibers have more mitochondria  
(C) The number of capillaries is greater in the vicinity of slow-twitch fibers than in the vicinity of fast-twitch fibers.  
(D) Slow-twitch fibers have less myoglobin

172. Which one of the following statement is not correct?

- (A) Insulin is not necessary for Protein Synthesis.  
(B) Glucocorticoids increase breakdown of most tissue proteins.  
(C) Testosterone increases protein deposition in tissue.  
(D) Thyroxine increases the rate of metabolism of all cells.

173. Which is not the sign of strangulated hernia?

- (A) Presence of pulsation (B) Absence of pulsation  
(C) Tenderness (D) Pain

168. कम रक्तदाब के साथ क्षीण अल्प ऊतक द्रवनिवेश या स्तब्धता/आघात का सूचक है

- (A) अवरोधजन्य वाम पार्श्व हार्दिक विकृति या (लीजनस)  
(B) दक्षिण निलयी अतिवृद्धि  
(C) अवरोध जन्य दक्षिण पार्श्व हार्दिक विकृति या (लीजनस)  
(D) दक्षिण आलिन्दी अतिवृद्धि

169. हाइपोथैलेमस के वैन्ट्रोमीडियल न्युकलियाइ ..... की तरह कार्य करता है।

- (A) सैटाइटि केन्द्र (B) फीडिंग केन्द्र  
(C) हार्दिक केन्द्र (D) श्वसन केन्द्र

170. इरीटेबल बॉवेल सिन्ड्रोम..... रोग है।

- (A) इम्यूनोलॉजिकल (B) ऑटोइम्यून  
(C) मेटाबोलिक (D) साइकोसोमेटिक

निर्देश प्रश्न 171 से 180: नीचे दिये गये प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर हैं। जिनमें एक गलत है आप एक सही विकल्प (A या B या C या D) का चयन करें।

171. फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच पेशी तन्तुओं में अन्तर के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा एक कथन ठीक नहीं है?

- (A) वे एन्जाइम जो उर्जा के तीव्र निकलने में सहायता करते हैं दो से तीन गुना फास्ट ट्विच में स्लो ट्विच पेशी तन्तुओं के समान क्रियाशील होते हैं  
(B) स्लो ट्विच पेशी तन्तुओं में अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं  
(C) स्लो ट्विच पेशी तन्तुओं के समीप कोशिकाओं (केपिलरीज) की संख्या फास्ट ट्विच पेशी तन्तुओं के समीप की तुलना में अधिक होती है  
(D) स्लो ट्विच पेशी तन्तुओं में कम मायोग्लोबिन होती है

172. निम्नलिखित में से कौन एक कथानक ठीक नहीं है?

- (A) इन्सुलिन प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है।  
(B) ग्लूकोकॉर्टिकोकायड अधिकांश ऊतकीय प्रोटीन के विघटन को बढ़ाते हैं।  
(C) टैस्टोस्टीरोन ऊतकों में प्रोटीन एकत्रीकरण को बढ़ाता है।  
(D) थायरोक्सिन सभी कोशिकाओं में उपापचय की दर बढ़ाता है।

173. कौन सा विपाशित/संकीर्ण हार्निया का लक्षण नहीं होता है?

- (A) स्पन्दन की उपस्थिति (B) स्पन्दन/धड़कन की अनुपस्थिति  
(C) स्पर्शसह्यता (D) वेदना







174. False statement about *Tvacā* is?

- (A) *Tāmrā* is *Adhishthāna* of *Kilāsa* and *Kuṣṭha*  
 (B) *Tāmrā* and *Vedini* both are *Adhishthāna* of *Kuṣṭha*  
 (C) *Rohiṇī* is *Adhishthāna* of *Ślipada*  
 (D) *Mamsadharā* is *Adhishthāna* of *Arbuda*

175. Which one of the following is not antithyroid substance?

- (A) Thiocyanate  
 (B) Propylthiouracil  
 (C) Iodides in high concentration  
 (D) Iodides in low concentration

176. In the followings, which is not the active substance / principle of *Guñjā*?

- (A) Glycyrrhizin (B) Abrin  
 (C) Haemagglutinin (D) Colchicine

177. Which one of the following is not included in *Kriyāyoga*?

- (A) *Svādhyāya* (B) *Īśvara Praṇidhāna*  
 (C) *Santoṣa* (D) *Tapa*

178. Which one is not present in "*Āmalakyādi Gaṇa*" of *Suśruta*?

- (A) *Harītakī* (B) *Vibhītakī* (C) *Āmalakī* (D) *Pippalī*

179. Which of the following is not considered as *Pratyāṅga* by *Caraka*?

- (A) *Vasti* (B) *Vastiśirṣa*  
 (C) *Upajihvā* (D) *Galaśundikā*

180. Which of the following statement is not correct regarding the functions of kidney

- (A) Regulation of Acid-Base Balance  
 (B) Regulation of Erythrocyte production  
 (C) Regulation of 1,25-Dihydroxy vitamin D<sub>3</sub> production  
 (D) Regulation of Lymphocyte production

174. त्वचा के बारे में कौन सा कथन असत्य है

- (A) ताम्रा किलास और कुष्ठ का अधिष्ठान है  
 (B) ताम्रा एवं वेदिनी दोनों कुष्ठ का अधिष्ठान है  
 (C) रोहिणी श्लीपद का अधिष्ठान है  
 (D) मांसधरा अर्बुद का अधिष्ठान है

175. निम्नलिखित में से कौन एक एन्टी थायरायड द्रव्य नहीं है?

- (A) थायोसायनेट  
 (B) प्रोपायिलथायोयुरसिल  
 (C) आयोडाइडस अधिक सान्द्रता में  
 (D) आयोडाइडस कम सान्द्रता में

176. निम्न में से कौन सा "गुञ्जा" का सक्रिय तत्व नहीं है?

- (A) ग्लिसराइजिन (B) एबरिन  
 (C) हिमोग्लुटीनिन (D) कोलचिसिन

177. निम्नलिखित में से क्या क्रियायोग में नहीं आता है?

- (A) स्वाध्याय (B) ईश्वर प्रणिधान  
 (C) सन्तोष (D) तप

178. कौनसा एक सुश्रुत के आमलक्यादि गण में नहीं है?

- (A) हरीतकी (B) विभीतक (C) आमलकी (D) पिप्पली

179. चरक ने निम्नलिखित में से किसको प्रत्यंग नहीं माना है?

- (A) वस्ति (B) वस्तिशीर्ष  
 (C) उपजिहवा (D) गलशुण्डिका

180. वृक्क के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथानक ठीक नहीं है।

- (A) अम्ल-क्षार के सन्तुलन को नियन्त्रित करना  
 (B) रक्तकणों की उत्पत्ति को नियन्त्रित करना  
 (C) 1,25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी<sub>3</sub> की उत्पत्ति को नियन्त्रित करना  
 (D) लिम्फोसाइट की उत्पत्ति को नियन्त्रित करना

7-8  
 8.8 > 78 L



Set – 4

Starting from question no.1 – According to *Aṣṭāṅga Saṅgraha*, in which stage of labour, discharge of *Garbhodaka* (liqorAmini) is mentioned ? / अष्टांग संग्रह के अनुसार प्रसव की किस स्थिति में गर्भोदक मुक्ति वर्णित है?

Ending on question no . 180 - Which of the following statement is not correct regarding the functions of kidney / वृक्क के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथानक ठीक नहीं है ।

Key

1- C	31- A	61- C	91- A	121- D	151- C
2- A	32- D	62- C	92- D	122- B	152- C
3- B	33- C	63- C	93- B	123- A	153- C
4- B	34- B	64- B	94- D	124- B	154- B
5- C	35- D	65- C	95- A	125- D	155- D
6- C	36- C	66- A	96- B	126- A	156- C
7- C	37- A	67- B	97- D	127- B	157- C
8- A	38- B	68- B	98- C	128- C	158- A
9- A	39- A	69- C	99- C	129- A	159- B
10- C	40- C	70- D	100- C	130- A	160- D
11- C	41- A	71- B	101- D	131- B	161- A
12- C	42- D	72- B	102- C	132- D	162- A
13- D	43- C	73- C	103- B	133- D	163- C
14- D	44- C	74- A	104- C	134- C	164- C
15- A	45- D	75- A	105- D	135- A	165- C
16- B	46- B	76- D	106- A	136- A	166- D
17- A	47- D	77- C	107- B	137- B	167- A
18- B	48- A	78- B	108- B	138- A	168- A
19- B	49- A	79- D	109- B	139- A	169- A
20- B	50- B	80- A	110- C	140- D	170- D
21- A	51- C	81- D	111- A	141- C	171- D
22- B	52- C	82- A	112- C	142- B	172- A
23- B	53- C	83- C	113- B	143- D	173- A
24- B	54- C	84- D	114- B	144- A	174- D
25- D	55- A	85- B	115- A	145- A	175- D
26- B	56- D	86- A	116- D	146- C	176- D
27- A	57- A	87- A	117- B	147- D	177- C
28- B	58- D	88- B	118- B	148- C	178- B
29- D	59- C	89- C	119- A	149- C	179- A
30- C	60- B	90- D	120- D	150- C	180- D

If there is any query regarding question and answers , please send your complain by email to – [mdmsayurveda2014@gmail.com](mailto:mdmsayurveda2014@gmail.com), upto 5 pm on 04-07-2014. Final key will be displayed on 09-07-2014.